

Fahrzeug-Hersteller	Modell	Motortyp	Steuerger%t	Lesen	Schreiben	Fehler l^schen	Hinweise
Alfa Romeo	145	1.4 i	Bosch M1.5.5	-	ja	ja	Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Z,ndung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.
Alfa Romeo	145	1.6 i	Bosch M1.5.5	-	ja	ja	Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Z,ndung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.
Alfa Romeo	145	1.9 JTD	Bosch EDC15C5	ja	ja	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Alfa Romeo	146	1.4 i	Bosch M1.5.5	-	ja	ja	Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Z,ndung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.
Alfa Romeo	146	1.6 i	Bosch M1.5.5	-	ja	ja	Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Z,ndung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.
Alfa Romeo	146	1.8 i	Bosch M1.5.5	-	ja	ja	Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Z,ndung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.
Alfa Romeo	146	1.9 JTD	Bosch EDC15C5	ja	ja	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Alfa Romeo	146	2.0 i	Bosch M1.5.5	-	ja	ja	Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Z,ndung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.
Alfa Romeo	147	1.6 i	Bosch ME7.3.1	ja	ja	ja	Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.
Alfa Romeo	147	1.9 JTD	8V Bosch EDC15C7	ja	ja	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Alfa Romeo	147	1.9 JTD	16V Bosch EDC16C8	ja	ja	ja	Stecker: OBD2; Sonstiges: Lesen dauert leider 3 Stunden. Schreiben nur im Auto.
Alfa Romeo	147	2.0 TS	Bosch ME7.3.1	ja	ja	ja	Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.
Alfa Romeo	147	3.2i V6	Bosch ME7.3.1-A036	ja	ja	ja	Toolbox: Tool A
Alfa Romeo	156	1.6 i	Bosch ME7.3.1	ja	ja	ja	Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.
Alfa Romeo	156	1.6 i	Bosch M1.5.5	-	ja	ja	Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach

dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Zündung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.

Alfa Romeo 156 1.8 i Bosch ME7.3.1 ja ja ja

Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.

Alfa Romeo 156 1.8 i Bosch M1.5.5 - ja ja

Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Zündung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.

Alfa Romeo 156 1.9 JTD Bosch EDC15C5 ja ja ja

Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A

Alfa Romeo 156 1.9 JTD Bosch EDC15C7 ja ja -

Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A

Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V Bosch EDC16C8 ja ja

ja Stecker: OBD2; Sonstiges: Lesen dauert leider 3

Stunden. Schreiben nur im Auto.

Alfa Romeo 156 2.0 i Bosch ME3.1 ja ja ja

Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.

Alfa Romeo 156 2.0 i Bosch ME7.3.1 ja ja ja

Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.

Alfa Romeo 156 2.0 i Bosch M1.5.5 - ja ja

Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Zündung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.

Alfa Romeo 156 2.4 JTD Bosch EDC15C5 ja ja ja

Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A

Alfa Romeo 156 2.4 JTD Bosch EDC15C7 ja ja -

Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A

Alfa Romeo 156 3.2 i V6 Bosch ME7.3.1-A036 ja

ja ja Toolbox: Tool A

Alfa Romeo 159 1.9 JTD 16V Bosch EDC16C8 ja ja

ja Stecker: OBD2; Sonstiges: Lesen dauert leider 3

Stunden. Schreiben nur im Auto.

Alfa Romeo 159 1.9 JTD 16V Bosch EDC16C39 ja ja

ja Sonstiges: Lesen dauert ca. 45 Minuten. Schreiben nur im Auto.

Alfa Romeo 159 1.9 JTD 8V Bosch EDC16C39 ja ja

ja Sonstiges: Lesen dauert ca. 45 Minuten. Schreiben nur im Auto.

Alfa Romeo 166 2.0 i Bosch ME7.3.1 ja ja ja

Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.

Alfa Romeo 166 2.0 i Bosch M1.5.5 - ja ja

Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Zündung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.

Alfa Romeo 166 2.4 JTD Bosch EDC15C5 ja ja ja

Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A

Alfa Romeo	166	2.4 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Alfa Romeo	166	2.5 i	Bosch ME7.3.1	ja	ja	ja
Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Alfa Romeo	166	2.5 i V6 24V	Bosch ME3.1	ja	ja	ja
ja Baujahr: 09.2000-; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Alfa Romeo	166	3.0 i	Bosch ME7.3.1	ja	ja	ja
Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Alfa Romeo	GT	1.9 JTD 16V	Bosch EDC16C8	ja	ja	ja
ja Stecker: OBD2; Sonstiges: Lesen dauert leider 3 Stunden. Schreiben nur im Auto.						
Alfa Romeo	GT	1.9 JTD 16V	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja
ja Sonstiges: Lesen dauert ca. 45 Minuten. Schreiben nur im Auto.						
Alfa Romeo	GT	1.9 JTD 8V	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja
ja Sonstiges: Lesen dauert ca. 45 Minuten. Schreiben nur im Auto.						
Alfa Romeo	GTV	1.8 TS 16V	Bosch M1.5.5	-	ja	ja
ja Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Zündung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.						
Alfa Romeo	GTV	2.0 TS 16V	Bosch ME7.3.1	ja	ja	ja
ja Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Alfa Romeo	GTV	2.0 TS 16V	Bosch M1.5.5	-	ja	ja
ja Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Zündung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.						
Alfa Romeo	GTV	3.0 TS 16V	Bosch ME7.3.1	ja	ja	ja
ja Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Alfa Romeo	GTV	3.0 TS 16V	Bosch M1.5.5	-	ja	ja
ja Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Zündung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.						
Alfa Romeo	GTV	3.0 i V6 24V	Bosch ME3.1	ja	ja	ja
ja Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Alfa Romeo	Spider	1.8 TS	Bosch M1.5.5	-	ja	ja
Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Zündung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.						
Alfa Romeo	Spider	2.0 TS 16V	Bosch ME7.3.1	ja	ja	ja
ja Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Alfa Romeo	Spider	2.0 TS 16V	Bosch M1.5.5	-	ja	ja

	ja	Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V;				
	Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Zündung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.					
Alfa Romeo	Spider	3.0 TS 16V	Bosch ME7.3.1	ja	ja	
	ja	Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.				
Alfa Romeo	Spider	3.0 TS 16V	Bosch M1.5.5	-	ja	
	ja	Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V;				
	Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Zündung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.					
Alfa Romeo	Spider	3.0 i V6 24V	Bosch ME3.1	ja	ja	
	ja	Stecker: spezial; Baujahr: 09.2000-; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.				
AMG	32	3.2 Kompressor	Bosch ME2.81	-	ja	ja
	Toolbox: Tool A					
AMG	55	5.5 Kompressor	Bosch ME2.81	-	ja	ja
	Toolbox: Tool A					
AMG	65	6.1 M285	Bosch ME2.7.1	-	ja	ja
	Toolbox: Tool A					
Audi	A2	1.2 TDI-3L	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Audi	A2	1.2 TDI-3L	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Audi	A2	1.4 i	Siemens Simos2	ja	ja	-
	Baujahr: 1997-2002; Toolbox: Tool B3					
Audi	A2	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Audi	A2	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Audi	A2	1.4 TDI-PD	Bosch EDC17U01	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can					
Audi	A2	1.4 TDI-PD	Bosch EDC17U01_can	ja	ja	ja
	ja	Sonstiges: Zum Lesen bitte die CAN-Leitung direkt anschließen. ; Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can				
Audi	A2	1.4, AUA	Marelli IAW4LV	ja, gesamt	ja	ja
	-	Leistung: 55 kW (75 PS)				
Audi	A2	1.4, AUA	Marelli IAW4MV	ja, gesamt	ja	ja
	-	Leistung: 55 kW (75 PS)				
Audi	A2	1.6 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	ja
Audi	A3	1.4 TSI	Bosch MED17.5.5_can	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
Audi	A3	1.4 TSI	Bosch MED17.5.20_can	ja	ja	ja
	Leistung: 90 kW (122 PS); Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can					
Audi	A3	1.6 i	Siemens Simos2	ja	ja	-
	Baujahr: 1997-2002; Toolbox: Tool B3					
Audi	A3	1.6 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	ja
Audi	A3	1.6, AVU	Siemens Simos3.3A	ja, gesamt	ja	ja
	ja	Leistung: 75 kW (102 PS); Toolbox: Tool B1;				
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A3	1.6, BSF	Siemens Simos7.1	ja	ja	ja

	ja	Leistung: 75 kW (102 PS); Toolbox: Tool B1			
Audi	A3	1.8 i 20V	Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A3	1.8 i Turbo	Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A3	1.8 i Turbo	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja
	ja	Toolbox: Tool A			
Audi	A3	1.8 i Turbo	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	
	ja	Toolbox: Tool A			
Audi	A3	1.8 TFSI	Bosch MED17.5_can	ja	ja
	ja	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can			
Audi	A3	1.9 TDi VP	Bosch EDC15V	ja	ja
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C			
Audi	A3	1.9 TDi VP	Bosch EDC15VM	ja	ja
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswahlen!			
Audi	A3	1.9 TDi-PD	Bosch EDC15P	ja	ja
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C			
Audi	A3	1.9 TDi-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C			
Audi	A3	1.9 TDi-PD	Bosch EDC16U1	ja	ja
		Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A3	1.9 TDi-PD	Bosch EDC16U34	ja	ja
		Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A3	1.9 TDi-PD	Bosch EDC16U34_can	ja	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A3	2.0 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja
Audi	A3	2.0 TDi	Bosch EDC16U1	ja	ja
		Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A3	2.0 TDi	Bosch EDC16U31	ja	ja
		Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A3	2.0 TDi	Bosch EDC16U31_can	ja	ja
		Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A3	2.0 TDi	Bosch EDC16U34	ja	ja
		Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A3	2.0 TDi	Bosch EDC16U34_can	ja	ja
		Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A3	2.0 TDI-CR	Bosch EDC17CP14_can	ja	ja
	ja	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can			
Audi	A3	2.0 TDi-PPD	Siemens PPD1.x	ja	ja
		Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2, PPD1.3, PPD1.5			
Audi	A3	2.0 TDi-PPD	Siemens PPD1.x_can	ja	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2, PPD1.3, PPD1.5			
Audi	A3	2.0 TFSI	Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A3	2.0 TFSI	Bosch MED17.5_can	ja	ja
	ja	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can			
Audi	A3	3.2 i V6	Bosch ME7.1.1	ja	ja
		Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			

Audi	A3 Sportback	2.0 TDI Bosch EDC17C46_can	ja	ja
	ja	Leistung: 103 kW (140 PS);	Sonstiges: Keine	
Checksumme, nur f_r Originaldateien.; Toolbox: Tool 1767_Int_r_can, Tool 1767_Eep_r_can Schreiben nur im Auto.				
Audi	A4	1.6 FSI Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja
Audi	A4	1.8 i 20V Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A;	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.	
Audi	A4	1.8 Turbo Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A;	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.	
Audi	A4	1.8 TFSI Bosch MED17.5_can	ja	ja
	ja	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can		
Audi	A4	1.9 TDi VP Bosch EDC15V	ja	ja
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C		
Audi	A4	1.9 TDi VP Bosch EDC15VM	ja	ja
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C;	Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M ausw%hlen!	
Audi	A4	1.9 TDi-PD Bosch EDC15P	ja	ja
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C		
Audi	A4	1.9 TDi-PD Bosch EDC15P+	ja	ja
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C		
Audi	A4	1.9 TDi-PD Bosch EDC16U1	ja	ja
		Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	A4	1.9 TDi-PD Bosch EDC16U31	ja	ja
		Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	A4	1.9 TDi-PD Bosch EDC16U34	ja	ja
		Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	A4	1.9 TDi-PD Bosch EDC16U34_can	ja	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	A4	2.0 FSI Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja
Audi	A4	2.0 TDi Bosch EDC16U1	ja	ja
		Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	A4	2.0 TDi Bosch EDC16U31	ja	ja
		Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	A4	2.0 TDi Bosch EDC16U31_can	ja	ja
		Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	A4	2.0 TDi Bosch EDC16U34	ja	ja
		Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	A4	2.0 TDi Bosch EDC16U34_can	ja	ja
		Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	A4	2.0 TDi Siemens PPD1.x	ja	ja
		Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2, PPD1.3, PPD1.5		
Audi	A4	2.0 TDi Siemens PPD1.x_can	ja	ja
		Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2, PPD1.3, PPD1.5		
Audi	A4	2.0 TDI-CR Bosch EDC17CP14_can	ja	ja
	ja	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can		
Audi	A4	2.0 TFSI Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	A4	2.0 TFSI Bosch MED17.5_can	ja	ja
	ja	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can		
Audi	A4	2.4 i V6 Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja

	ja	Pull-Up-Widerstand: 1 kOhm; Toolbox: Tool A;			
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A4	2.5 TDi V6	Bosch EDC15VM	ja	ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswahlen!					
Audi	A4	2.7 i V6 Turbo	Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja
	ja	Pull-Up-Widerstand: 1 kOhm; Toolbox: Tool A;			
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A4	2.7 TDi	Bosch EDC17CP04_can	ja	ja ja
Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
Audi	A4	2.8 i V6	Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja
	ja	Pull-Up-Widerstand: 1 kOhm; Toolbox: Tool A;			
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A4	3.0 TDi	Bosch EDC16CP34	ja	ja ja
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A4	3.0 TDi	Bosch EDC16CP34_can	ja	ja ja
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A4	3.0 TDi	Bosch EDC17CP04_can	ja	ja ja
Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
Audi	A4	3.0 i V6	Bosch ME7.1.1	ja	ja ja
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A4	3.0 TFSI (S4)	Siemens Simos2	ja	ja -
Toolbox: Tool B3					
Audi	A4	3.2 FSI	Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A4	4.2 i V8 (S4)	Bosch ME7.1.1	ja	ja ja
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A4	4.2 i V8 (S4)	Bosch ME7.1.1_can	ja	ja
	ja				
Audi	A5	1.8 TFSI	Bosch MED17.5_can	ja	ja ja
	ja	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can			
Audi	A5	2.0 TFSI	Bosch MED17.5_can	ja	ja ja
	ja	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can			
Audi	A5	2.7 TDi	Bosch EDC17CP04_can	ja	ja ja
Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
Audi	A5	3.0 TDi	Bosch EDC17CP04_can	ja	ja ja
Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
Audi	A5	4.2 FSI	Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	1.8 i 20V	Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	1.8 Turbo	Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	1.9 TDi VP	Bosch EDC15V	ja	ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Audi	A6	1.9 TDi VP	Bosch EDC15VM	ja	ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswahlen!					
Audi	A6	1.9 TDi-PD	Bosch EDC15P	ja	ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					

Audi	A6	1.9 TDi-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
			Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C			
Audi	A6	1.9 TDi-PD	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
			Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	1.9 TDi-PD	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
			Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	1.9 TDi-PD	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
			ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	1.9 TDi-PD	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
			Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	1.9 TDi-PD	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
			ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	2.0 TDi	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
			Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	2.0 TDi	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
			Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	2.0 TDi	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
			Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	2.0 TDi	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
			Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	2.0 TDi	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
			Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	2.0 TDI-CR	Bosch EDC17CP14_can	ja	ja	ja
			ja Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can			
Audi	A6	2.0 TFSI	Bosch MED9.1_can	ja	ja	gesamt
			ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	2.0 TFSI	Bosch MED17.5_can	ja	ja	ja
			ja Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can			
Audi	A6	2.4 i V6	Bosch ME7.1	ja	ja	gesamt
			ja Pull-Up-Widerstand: 1 kOhm; Toolbox: Tool A;			
			Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	2.5 TDi-V6	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
			Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswahlen!			
Audi	A6	2.7 TDI	Bosch EDC17CP04_can	ja	ja	ja
			Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can			
Audi	A6	2.7 TDI	Bosch EDC16CP34	ja	ja	ja
			Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	2.7 TDI	Bosch EDC16CP34_can	ja	ja	ja
			Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	2.7 i V6 Turbo	Bosch ME7.1	ja	ja	gesamt
			ja Pull-Up-Widerstand: 1 kOhm; Toolbox: Tool A;			
			Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	2.8 i V6	Bosch ME7.1	ja	ja	gesamt
			ja Pull-Up-Widerstand: 1 kOhm; Toolbox: Tool A;			
			Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	2.8 FSI	Bosch MED9.1_can	ja	ja	gesamt
			ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	3.0 TDI	Bosch EDC17CP04_can	ja	ja	ja
			Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can			
Audi	A6	3.0 TDi-V6	Bosch EDC16CP34	ja	ja	ja
			Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	A6	3.0 TDi-V6	Bosch EDC16CP34_can	ja	ja	ja

	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Audi	A6	3.0 i V6	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A6	3.0 TFSI	Siemens Simos6.2_can	ja		ja
	ja					
Audi	A6	3.2 FSI	Bosch MED9.1_can	ja,	gesamt	ja
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A6	3.2 TFSI	Siemens Simos6.2_can	ja		ja
	ja					
Audi	A6	4.2 i V8	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A6	4.2 i V8	Bosch ME7.1.1_can	ja		ja
	ja					
Audi	A6	4.2 FSI	Bosch MED9.1_can	ja,	gesamt	ja
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A6	5.2 FSI	Bosch MED9.1_can	ja,	gesamt	ja
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A8	2.5 TDi-V6	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswahlen!					
Audi	A8	3.0 i V6	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A8	3.0 TDi-V6	Bosch EDC16CP34	ja	ja	ja
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A8	3.0 TDi-V6	Bosch EDC16CP34_can	ja		ja
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A8	3.2 FSI	Bosch MED9.1_can	ja,	gesamt	ja
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A8	3.3 TDi-V8	Bosch EDC15C4	-	-	-
	Toolbox: Tool A					
Audi	A8	3.7 i V8	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A8	4.0 TDi	Bosch EDC16C4	ja	ja	ja
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A8	4.0 TDi	Bosch EDC16C4≤	ja	ja	ja
	Sonstiges: Das zweite Steuergerat im Fahrzeug.					
Audi	A8	4.2 FSI	Bosch MED9.1_can	ja,	gesamt	ja
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A8	4.2 TDi-V8	Bosch EDC16CP34	ja	ja	ja
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A8	4.2 TDi-V8	Bosch EDC16CP34≤	ja		ja
	ja Sonstiges: Das zweite Steuergerat im Fahrzeug.					
Audi	A8	4.2 TDi-V8	Bosch EDC16CP34_can	ja		ja
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A8	4.2 TDi-V8	Bosch EDC16CP34≤_can	ja		ja
	ja Sonstiges: Das zweite Steuergerat im Fahrzeug.					
Audi	A8	4.2 i V8	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A8	4.2 i V8	Bosch ME7.1.1_can	ja		ja
	ja					
Audi	A8	5.2 FSI	Bosch MED9.1_can	ja,	gesamt	ja
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Audi	A8	6.0 i W12	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja

Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.
 Audi A8 6.0 i W12 Bosch ME7.1.1≤ ja ja ja
 Toolbox: Tool A; Sonstiges: Das zweite Steuerger%t im Fahrzeug.

Audi Allroad 2.5 TDi V6 Bosch EDC15VM ja ja ja
 Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M ausw%hlen!

Audi Allroad 2.7 i Turbo Bosch ME7.1 ja, gesamt ja
 ja Pull-Up-Widerstand: 1 kOhm; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Audi Allroad 4.2 i V8 Bosch ME7.1.1 ja ja ja
 Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Audi DSG DQ250 Temic Temic DSG_CXX ja ja ja
 Stecker: OBD2; Sonstiges: Checksumme wird NICHT automatisch korrigiert.

Audi DSG DQ250 Temic Temic DSG_EXX ja ja ja
 Stecker: Spezialstecker, DSG; OBD2; Sonstiges: Checksumme wird NICHT automatisch korrigiert. Keinen Fxx Stand in Exx Flashen! Welcher Stand verbaut ist steht im Meldungsfenster!

Audi DSG DQ250 Temic Temic DSG_FXX ja ja ja
 Stecker: Spezialstecker, DSG; OBD2; Sonstiges: Checksumme wird NICHT automatisch korrigiert. Keinen Exx Stand in Fxx Flashen! Welcher Stand verbaut ist steht im Meldungsfenster!

Audi Q5 2.0 TDi-CR Bosch EDC17CP14_can ja ja
 ja Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can

Audi Q5 2.0 TFSI Bosch MED17.1_can ja ja
 ja Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can

Audi Q5 3.0 TDi Bosch EDC17CP04_can ja ja ja
 Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can

Audi Q7 2.0 TDi-CR Bosch EDC17CP14_can ja ja
 ja Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can

Audi Q7 3.0 TDi Bosch EDC16CP34 ja ja ja
 Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Audi Q7 3.0 TDi Bosch EDC16CP34_can ja ja ja
 Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Audi Q7 3.0 TDi Bosch EDC17CP04_can ja ja ja
 Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can

Audi Q7 3.6 FSI Bosch MED9.1.1 ja, gesamt ja ja

Audi Q7 3.6 FSI Bosch MED9.1_can ja, gesamt ja
 ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Audi Q7 4.2 FSI Bosch MED9.1_can ja, gesamt ja
 ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Audi Q7 4.2 TDi-V8 Bosch EDC16CP34 ja ja ja
 Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Audi Q7 4.2 TDi-V8 Bosch EDC16CP34≤ ja ja ja
 ja Sonstiges: Das zweite Steuerger%t im Fahrzeug.

Audi Q7 4.2 TDi-V8 Bosch EDC16CP34_can ja ja ja
 ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Audi Q7 4.2 TDi-V8 Bosch EDC16CP34≤_can ja ja ja
 ja Sonstiges: Das zweite Steuerger%t im Fahrzeug.

Audi R8 4.2 FSI Bosch MED9.1_can ja, gesamt ja
 ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Audi R8 4.2 FSI Bosch MED9.1≤_can ja, gesamt ja

	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	R8	5.2 FSI Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	R8	5.2 FSI Bosch MED9.1≤_can	ja, gesamt	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	RS4	2.7 i V6 Turbo Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja
	ja	Pull-Up-Widerstand: 1 kOhm; Toolbox: Tool A;		
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	RS4	4.2 FSI Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	RS4	4.2 FSI Bosch MED9.1≤_can	ja, gesamt	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	RS6	4.2 i V8 Turbo Bosch ME7.1.1	ja ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	RS6	5.2 FSI Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	RS6	5.2 FSI Bosch MED9.1≤_can	ja, gesamt	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	S3	1.8 i Turbo Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben		
	nur im Auto.			
Audi	S4	2.7 i V6 Turbo Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja
	ja	Pull-Up-Widerstand: 1 kOhm; Toolbox: Tool A;		
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	S4	4.2 i V8 Bosch ME7.1.1	ja ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	S5	4.2 FSI Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	S6	4.2 i V8 Bosch ME7.1.1	ja ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	S6	5.2 FSI Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	S6	5.2 FSI Bosch MED9.1≤_can	ja, gesamt	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	S8	4.2 i V8 Bosch ME7.1.1	ja ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	S8	5.2 FSI Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	S8	5.2 FSI Bosch MED9.1≤_can	ja, gesamt	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	TT	1.8 i Turbo Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben		
	nur im Auto.			
Audi	TT	1.8 i Turbo Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja
	ja	Toolbox: Tool A		
Audi	TT	1.8 i Turbo Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	
	ja	ja Toolbox: Tool A		
Audi	TT	3.2 i V6 Bosch ME7.1.1	ja ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Audi	TT 2006	1.8 TFSI Bosch MED17.5_can	ja	ja
	ja	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can		
Audi	TT 2006	2.0 TDI-CR Bosch EDC17CP14_can	ja	ja
	ja	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can		
Audi	TT 2006	2.0 TFSI Bosch MED17.5_can	ja	ja

Audi	ja	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can			
Audi	TT 2006	2.0 TFSI	Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	
Audi	ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	TT 2006	2.5 TFSI (RS)	Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	
Audi	ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
Audi	TT 2006	3.2 i V6	Bosch ME7.1.1	ja ja ja	
		Toolbox: Tool A;	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
BMW	Serie 1 (E87)	1.8 D (118d)	Bosch EDC16C35_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls		
			verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
BMW	Serie 1 (E87)	1.8 D (118d)	Bosch EDC16C35_can	ja,	
gesamt	ja	ja			
BMW	Serie 1 (E87)	2.0 D (120d)	Bosch EDC16C35_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls		
			verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
BMW	Serie 1 (E87)	2.0 D (120d)	Bosch EDC16C35_can	ja,	
gesamt	ja	ja			
BMW	Serie 3 (E36)	1.8 i (316i)	Bosch M5.2	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 3 (E36)	1.8 i (318i)	Bosch M5.2	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 3 (E36)	2.0 i (320i)	Siemens MS41	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: BMW ADS		
BMW	Serie 3 (E36)	2.5 i (323i)	Siemens MS41	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: BMW ADS		
BMW	Serie 3 (E36)	2.5 i (325i)	Siemens MS41	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: BMW ADS		
BMW	Serie 3 (E36)	2.8 i (328i)	Siemens MS41	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: BMW ADS		
BMW	Serie 3 (E36)	3.2 i (M3)	Siemens MSS50	ja ja	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 3 (E46)	1.6 i (316i)	Bosch BMS46	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 3 (E46)	1.8 i (318i)	Bosch BMS46	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 3 (E46)	2.0 D (318d)	Bosch EDC16C31	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie 3 (E46)	2.0 D (318d)	Bosch EDC16C31_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie 3 (E46)	2.0 D (318d)	Bosch EDC16C35_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls		
			verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
BMW	Serie 3 (E46)	2.0 D (318d)	Bosch EDC16C35_can	ja,	
gesamt	ja	ja			
BMW	Serie 3 (E46)	2.0 D (320d)	Bosch DDE3.0	ja ja	
	-	-	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 3 (E46)	2.0 D (320d)	Bosch EDC16C31	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie 3 (E46)	2.0 D (320d)	Bosch EDC16C31_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie 3 (E46)	2.0 i (320i)	Siemens MS42	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B		
BMW	Serie 3 (E46)	2.0 i (320i)	Siemens MS43	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B		

BMW gesamt	Serie 3 (E46) ja ja	2.5 D (325d) Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	Bosch EDC16C35_slow	ja,
BMW gesamt	Serie 3 (E46) ja ja	2.5 D (325d)	Bosch EDC16C35_can	ja,
BMW ja	Serie 3 (E46) ja ja	2.5 i (323i) Stecker: OBD2;	Siemens MS42	ja, gesamt BMW ADS; Toolbox: Tool B
BMW ja	Serie 3 (E46) ja ja	2.5 i (323i) Stecker: OBD2;	Siemens MS43	ja, gesamt BMW ADS; Toolbox: Tool B
BMW ja	Serie 3 (E46) ja ja	2.5 i (325i) Stecker: OBD2;	Siemens MS42	ja, gesamt BMW ADS; Toolbox: Tool B
BMW ja	Serie 3 (E46) ja ja	2.5 i (325i) Stecker: OBD2;	Siemens MS43	ja, gesamt BMW ADS; Toolbox: Tool B
BMW ja	Serie 3 (E46) ja ja	2.8 i (328i) Stecker: OBD2;	Siemens MS42	ja, gesamt BMW ADS; Toolbox: Tool B
BMW ja	Serie 3 (E46) ja ja	3.0 i (330i) Stecker: OBD2;	Siemens MS43	ja, gesamt BMW ADS; Toolbox: Tool B
BMW ja	Serie 3 (E46) ja	3.0 D (330d) Stecker: OBD2; BMW ADS	Bosch DDE4.0	ja ja
BMW ja	Serie 3 (E46) ja ja	3.0 D (330d) Sonstiges: = DDE7	Bosch EDC16C31	ja, gesamt
BMW gesamt	Serie 3 (E46) ja ja	3.0 D (330d) Sonstiges: = DDE7	Bosch EDC16C31_slow	ja,
BMW gesamt	Serie 3 (E46) ja ja	3.0 D (330d) Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	Bosch EDC16C35_slow	ja,
BMW gesamt	Serie 3 (E46) ja ja	3.0 D (330d)	Bosch EDC16C35_can	ja,
BMW ja	Serie 3 (E46) ja	3.3 i (M3) Stecker: OBD2; BMW ADS	Siemens MSS54	ja ja
BMW ja	Serie 3 (E46) ja	3.3 i (M3) Stecker: OBD2; BMW ADS	Siemens MSS54HP	ja ja
BMW ja	Serie 3 (E46) ja	3.3 i (M3 CSL) Stecker: OBD2; BMW ADS	Siemens MSS54HP	ja ja
BMW gesamt	Serie 3 (E90) ja ja	1.8 D (318d) Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	Bosch EDC16C35_slow	ja,
BMW gesamt	Serie 3 (E90) ja ja	1.8 D (318d)	Bosch EDC16C35_can	ja,
BMW gesamt	Serie 3 (E90) ja ja	2.0 D (320d) Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	Bosch EDC16C35_slow	ja,
BMW gesamt	Serie 3 (E90) ja ja	2.0 D (320d)	Bosch EDC16C35_can	ja,
BMW gesamt	Serie 3 (E90) ja ja	2.5 D (325d) Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	Bosch EDC16C35_slow	ja,
BMW gesamt	Serie 3 (E90) ja ja	2.5 D (325d)	Bosch EDC16C35_can	ja,
BMW gesamt	Serie 3 (E90) ja ja	3.0 D (330d) Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	Bosch EDC16C35_slow	ja,
BMW gesamt	Serie 3 (E90) ja ja	3.0 D (330d)	Bosch EDC16C35_can	ja,

BMW gesamt	Serie 3 (E90) ja ja	3.5 D (335d) Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	Bosch EDC16C35_slow	ja,
BMW gesamt	Serie 3 (E90) ja ja	3.5 D (335d)	Bosch EDC16C35_can	ja,
BMW	Serie 5 (E34) ja ja	1.8 i (518i)	Bosch BMS43	ja, gesamt
BMW	Serie 5 (E39) ja ja	2.0 i (520i) Stecker: BMW ADS	Siemens MS41	ja, gesamt
BMW	Serie 5 (E39) - Stecker: OBD2; BMW ADS	2.0 D (520d)	Bosch DDE3.0	ja ja
BMW	Serie 5 (E39) ja ja	2.2 i (520i) Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B	Siemens MS42	ja, gesamt
BMW	Serie 5 (E39) ja ja	2.5 i (523i) Stecker: BMW ADS	Siemens MS41	ja, gesamt
BMW	Serie 5 (E39) ja ja	2.5 i (523i) Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B	Siemens MS42	ja, gesamt
BMW	Serie 5 (E39) ja ja	2.5 i (523i) Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B	Siemens MS43	ja, gesamt
BMW	Serie 5 (E39) ja ja	2.5 i (525i) Stecker: BMW ADS	Siemens MS41	ja, gesamt
BMW	Serie 5 (E39) ja ja	2.5 i (525i) Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B	Siemens MS42	ja, gesamt
BMW	Serie 5 (E39) ja ja	2.5 i (525i) Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B	Siemens MS43	ja, gesamt
BMW	Serie 5 (E39) ja Stecker: OBD2; BMW ADS	2.5 D (525d)	Bosch DDE4.0	ja ja
BMW	Serie 5 (E39) ja ja	2.5 D (525d) Sonstiges: = DDE7	Bosch EDC16C31	ja, gesamt
BMW gesamt	Serie 5 (E39) ja ja	2.5 D (525d) Sonstiges: = DDE7	Bosch EDC16C31_slow	ja,
BMW gesamt	Serie 5 (E39) ja ja	2.5 D (525d) Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	Bosch EDC16C35_slow	ja,
BMW gesamt	Serie 5 (E39) ja ja	2.5 D (525d)	Bosch EDC16C35_can	ja,
BMW	Serie 5 (E39) ja ja	2.8 i (528i) Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B	Siemens MS42	ja, gesamt
BMW	Serie 5 (E39) ja ja	3.0 i (530i) Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B	Siemens MS43	ja, gesamt
BMW	Serie 5 (E39) ja Stecker: OBD2; BMW ADS	3.0 D (530d)	Bosch DDE4.0	ja ja
BMW	Serie 5 (E39) ja ja	3.0 D (530d) Sonstiges: = DDE7	Bosch EDC16C31	ja, gesamt
BMW gesamt	Serie 5 (E39) ja ja	3.0 D (530d) Sonstiges: = DDE7	Bosch EDC16C31_slow	ja,
BMW gesamt	Serie 5 (E39) ja ja	3.0 D (530d) Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	Bosch EDC16C35_slow	ja,
BMW gesamt	Serie 5 (E39) ja ja	3.0 D (530d)	Bosch EDC16C35_can	ja,
BMW	Serie 5 (E39) ja ja	3.5 i V8 (535i)	Bosch M5.2	ja, gesamt
BMW	Serie 5 (E39)	3.5 i V8 (535i)	Bosch M5.2.1	ja ja

	ja		Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 5 (E39)	3.5 D (535d)	Bosch EDC16C35_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls		
			verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
BMW	Serie 5 (E39)	3.5 D (535d)	Bosch EDC16C35_can	ja,	
gesamt	ja	ja			
BMW	Serie 5 (E39)	4.4 i V8 (540i)	Bosch M5.2	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 5 (E39)	4.4 i V8 (540i)	Bosch M5.2.1	ja	ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 5 (E39)	5.0 i V8 (M5)	Siemens MSS52	ja	ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 5 (E60)	2.0 D (520d)	Bosch EDC16C35_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls		
			verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
BMW	Serie 5 (E60)	2.0 D (520d)	Bosch EDC16C35_can	ja,	
gesamt	ja	ja			
BMW	Serie 5 (E60)	3.0 D (525d)	Bosch EDC16C31	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie 5 (E60)	3.0 D (525d)	Bosch EDC16C31_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie 5 (E60)	3.0 D (525d)	Bosch EDC16C35_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls		
			verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
BMW	Serie 5 (E60)	3.0 D (525d)	Bosch EDC16C35_can	ja,	
gesamt	ja	ja			
BMW	Serie 5 (E60)	3.0 D (530d)	Bosch EDC16C31	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie 5 (E60)	3.0 D (530d)	Bosch EDC16C31_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie 5 (E60)	3.0 D (530d)	Bosch EDC16C35_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls		
			verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
BMW	Serie 5 (E60)	3.0 D (530d)	Bosch EDC16C35_can	ja,	
gesamt	ja	ja			
BMW	Serie 5 (E60)	3.0 D (535d)	Bosch EDC16C31_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie 5 (E60)	3.0 D (535d)	Bosch EDC16C35_can	ja,	
gesamt	ja	ja			
BMW	Serie 5 (E63)	3.5 D (635d)	Bosch EDC16C35_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls		
			verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
BMW	Serie 5 (E63)	3.5 D (635d)	Bosch EDC16C35_can	ja,	
gesamt	ja	ja			
BMW	Serie 7 (E38)	2.8 i (728i)	Siemens MS41	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: BMW ADS		
BMW	Serie 7 (E38)	2.8 i (728i)	Siemens MS42	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B		
BMW	Serie 7 (E38)	3.0 D (730d)	Bosch DDE4.0	ja	ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 7 (E38)	3.0 D (730d)	Bosch EDC16C31	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie 7 (E38)	3.0 D (730d)	Bosch EDC16C31_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		

BMW	Serie 7 (E38)	3.0 D (730d)	Bosch EDC16CP35	ja, gesamt	
	ja	ja			
BMW	Serie 7 (E38)	3.0 D (730d)	Bosch EDC16CP35_slow	ja,	
gesamt	ja	ja			
BMW	Serie 7 (E38)	3.0 D (730d)	Bosch EDC16CP35_can	ja,	
gesamt	ja	ja			
BMW	Serie 7 (E38)	3.5 i V8 (735i)	Bosch M5.2	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 7 (E38)	3.5 i V8 (735i)	Bosch M5.2.1	ja	ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 7 (E38)	4.0 D (740d)	Bosch DDE4.0	ja	ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 7 (E38)	4.4 i V8 (740i)	Bosch M5.2	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 7 (E38)	4.4 i V8 (740i)	Bosch M5.2.1	ja	ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie 7 (E38)	4.4 i V8 (740i)	Bosch ME7.2	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool A		
BMW	Serie 7 (E65)	3.0 D (730d)	Bosch EDC16C31	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie 7 (E65)	3.0 D (730d)	Bosch EDC16C31_slow	ja,	
gesamt	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie 7 (E65)	3.0 D (730d)	Bosch EDC16CP35	ja, gesamt	
	ja	ja			
BMW	Serie 7 (E65)	3.0 D (730d)	Bosch EDC16CP35_slow	ja,	
gesamt	ja	ja			
BMW	Serie 7 (E65)	3.0 D (730d)	Bosch EDC16CP35_can	ja,	
gesamt	ja	ja			
BMW	Serie X3 (E83)	1.8 i	Bosch BMS43	ja, gesamt	ja
	ja				
BMW	Serie X3 (E83)	2.0 D	Bosch EDC16C31	ja, gesamt	ja
	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie X3 (E83)	2.0 D	Bosch EDC16C31_slow	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie X3 (E83)	2.0 D	Bosch EDC16C35_slow	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls		
verf_gbar			kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
BMW	Serie X3 (E83)	2.0 D	Bosch EDC16C35_can	ja, gesamt	
	ja	ja			
BMW	Serie X3 (E83)	3.0 D	Bosch EDC16C31	ja, gesamt	ja
	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie X3 (E83)	3.0 D	Bosch EDC16C31_slow	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie X3 (E83)	3.0 D	Bosch EDC16CP35	ja, gesamt	ja
	ja	ja			
BMW	Serie X3 (E83)	3.0 D	Bosch EDC16CP35_slow	ja, gesamt	
	ja	ja			
BMW	Serie X3 (E83)	3.0 D	Bosch EDC16CP35_can	ja, gesamt	
	ja	ja			
BMW	Serie X5 (E53)	3.0 i	Siemens MS43	ja, gesamt	ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B		
BMW	Serie X5 (E53)	3.0 D	Bosch DDE4.0	ja	ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Serie X5 (E53)	3.0 D	Bosch EDC16C31	ja, gesamt	ja

	ja	Sonstiges: = DDE7			
BMW	Serie X5 (E53)	3.0 D	Bosch EDC16C31_slow	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: = DDE7		
BMW	Serie X5 (E53)	3.0 D	Bosch EDC16C35_slow	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
BMW	Serie X5 (E53)	3.0 D	Bosch EDC16C35_can	ja, gesamt	
	ja	ja			
BMW	Serie X5 (E53)	4.4 i V8	Bosch ME7.2	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool A		
BMW	Serie X5 (E53)	4.6 i V8	Bosch ME7.2	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool A		
BMW	Serie X5 (E53)	4.8 i V8	Bosch ME7.2	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool A		
BMW	Serie X5 (E70)	3.0 D	Bosch EDC16C35_slow	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
BMW	Serie X5 (E70)	3.0 D	Bosch EDC16C35_can	ja, gesamt	
	ja	ja			
BMW	Serie X6 (E71)	3.0 D	Bosch EDC16C35_slow	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
BMW	Serie X6 (E71)	3.0 D	Bosch EDC16C35_can	ja, gesamt	
	ja	ja			
BMW	Serie X6 (E71)	3.5 D	Bosch EDC16C35_slow	ja, gesamt	
	ja	ja	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
BMW	Serie X6 (E71)	3.5 D	Bosch EDC16C35_can	ja, gesamt	
	ja	ja			
BMW	Z3 Roadster (E37)	2.0 i	Bosch M5.2	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Z3 Roadster (E37)	2.0 i	Siemens MS41	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: BMW ADS		
BMW	Z3 Roadster (E37)	2.0 i	Siemens MS42	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B		
BMW	Z3 Roadster (E37)	2.2 i	Siemens MS43	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B		
BMW	Z3 Roadster (E37)	2.8 i	Siemens MS41	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: BMW ADS		
BMW	Z3 Roadster (E37)	2.8 i	Siemens MS42	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B		
BMW	Z3 Roadster (E37)	3.0 i	Siemens MS43	ja, gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS; Toolbox: Tool B		
BMW	Z3 Roadster (E37)	3.2 M	Siemens MSS50	ja	ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Z3 Roadster (E37)	3.3 M	Siemens MSS53	ja	ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Z3 Roadster (E37)	3.3 M	Siemens MSS54	ja	ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Z3 Roadster (E37)	3.3 M	Siemens MSS54HP	ja	ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
BMW	Z8 Roadster	5.0 i V8	Siemens MSS52	ja	ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; BMW ADS		
Brilliance	BS4	1.8 MT	Delphi MT20U	ja, gesamt	ja

Brilliance	ja	BS4	1.8 16V, 4G93	Delphi MT20U2	ja, gesamt	
BYD	ja	F3	1.5, 4G15S	Delphi MT20U2	ja, gesamt	ja
BYD	ja	F3	1.6, 4G18	Delphi MT20U	ja, gesamt	ja
BYD	ja	F3	1.6, 4G18	Delphi MT20U2	ja, gesamt	ja
Cadillac		BLS	1.9 TD	Bosch EDC16C9	ja	ja
Cadillac		BLS	1.9 TD	Bosch EDC16C9_can	ja	ja
Cadillac		BLS	1.9 TD	Bosch EDC16C39	ja	ja
Cadillac	Baujahr: 2008	BLS	1.9 TD	Bosch EDC16C39_can	ja	ja
Cadillac		BTC	1.9 TD	Bosch EDC16C9	ja	ja
Cadillac		BTC	1.9 TD	Bosch EDC16C9_can	ja	ja
Cadillac		BTS	2.8 i V6	Bosch ME9.6_can	ja	ja
Cadillac		CTS	3.6 i V6	Bosch ME9.6_can	ja	ja
Chery Amulet		1.6 16V	Bosch M7.9.7+	-	ja	ja
Toolbox: Tool F276						
Chevrolet		Astra G	2.0 DT	Bosch EDC15M	-	ja
Chevrolet	Stecker: OBD2	Aveo	1.2	Siemens SiriusD42	ja	ja
Chevrolet		Aveo	1.4	Siemens SiriusD42	ja	ja
Chevrolet		Captiva	1.9 TD MJ	Bosch EDC16C39_can	ja	ja
Chevrolet		Captiva	2.0 VCDI	Bosch EDC16C39_can	ja	ja
Chevrolet		Corsa B	1.4, X14XE	Delco Multec-S	ja	ja
Chevrolet		Epica	2.0 VCDI	Bosch EDC16C39	ja	ja
Chevrolet		Epica	2.0 VCDI	Bosch EDC16C39_can	ja	ja
Chevrolet		Lacetti	1.4	Siemens SiriusD42	ja	ja
Chevrolet		Lacetti	1.6	Siemens SiriusD42	ja	ja
Chevrolet		Meriva	1.7 Di 16V	Delco Y17DT	ja	ja
Chevrolet		Meriva	1.7 Di 16V	Delco Y17DIT	ja	ja
Chevrolet		Rezzo	1.6	Siemens SiriusD42	ja	ja
Chevrolet		Spark	0.8	Siemens SiriusD42	ja	ja
Chevrolet		Spark	1.0	Siemens SiriusD42	ja	ja

	ja	Toolbox: Tool B3				
Chrysler	300C	3.0 CRD V6	Bosch EDC16CP31-8	ja		
	ja	ja	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer			
	als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte					
	erg, nzt werden.					
Chrysler	300C	3.0 CRD V6	Bosch EDC16CP31-8_can	ja		
	ja	ja	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer			
	als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte					
	erg, nzt werden.					
Chrysler	Crossfire	3.2 i V6	Bosch ME2.8	-		
	ja	ja	Toolbox: Tool A			
Chrysler	Crossfire	3.2 i V6, SRT-6	Bosch ME2.81	-		
	ja	ja	Toolbox: Tool A			
Chrysler	PT Cruiser	2.2 CRD	Bosch EDC15C	ja	ja	
-	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Chrysler	PT Cruiser	2.2 CRD	Bosch EDC16C2-9	ja,	gesamt	
	ja	ja				
Chrysler	Voyager	2.5 CRD	Bosch EDC15C	ja	ja	-
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Chrysler	Voyager	2.8 CRD	Bosch EDC15C	ja	ja	-
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Citroen 1007	1.4, KFV	Valeo J34P	ja	ja	-	
Citroen Berlingo	1.1 i	Bosch ME7.4.4	-	-	-	
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Citroen Berlingo	1.4 i	Sagem S2000	-	-	-	
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Citroen Berlingo	1.6 i	Bosch ME7.4.4	-	-	-	
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Citroen Berlingo	1.6 i	Bosch ME7.4.5	ja	ja	-	
	Toolbox: Tool F276					
Citroen Berlingo	2.0 HDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Citroen Berlingo	2.0 HDI	Siemens SID801	-	ja	-	
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool B3					
Citroen Berlingo II	1.1 i	Marelli IAW48P2	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2					
Citroen Berlingo II	1.4 i	Sagem S2000	-	-	-	
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Citroen Berlingo II	1.6 i	Bosch ME7.4.4	-	-	-	
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Citroen Berlingo II	1.6 i	Bosch ME7.4.5	ja	ja	-	
	Toolbox: Tool F276					
Citroen Berlingo II	1.6 HDI	Bosch EDC16C34	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem					
	Schreiben Z, ndung ausschalten, Schl, ssel abziehen und warten bis					
	alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst					
	gehen die 'NozzleCodes' verloren!					
Citroen Berlingo II	1.6 HDI	Bosch EDC16C34_can	ja	ja		
-	Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
	Nach dem Schreiben Z, ndung ausschalten, Schl, ssel abziehen und					
	warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3					
	Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!					
Citroen Berlingo II	2.0 HDI	Siemens SID801	-	ja	-	
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool B3					

Citroen C-Crosser	2.2 HDI Bosch EDC16CP39	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Citroen C-Crosser	2.2 HDI Bosch EDC16CP39_can	ja	ja	ja
- Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Citroen C2	1.1 i Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2				
Citroen C2	1.1, HFX Valeo J34P	ja	ja	-
Citroen C2	1.4 8V Valeo J34P	ja	ja	-
Citroen C2	1.4 i Sagem S2000	-	-	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Citroen C2	1.4 HDI Bosch EDC16C34	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssell abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Citroen C2	1.4 HDI Bosch EDC16C34_can	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssell abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Citroen C2	1.6 16V Bosch ME7.4.5	ja	ja	-
Toolbox: Tool F276				
Citroen C2	1.6 i Bosch ME7.4.4	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Citroen C3	1.1 i Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2				
Citroen C3	1.1, HFX Valeo J34P	ja	ja	-
Citroen C3	1.4 8V Valeo J34P	ja	ja	-
Citroen C3	1.4 i Marelli MM6LP	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool F280				
Citroen C3	1.4 i Sagem S2000	-	-	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Citroen C3	1.4 HDI Bosch EDC16C34	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssell abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Citroen C3	1.4 HDI Bosch EDC16C34_can	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssell abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Citroen C3	1.4 HDI Delphi DDCR	ja	ja	-
Sonstiges: CPU=MPC5xx				
Citroen C3	1.6 i Bosch ME7.4.4	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Citroen C3	1.6 HDI Bosch EDC16C34	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssell abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Citroen C3	1.6 HDI Bosch EDC16C34_can	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssell abziehen und warten bis				

alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!

Citroen C3 Remodel 1.4 i Sagem S2000 - - -
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S; Sonstiges: Nur per ToolBox!

Citroen C3 Remodel 1.4 i Marelli MM6LP ja ja -
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool F280

Citroen C3 Remodel 1.4 HDI Bosch EDC16C34 ja ja -
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!

Citroen C3 Remodel 1.4 HDI Bosch EDC16C34_can ja ja -
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!

Citroen C3 Remodel 1.6 i Bosch ME7.4.4 - - -
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!

Citroen C3 Remodel 1.6 HDI Bosch EDC16C34 ja ja -
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!

Citroen C3 Remodel 1.6 HDI Bosch EDC16C34_can ja ja -
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!

Citroen C4 1.4 i Marelli MM6LP ja ja -
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool F280

Citroen C4 1.6 i Bosch ME7.4.5 ja ja -
Toolbox: Tool F276

Citroen C4 1.6 HDI Bosch EDC16C34 ja ja -
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!

Citroen C4 1.6 HDI Bosch EDC16C34_can ja ja -
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!

Citroen C4 1.9 HDI Bosch EDC16C34 ja ja -
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!

Citroen C4 1.9 HDI Bosch EDC16C34_can ja ja -
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!

Citroen C4 2.0 i Turbo Marelli MM6LP ja ja -
Toolbox: Tool F280

Citroen C4	2.0 HDI Delphi DCM3.4	ja	ja	ja
Sonstiges: Zum Flashen bitte grofle ABS Sicherung ziehen. Schreiben nur im Auto.				
Citroen C4	2.0 HDI Delphi DCM3.4_can		ja	ja ja
Sonstiges: Zum Flashen bitte grofle ABS Sicherung ziehen. Schreiben nur im Auto.				
Citroen C4	2.0 HDI Siemens SID803	-	ja	-
Stecker: OBD2				
Citroen C4	2.0 HDI Siemens SID803A	-	ja	-
Stecker: OBD2				
Citroen C5	1.6 HDI Bosch EDC16C34	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Z,ndung ausschalten, Schl,ssel abziehen und warten bis alle Armaturen Brett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Citroen C5	1.6 HDI Bosch EDC16C34_can		ja	ja -
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Z,ndung ausschalten, Schl,ssel abziehen und warten bis alle Armaturen Brett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Citroen C5	1.8 i Sagem S2000	-	-	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Citroen C5	2.0 i Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2				
Citroen C5	2.0 i Marelli MM6LP	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool F280				
Citroen C5	2.0 HDI Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Citroen C5	2.0 HDI Siemens SID801	-	ja	-
Toolbox: Tool B3				
Citroen C5	2.2 HDI biturbo Bosch EDC16CP39	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Citroen C5	2.2 HDI biturbo Bosch EDC16CP39_can		ja	ja
- Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Citroen C5	3.0 i Bosch ME7.4.6	-	-	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Citroen C5 Remodel	1.6 HDI Bosch EDC16C34	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Z,ndung ausschalten, Schl,ssel abziehen und warten bis alle Armaturen Brett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Citroen C5 Remodel	1.6 HDI Bosch EDC16C34_can		ja	ja
- Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Z,ndung ausschalten, Schl,ssel abziehen und warten bis alle Armaturen Brett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Citroen C5 Remodel	1.8 i Marelli MM6LP	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool F280				
Citroen C5 Remodel	1.8 i Sagem S2000	-	-	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Citroen C5 Remodel	2.0 i Marelli MM6LP	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool F280				
Citroen C5 Remodel	2.0 HDI Siemens SID803	-	ja	-
Stecker: OBD2				

Citroen C5 Remodel	2.0 HDI Siemens SID803A	-	ja	-
Stecker: OBD2				
Citroen C5 Remodel	2.0 HDI Delphi DCM3.4	ja	ja	ja
Leistung: 101 kW (138 PS); Sonstiges: Zum Flashen bitte grofle ABS Sicherung ziehen. Schreiben nur im Auto.				
Citroen C5 Remodel	2.0 HDI Delphi DCM3.4_can	ja	ja	ja
ja Leistung: 101 kW (138 PS); Sonstiges: Zum Flashen bitte grofle ABS Sicherung ziehen. Schreiben nur im Auto.				
Citroen C5 Remodel	2.2 HDI Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Citroen C8	2.0 Marelli MM6LP	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool F280				
Citroen C8	2.0 HDI Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Citroen C8	2.2 i Marelli MM6LP	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool F280				
Citroen C8	2.2 HDI Bosch EDC16CP39	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Citroen C8	2.2 HDI Bosch EDC16CP39_can	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Citroen C8	3.0 i Bosch ME7.4.6	-	-	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Citroen Evasion	2.0 16V Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2				
Citroen Evasion	2.0 HDI Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Citroen Jumper	2.0 i Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2				
Citroen Jumper	2.0 HDI Bosch EDC15C7	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Citroen Jumper	2.2 HDI Bosch EDC15C7	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Citroen Jumper	2.8 HDI Bosch EDC15C7	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Citroen Jumpy	2.0 i Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2				
Citroen Jumpy	2.0 HDI Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Citroen Saxo	1.1 i Bosch ME7.4.4	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Citroen Saxo	1.1 i Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2				
Citroen Saxo	1.4 i Sagem S2000	-	-	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Citroen Saxo	1.6 i Bosch ME7.4.4	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Citroen Saxo	1.6 i Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2				
Citroen Saxo	1.6 16V Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2				
Citroen Synergie	2.0 i 16V Marelli IAW48P2	ja	ja	ja
- Stecker: OBD2				
Citroen Synergie	2.0 HDI Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				

Citroen Xantia	2.0 HDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Citroen Xantia	3.0 24V	Bosch ME7.4.6	-	-	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Citroen Xsara	1.8 i	Marelli MM6LP	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool F280					
Citroen Xsara II	1.4 i	Sagem S2000	-	-	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Citroen Xsara II	1.6 i 16V	Bosch ME7.4.4	-	-	-
- Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Citroen Xsara II	1.6 i 16V	Bosch ME7.4.5	ja	ja	ja
- Toolbox: Tool F276					
Citroen Xsara II	1.6 HDI	Bosch EDC16C3	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Sonstiges: Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!					
Citroen Xsara II	1.6 HDI	Bosch EDC16C34	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!					
Citroen Xsara II	1.6 HDI	Bosch EDC16C34_can	ja	ja	ja
- Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!					
Citroen Xsara II	1.8 i 16V	Sagem S2000	-	-	-
- Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Citroen Xsara II	2.0 16V	Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2					
Citroen Xsara II	2.0 HDI	Siemens SID801	-	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool B3					
Citroen Xsara II	2.0 HDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Citroen Xsara Picasso	1.4 i	Sagem S2000	-	-	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Citroen Xsara Picasso	1.6 i 16V	Bosch ME7.4.4	-	-	-
- Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Citroen Xsara Picasso	1.6 i 16V	Bosch ME7.4.5	ja	ja	ja
- Toolbox: Tool F276					
Citroen Xsara Picasso	1.6 i 16V	Marelli IAW48P2	ja	ja	ja
- Stecker: OBD2					
Citroen Xsara Picasso	1.6 HDI	Bosch EDC16C3	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Sonstiges: Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!					
Citroen Xsara Picasso	1.6 HDI	Bosch EDC16C34	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!					

Citroen	Xsara Picasso	1.6 HDI	Bosch EDC16C34_can	ja	ja	
	-		Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!			
Citroen	Xsara Picasso	1.8 i	Sagem S2000	-	-	-
			Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S; Sonstiges: Nur per ToolBox!			
Citroen	Xsara Picasso	2.0 i 16V	Marelli IAW48P2	ja	ja	
	-		Stecker: OBD2			
Citroen	Xsara Picasso	2.0 i 16V	Marelli MM6LP	ja	ja	
	-		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool F280			
Citroen	Xsara Picasso	2.0 HDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-
			Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A			
Dacia	Duster	1.5 DCI	Siemens SID306_can	ja	ja	-
			Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Dacia	Logan	1.4	Siemens Sirius32	ja	ja	ja
			Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3			
Dacia	Logan	1.5 DCI	Delphi DCM1.2	ja	ja	-
			Toolbox: Tool F280			
Dacia	Logan	1.6	Siemens Sirius32	ja	ja	ja
			Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3			
Dacia	Logan	1.6 MPI	Siemens EMS31	ja	ja	ja
			Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3			
Dacia	Logan	1.6 MPI	Siemens EMS32	ja	ja	ja
			Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3			
Dacia	Solenza	1.4	Siemens Sirius32	ja	ja	ja
			Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3			
Dacia	Supernova	1.6	Siemens Sirius32	ja	ja	ja
	ja		Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3			
DAF Truck	Bus BMC	220	D	Bosch EDC7C3	ja	ja
	-					
DAF Truck	Bus BMC	220	D	Bosch EDC7C32	ja	ja
	-					
DAF Truck	Bus BMC	275	D	Bosch EDC7C3	ja	ja
	-					
DAF Truck	Bus BMC	275	D	Bosch EDC7C32	ja	ja
	-					
DAF Truck	CF 75	9.2 D	Bosch MS6.2	ja	ja	-
			Sonstiges: Checksumme wird automatisch korrigiert.			
DAF Truck	CF 85	12.6 D	Bosch MS6.2	ja	ja	-
			Sonstiges: Checksumme wird automatisch korrigiert.			
DAF Truck	CF 85	12.6 D	Delphi DMC_can	ja	ja	-
DAF Truck	CF 95	D	Bosch MS6.2	ja	ja	-
			Sonstiges: Checksumme wird automatisch korrigiert.			
DAF Truck	Cummins CRD		Bosch EDC7C3	ja	ja	-
DAF Truck	Cummins CRD		Bosch EDC7C32	ja	ja	-
DAF Truck	XF 95	12.6 D	Bosch MS6.2	ja	ja	-
			Sonstiges: Checksumme wird automatisch korrigiert.			
DAF Truck	XF 105	12.9 D	Delphi DMC_can	ja	ja	-
Deutz	Engine TCD 2013	L06 2V 7.1 D	Bosch EDC16UC40	ja	ja	

	ja							
Deutz-Fahr Tractor		Agrotron M650	7.1 D, TCD 2013 L06 2V					
Bosch EDC16UC40	ja	ja	ja					
Dodge Caliber 2.0 CRD	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja				
Dodge Caliber 2.0 CRD	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja			ja	
Dodge Journey 2.0 CRD	Bosch EDC16U31-4.72	ja	ja	ja			ja	
Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzzer als der zu schreibende Bereich und muss zum Schreiben ergnzt werden!								
Dodge Journey 2.0 CRD	Bosch EDC16U31-4.72_can	ja	ja	ja			ja	
Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzzer als der zu schreibende Bereich und muss zum Schreiben ergnzt werden!								
Dodge Nitro 2.8 CRD	Bosch EDC16CP31-8	ja	ja	ja			ja	
Dodge Nitro 2.8 CRD	Bosch EDC16CP31-8_can	ja	ja	ja			ja	
Doosan Machine DX225LC	5.9 DCR Bosch EDC7UC31	ja	ja	-				
FAW Vita 1.3, 8A+	Delphi MT34	ja, gesamt		ja				
ja								
FAW Vizi 1.3, 8A+	Delphi MT34	ja, gesamt		ja				
ja								
Fendt Tractor 718 D	Bosch EDC7UC31	ja	ja	ja				
Fendt Tractor 900 Vario 916	D Euro2 Bosch MS6.4	ja		ja				
-								
Fendt Tractor 900 Vario 920	D Euro2 Bosch MS6.4	ja		ja				
-								
Fendt Tractor 900 Vario 924	D Euro2 Bosch MS6.4	ja		ja				
-								
Fendt Tractor 900 Vario 926	D Euro2 Bosch MS6.4	ja		ja				
-								
Fendt Tractor 900 Vario 930	D Euro2 Bosch MS6.4	ja		ja				
-								
Ferrari 360 Challenge 3.6 i V8	Bosch ME7.3H4	ja	ja	ja				
ja	Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.							
Ferrari 360 Modena 3.6 i V8, F131 B40	Bosch ME7.3H4	ja	ja	ja				
ja	ja Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.							
Fiat Albea 1.3 JTD MJ	Marelli MM6JF	ja, gesamt		ja				
-								
Fiat Brava 1.2 i	Bosch M1.5.5	-	ja	ja				
Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Z,ndung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.								
Fiat Brava 1.9 JTD	Bosch EDC15C5	ja	ja	ja				
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A								
Fiat Brava 1.9 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-				
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A								
Fiat Bravo 1.2 i	Bosch M1.5.5	-	ja	ja				
Stecker: spezial, mit Pin 10/Kod8 an +12V; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die Z,ndung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.								
Fiat Bravo 1.9 JTD	Bosch EDC15C5	ja	ja	ja				
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A								

Fiat	Bravo	1.9 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Fiat	Bravo	1.9 JTD MJ	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja
Sonstiges: Lesen dauert ca. 45 Minuten. Schreiben nur im Auto.						
Fiat	Bravo	2.0 i	Bosch ME7.3.1	ja	ja	ja
Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Fiat	Bravo	2.0 i 20V	Bosch ME3.1	ja	ja	ja
Stecker: spezial; Baujahr: 1998-; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Fiat	Coupe	2.0 i 20V	Bosch ME3.1	ja	ja	ja
Stecker: spezial; Baujahr: 1998-; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Fiat	Croma	1.9 JTD 8V	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja
Sonstiges: Lesen dauert ca. 45 Minuten. Schreiben nur im Auto.						
Fiat	Doblo	1.3 JTD MJ	Marelli MM6JF	ja, gesamt		ja
-						
Fiat	Doblo	1.3 JTD MJ	Marelli MJD6F3	ja	ja	-
Fiat	Doblo	1.9 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-
Toolbox: Tool A						
Fiat	Ducato	2.0 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Fiat	Ducato	2.2 JTD MJ	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
Fiat	Ducato	2.3 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Fiat	Ducato	2.3 JTD MJ	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
Fiat	Ducato	2.8 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Fiat	Ducato	3.0 JTD MJ	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja
Fiat	Grande Punto	1.9 JTD MJ	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja
ja Sonstiges: Lesen dauert ca. 45 Minuten. Schreiben nur im Auto.						
Fiat	Grande Punto	1.9 JTD MJ	Bosch EDC16C39_can			ja,
gesamt ja ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
Fiat	Idea	1.3 JTD MJ	Marelli MM6JF	ja, gesamt		ja
-						
Fiat	Idea	1.3 JTD MJ	Marelli MJD6F3	ja	ja	-
Fiat	Marea	1.9 JTD	Bosch EDC15C5	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Fiat	Marea	1.9 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Fiat	Marea	2.4 MDI 20V	Bosch ME3.1	ja	ja	ja
Stecker: spezial; Baujahr: 2000-; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Fiat	Marea	2.4 JTD	Bosch EDC15C5	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Fiat	Marea	2.4 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-

Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Fiat	Multipla	1.9 JTD	Bosch EDC15C5	ja	ja	ja	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Fiat	Multipla	1.9 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Fiat	Palio	1.3 JTD MJ	Marelli MM6JF	ja, gesamt		ja	
-							
Fiat	Palio	1.3 JTD MJ	Marelli MJD6F3	ja	ja	-	
Fiat	Palio	1.9 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Fiat	Panda	1.3 JTD MJ	Marelli MM6JF	ja, gesamt		ja	
-							
Fiat	Panda	1.3 JTD MJ	Marelli MJD6F3	ja	ja	-	
Fiat	Punto	1.3 JTD MJ	Marelli MM6JF	ja, gesamt		ja	
-							
Fiat	Punto	1.3 JTD MJ	Marelli MJD6F3	ja	ja	-	
Fiat	Punto	1.9 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Fiat	Punto	1.9 JTD MJ	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja	
Sonstiges: Lesen dauert ca. 45 Minuten. Schreiben nur im							
Auto.							
Fiat	Scudo	2.0 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-	
Toolbox: Tool A							
Fiat	Sedici	1.9 JTD MJ	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja	
Sonstiges: Lesen dauert ca. 45 Minuten. Schreiben nur im							
Auto.							
Fiat	Siena	1.3 JTD MJ	Marelli MJD6F3	ja	ja	-	
Fiat	Stilo	1.9 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Fiat	Stilo	1.9 JTD 8V	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja	
Sonstiges: Lesen dauert ca. 45 Minuten. Schreiben nur im							
Auto.							
Fiat	Stilo	2.0 i	Bosch ME7.3.1	ja	ja	ja	
Stecker: spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20							
umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.							
Fiat	Stilo	2.4 i 20V	Bosch ME3.1	ja	ja	ja	
Stecker: spezial; Baujahr: 10.2001-; Sonstiges: Zum							
Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das							
Programm dazu auffordert.							
Fiat	Strada	1.3 JTD MJ	Marelli MM6JF	ja, gesamt		ja	
-							
Fiat	Strada	1.3 JTD MJ	Marelli MJD6F3	ja	ja	-	
Fiat	Ulysse	2.0 JTD 16V	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
Toolbox: Tool A							
Fiat	Ulysse	2.2 JTD 16V	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
Toolbox: Tool A							
Ford	C-Max	1.6 TDCi	Bosch EDC16C3	ja, gesamt		ja	
-							
Stecker: OBD2							
Ford	C-Max	1.6 TDCi	Bosch EDC16C34	ja, gesamt		ja	
-							
Stecker: OBD2							
Ford	Focus	1.6 TDCi	Bosch EDC16C34	ja, gesamt		ja	
-							
Ford	Focus	1.6 TDCi	Bosch EDC16C34_can	ja, gesamt		ja	
ja -							

Ford	Focus	1.8 TDCi	Siemens SID206_can	ja	ja
Ford	Focus	2.0 TDCi	Siemens SID803A_can	ja	ja
Ford	Focus	2.5 Turbo (ST)	Bosch ME9.0_can	ja	ja
Ford	Fusion	1.6 TDCi	Bosch EDC16C34_can	ja,	gesamt
Ford	Galaxy	1.8 TDCi	Siemens SID206_can	ja	ja
Ford	Galaxy	1.9 PD	Bosch EDC15P	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Ford	Galaxy	1.9 PD	Bosch EDC15P+	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Ford	Galaxy	1.9 TDi	Bosch EDC15V	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Ford	Galaxy	1.9 TDi	Bosch EDC15VM	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M ausw&hlen!					
Ford	Galaxy	2.0 TDCi	Siemens SID206_can	ja,	gesamt
Ford	Galaxy	2.2 TDCi	Bosch EDC16CP39_can	ja	ja
Leistung: 129 kW (175 PS); Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Ford	Galaxy	2.2 TDCi	Siemens SID206_can	ja,	gesamt
Ford	Kuga	2.0 TDCi	Siemens SID206_can	ja	ja
Ford	Mondeo	2.0 TDCi	Siemens SID206_can	ja,	gesamt
Ford	Mondeo	2.2 TDCi	Bosch EDC16CP39_can	ja	ja
Leistung: 129 kW (175 PS); Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Ford	S-Max	2.0 TDCi	Siemens SID206_can	ja,	gesamt
Ford	Tourneo	Connect 1.8 TDCi	Siemens SID206_can	ja	ja
GAZ	GAZel	2.4, Chrysler-DCC	AVTEL Mikas11	ja	ja
Toolbox: Tool F276					
GAZ	GAZel	2.46, ZMZ-40524	AVTEL Mikas11	ja	ja
Toolbox: Tool F276					
GAZ	Sobol	2.4, Chrysler-DCC	AVTEL Mikas11	ja	ja
Toolbox: Tool F276					
GAZ	Sobol	2.46, ZMZ-40524	AVTEL Mikas11	ja	ja
Toolbox: Tool F276					
GAZ	Wolga	2.4, Chrysler-DCC	AVTEL Mikas11	ja	ja
Toolbox: Tool F276					
GAZ	Wolga	2.46, ZMZ-40525	AVTEL Mikas11	ja	ja
Toolbox: Tool F276					
Geely	Otaka	1.5 16V	Bosch M7.9.7+	-	ja
Toolbox: Tool F276					
General Motors	Astra G	1.4, Z14XE	Delco Multec-S	ja	ja
- Baujahr: 2005					
General Motors	Astra G	1.6, Z16SE	Delco Multec-S	ja	ja

	-		Baujahr: 2005				
GM Daewoo	Matiz	0.8	Siemens SiriusD42	ja	ja		
	ja		Toolbox: Tool B3				
GM Daewoo	Matiz	1.0	Siemens SiriusD42	ja	ja		
	ja		Toolbox: Tool B3				
GM Daewoo	Tosca	2.0 VCDI	Bosch EDC16C39_can		ja		
	ja		Stecker: OBD2				
GM Daewoo	Windstorm	2.0 VDCI	Bosch EDC16C39_can				
	ja	ja	Stecker: OBD2				
GM Daewoo	Winstrom	2.0 VCDI	Bosch EDC16C39_can				
	ja	ja	Stecker: OBD2				
Great Wall Motor	Hover	1.8 MT	Delphi MT20U	ja,	gesamt		
	ja						
Great Wall Motor	Hover	2.4, 4G64	Delphi MT20U2	ja,			
gesamt	ja	ja					
Great Wall Motor	Hover	2.8 DTCI	Bosch EDC16C39	-			
	ja	ja					
Great Wall Motor	Sailor	2.3 MT, 491QE	Delphi MT20U2	ja,			
gesamt	ja	ja					
Hafei Brio	1.0 8V	Bosch M7.9.7+	-	ja	ja		
Toolbox:	Tool F276						
Hafei Brio	1.1 16V	Bosch M7.9.7+	-	ja	ja		
Toolbox:	Tool F276						
Holden Signum	2.2	Delco Z22SE	ja	ja	ja		
Holden Signum	2.8 V6	Bosch ME9.6_can	ja	ja	-		
Sonstiges:	Zum Flashen bitte grofle ABS Sicherung ziehen.						
Holden Vectra	2.8 V6	Bosch ME9.6_can	ja	ja	-		
Sonstiges:	Zum Flashen bitte grofle ABS Sicherung ziehen.						
Holden Vectra C	2.2	Delco Z22SE	ja	ja	ja		
Honda Accord	2.2 i-CTDi	Bosch EDC16C7	ja	ja	-		
Baujahr:	2005						
Honda Civic	1.7 CTDI	Bosch EDC15C7	ja	ja	-		
Toolbox:	Tool A						
Honda Civic	2.2 i-CTDi	Bosch EDC16C2-4	ja	ja	-		
Baujahr:	2006						
Hyundai Accent	1.5 16V	Bosch M7.9.7	-	ja	ja		
Sonstiges:	Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A						
Hyundai Accent	1.5 CRDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-		
Stecker:	OBD2; Toolbox: Tool A						
Hyundai Coupe	1.5 16V	Bosch M7.9.7	-	ja	ja		
Sonstiges:	Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A						
Hyundai Coupe	2.0 16V	Bosch M7.9.7	-	ja	ja		
Sonstiges:	Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A						
Hyundai Elantra	1.6	Bosch M7.9.7	-	ja	ja		
Sonstiges:	Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A						
Hyundai Elantra	2.0 16V	Siemens SIMK43	ja	ja	ja		
Toolbox:	Tool B3, Tool EProm->BIN SID8						
Hyundai Elantra	2.0 CRDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-		
Stecker:	OBD2; Toolbox: Tool A						
Hyundai Getz	1.1	Bosch M7.9.7	-	ja	ja		
Sonstiges:	Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A						
Hyundai Getz	1.3	Bosch M7.9.7	-	ja	ja		
Sonstiges:	Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A						
Hyundai Getz	1.4	Bosch M7.9.7	-	ja	ja		

Sonstiges: Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A							
Hyundai Getz	1.5	CRDI	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja	
Hyundai Getz	1.6		Bosch M7.9.7 -	ja	ja		
Sonstiges: Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A							
Hyundai Getz	2.0	CRDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Hyundai Matrix	1.5	CRDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Hyundai Matrix	1.6		Bosch M7.9.7 -	ja	ja		
Sonstiges: Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A							
Hyundai Santa Fe	2.0	CRDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	ja	
- Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Hyundai Santa Fe	2.2	CRDI	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja	
ja							
Hyundai Santa Fe	2.2	CRDI automatic	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja	
ja ja Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k,rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg&nzt werden.							
Hyundai Sonata	2.0	16V	Siemens SIMK43	ja	ja	ja	
Toolbox: Tool B3, Tool EProm->BIN SID8							
Hyundai Sonata	2.0	CRDI	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja	
Stecker: OBD2							
Hyundai Starex	2.5	CRDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Hyundai Terracan	2.9	CRDI	Delphi DDCR	-	-	ja	
- Toolbox: Tool C							
Hyundai Tiburon	2.0		Siemens SIMK43	ja	ja	ja	
Toolbox: Tool B3, Tool EProm->BIN SID8							
Hyundai Trajet	2.0	CRDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Hyundai Tucson	2.0	GLS	Siemens SIMK43	ja	ja	ja	
Toolbox: Tool B3, Tool EProm->BIN SID8							
Hyundai Tucson	2.0	CRDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Hyundai Tucson	2.0	CRDI	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja	
Stecker: OBD2							
Hyundai Tucson	2.7	V6 GLS	Siemens SIMK43	ja	ja	ja	
Toolbox: Tool B3, Tool EProm->BIN SID8							
Iran Khodro	206	1.6	Valeo J34P	ja	ja	-	
Iran Khodro	Samand	LX	1.8 Valeo J34P	ja	ja	ja	
- Leistung: 74 kW (100 PS)							
Isuzu Engine Y	1.7	DT	Delco Y17DT	ja	ja	-	
Isuzu Engine Y	1.7	DIT	Delco Y17DIT	ja	ja	-	
Iveco Truck	Daily	2.3	CRD Bosch EDC16C8	ja, gesamt	ja	ja	
-							
Iveco Truck	Daily	2.3	CRD Bosch EDC16C39	ja	ja	-	
Iveco Truck	Daily	2.3	D Euro2 Bosch MS6.3	ja	ja	ja	
-							
Iveco Truck	Daily	2.8	CRD Bosch EDC16C8	ja, gesamt	ja	ja	
-							
Iveco Truck	Daily	2.8	CRD Bosch EDC16C39	ja	ja	-	
Iveco Truck	Daily	2.8	D Euro2 Bosch MS6.3	ja	ja	ja	
-							
Iveco Truck	Daily	3.0	CRD Bosch EDC16C8	ja, gesamt	ja	ja	

	-						
Iveco Truck	Daily	3.0 CRD	Bosch EDC16C39	ja	ja	-	
Iveco Truck	Engine Cursor 8	7.8 D	Bosch MS6.2	ja	ja		
	-			Sonstiges: Checksumme wird automatisch korrigiert.			
Iveco Truck	Engine Cursor 10	10.3 D	Bosch MS6.2	ja			
ja	-			Sonstiges: Checksumme wird automatisch			
korrigiert.							
Iveco Truck	Engine Cursor 13	12.9 D	Bosch MS6.2	ja			
ja	-			Sonstiges: Checksumme wird automatisch			
korrigiert.							
Iveco Truck	Eurotrakker MP	7.8 D, Cursor 8	Bosch MS6.2	ja			
ja	-			Sonstiges: Checksumme wird automatisch			
korrigiert.							
Iveco Truck	Eurotrakker MP	12.9 D, Cursor 13	Bosch MS6.2				
ja	ja	-		Sonstiges: Checksumme wird			
automatisch	korrigiert.						
Iveco Truck	Stralis AD	7.8 D, Cursor 8	Bosch MS6.2	ja			
ja	-			Sonstiges: Checksumme wird automatisch			
korrigiert.							
Iveco Truck	Stralis AD	10.3 D, Cursor 10	Bosch MS6.2				
ja	ja	-		Sonstiges: Checksumme wird			
automatisch	korrigiert.						
Iveco Truck	Stralis AD	12.9 D, Cursor 13	Bosch MS6.2				
ja	ja	-		Sonstiges: Checksumme wird			
automatisch	korrigiert.						
Iveco Truck	Stralis AD	D Euro5	Bosch EDC7UC31	ja	ja		
-							
Iveco Truck	Stralis AS	7.8 D, Cursor 8	Bosch MS6.2	ja			
ja	-			Sonstiges: Checksumme wird automatisch			
korrigiert.							
Iveco Truck	Stralis AS	10.3 D, Cursor 10	Bosch MS6.2				
ja	ja	-		Sonstiges: Checksumme wird			
automatisch	korrigiert.						
Iveco Truck	Stralis AS	12.9 D, Cursor 13	Bosch MS6.2				
ja	ja	-		Sonstiges: Checksumme wird			
automatisch	korrigiert.						
Iveco Truck	Stralis AS	D Euro5	Bosch EDC7UC31	ja	ja		
-							
Iveco Truck	Stralis AT	7.8 D, Cursor 8	Bosch MS6.2	ja			
ja	-			Sonstiges: Checksumme wird automatisch			
korrigiert.							
Iveco Truck	Stralis AT	10.3 D, Cursor 10	Bosch MS6.2				
ja	ja	-		Sonstiges: Checksumme wird			
automatisch	korrigiert.						
Iveco Truck	Stralis AT	12.9 D, Cursor 13	Bosch MS6.2				
ja	ja	-		Sonstiges: Checksumme wird			
automatisch	korrigiert.						
Iveco Truck	Stralis AT	D Euro5	Bosch EDC7UC31	ja	ja		
-							
Iveco Truck	Tector	CRD	Bosch EDC7C1	ja	ja	-	
Jeep	Cherokee	2.5 CRD	Bosch EDC15C	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2;	Toolbox: Tool A					
Jeep	Cherokee	2.8 CRD	Bosch EDC15C	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2;	Toolbox: Tool A					

Jeep	Cherokee	2.8 CRD	Bosch EDC16C2-9	ja, gesamt	ja
	ja				
Jeep	Compass 2.0	CRD	Bosch EDC16U31	ja ja ja	
Jeep	Compass 2.0	CRD	Bosch EDC16U31_can	ja ja	ja
Jeep	Grand Cherokee	2.7 CRD	Bosch EDC15C	ja ja	-
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Jeep	Grand Cherokee	3.0 CRD	V6 Bosch EDC16CP31-8		ja
	ja ja		Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k,rzer		
als der	zum effizienten	Tuning erforderliche	Bereich und sollte		
erg&#nzt	werden.				
Jeep	Grand Cherokee	3.0 CRD	V6 Bosch EDC16CP31-8_can		ja
	ja ja		Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k,rzer		
als der	zum effizienten	Tuning erforderliche	Bereich und sollte		
erg&#nzt	werden.				
Jeep	Patriot 2.0	CRD	Bosch EDC16U31	ja ja ja	
Jeep	Patriot 2.0	CRD	Bosch EDC16U31_can	ja ja	ja
Jeep	Patriot 2.0	CRD	Bosch EDC16U31-4.72	ja ja	ja
	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k,rzer als der zu				
schreibende	Bereich und muss zum Schreiben erg&#nzt werden!				
Jeep	Patriot 2.0	CRD	Bosch EDC16U31-4.72_can	ja ja	ja
	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k,rzer als der zu				
schreibende	Bereich und muss zum Schreiben erg&#nzt werden!				
Jeep	Wrangler	2.8 CRD	Bosch EDC16CP31-8	ja	ja
	ja				
Jeep	Wrangler	2.8 CRD	Bosch EDC16CP31-8_can	ja	ja
	ja				
John Deere	Machine	6110 VP	44 4.5 D Deere L4_can		ja
	ja -		Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12		
"XX30"=L14					
John Deere	Machine	6120 SE	4.5 TD Deere L12_can	ja	ja
	- Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:				
"XX10"=L4,L6	"XX20"=L9,L11,L12	"XX30"=L14			
John Deere	Machine	6120 VP	44 4.5 TD Deere L4_can		ja
	ja -		Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12		
"XX30"=L14					
John Deere	Machine	6210 VP	44 4.5 D Deere L4_can		ja
	ja -		Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12		
"XX30"=L14					
John Deere	Machine	6220 CR	4.5 TD Deere L11_can	ja	ja
	- Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:				
"XX10"=L4,L6	"XX20"=L9,L11,L12	"XX30"=L14			
John Deere	Machine	6220 SE	4.5 TD Deere L12_can	ja	ja
	- Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:				
"XX10"=L4,L6	"XX20"=L9,L11,L12	"XX30"=L14			
John Deere	Machine	6220 VP	44 4.5 TD Deere L4_can		ja
	ja -		Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12		
"XX30"=L14					
John Deere	Machine	6230 Premium	4.5 TDi-CR Deere		
L14_can	ja ja		Sonstiges: "XX10"=L4,L6		
"XX20"=L9,L11,L12	"XX30"=L14				
John Deere	Machine	6230 Premium	4.5 TDi-CR	-	
NozzleCodes	ja ja				
John Deere	Machine	6310 VP	44 4.5 D Deere L4_can		ja
	ja -		Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12		

"XX30"=L14
John Deere Machine 6320 CR 4.5 TDi Deere L11_can ja ja
- Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6320 SE 4.5 TDi Deere L12_can ja ja
- Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6320 VP 44 4.5 TDi Deere L4_can ja
ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine 6330 Premium 4.5 TDi-CR Deere
L14_can ja ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6
"XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6330 Premium 4.5 TDi-CR -
NozzleCodes ja ja -
John Deere Machine 6410 VP 44 4.5 D Deere L4_can ja
ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine 6420 CR 4.5 TDi Deere L11_can ja ja
- Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6420 S CR 4.5 TDi Deere L11_can ja
ja - Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6420 S VP 44 4.5 TDi Deere L4_can ja
ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine 6420 SE 4.5 TDi Deere L12_can ja ja
- Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6420 VP 44 4.5 TDi Deere L4_can ja
ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine 6430 Premium 4.5 TDi-CR Deere
L14_can ja ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6
"XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6430 Premium 4.5 TDi-CR -
NozzleCodes ja ja -
John Deere Machine 6520 SE 6.8 TD Deere L12_can ja ja
- Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6520 VP 44 6.8 TD Deere L4_can ja
ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine 6530 Premium 6.8 TDi-CR Deere
L14_can ja ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6
"XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6530 Premium 6.8 TDi-CR -
NozzleCodes ja ja -
John Deere Machine 6610 VP 44 6.8 D Deere L4_can ja
ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine 6620 CR 6.8 TD Deere L11_can ja ja
- Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:

"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6620 SE 6.8 TD Deere L12_can ja ja
- Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6620 VP 44 6.8 TD Deere L4_can ja
ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine 6630 Premium 6.8 TDi-CR Deere
L14_can ja ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6
"XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6630 Premium 6.8 TDi-CR -
NozzleCodes ja ja -
John Deere Machine 6810 VP 44 6.8 D Deere L4_can ja
ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine 6820 CR 6.8 TDi-CR Deere L11_can ja
ja - Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6820 VP 44 6.8 TD Deere L4_can ja
ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine 6830 Premium 6.8 TDi-CR Deere
L14_can ja ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6
"XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6830 Premium 6.8 TDi-CR -
NozzleCodes ja ja -
John Deere Machine 6910 VP 44 6.8 D Deere L4_can ja
ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine 6920 CR 6.8 TDi-CR Deere L11_can ja
ja - Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6920 S CR 6.8 TDi-CR Deere
L11_can ja ja - Toolbox: Tool F168, Tool F269;
Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6920 S VP 44 6.8 TD Deere L4_can ja
ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine 6920 VP 44 6.8 TD Deere L4_can ja
ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine 6930 Premium 6.8 TDi-CR Deere
L14_can ja ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6
"XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 6930 Premium 6.8 TDi-CR -
NozzleCodes ja ja -
John Deere Machine 7250 9.0 TDi-CR Deere L9_can ja
ja - Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 7350 13.5 TDi-PD Deere L9_can ja
ja - Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine 7430 Premium 6.8 TD Deere L14_can ja
ja - Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12

```

"XX30"=L14
John Deere Machine      7430 Premium    6.8 TD  - NozzleCodes  ja
ja -
John Deere Machine      7450    13.5 TDi-PD    Deere L9_can  ja
ja -    Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine      7530 Premium    6.8 TD  Deere L14_can  ja
ja -    Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine      7530 Premium    6.8 TD  - NozzleCodes  ja
ja -
John Deere Machine      7550    13.5 TDi-PD    Deere L9_can  ja
ja -    Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine      7720 CR 6.8 TDi-CR    Deere L11_can  ja
ja -    Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine      7730    6.8 TDi-CR    Deere L14_can  ja
ja -    Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine      7730    6.8 TDi-CR    - NozzleCodes  ja
ja -
John Deere Machine      7750    13.5 TDi-PD    Deere L9_can  ja
ja -    Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine      7820 CR 6.8 TDi-CR    Deere L11_can  ja
ja -    Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine      7830    6.8 TD  Deere L14_can  ja ja
-    Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine      7830    6.8 TD  - NozzleCodes  ja ja
-
John Deere Machine      7920 CR 8.1 TDi-CR    Deere L11_can  ja
ja -    Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine      7930    6.8 TDi_CR    Deere L14_can  ja
ja -    Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine      7930    6.8 TDi_CR    - NozzleCodes  ja
ja -
John Deere Machine      8120 CR 8.1 TDi-CR    Deere L11_can  ja
ja -    Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine      8130    9.0 TDi-CR    Deere L14_can  ja
ja -    Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14
John Deere Machine      8130    9.0 TDi-CR    - NozzleCodes  ja
ja -
John Deere Machine      8220 CR 8.1 TDi-CR    Deere L11_can  ja
ja -    Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:
"XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14
John Deere Machine      8230    9.0 TDi-CR    Deere L14_can  ja
ja -    Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12
"XX30"=L14

```

John Deere Machine	8230	9.0 TDi-CR	- NozzleCodes	ja
ja -				
John Deere Machine	8320	CR 8.1 TDi-CR	Deere L11_can	ja
ja -		Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:		
"XX10"=L4,L6	"XX20"=L9,L11,L12	"XX30"=L14		
John Deere Machine	8330	9.0 TD	Deere L14_can	ja ja
-		Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14		
John Deere Machine	8330	9.0 TD	- NozzleCodes	ja ja
-				
John Deere Machine	8420	CR 8.1 TDi-CR	Deere L11_can	ja
ja -		Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:		
"XX10"=L4,L6	"XX20"=L9,L11,L12	"XX30"=L14		
John Deere Machine	8430	9.0 TDi-CR	Deere L14_can	ja
ja -		Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12		
"XX30"=L14				
John Deere Machine	8430	9.0 TDi-CR	- NozzleCodes	ja
ja -				
John Deere Machine	8520	CR 12.5 TDi-CR	Deere L11_can	ja
ja -		Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:		
"XX10"=L4,L6	"XX20"=L9,L11,L12	"XX30"=L14		
John Deere Machine	8530	9.0 TD	Deere L14_can	ja ja
-		Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14		
John Deere Machine	8530	9.0 TD	- NozzleCodes	ja ja
-				
John Deere Machine	9320	12.5 TDi-PD	Deere L6_can	ja
ja -		Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12		
"XX30"=L14				
John Deere Machine	9320	CR 12.5 TDi-CR	Deere L11_can	ja
ja -		Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:		
"XX10"=L4,L6	"XX20"=L9,L11,L12	"XX30"=L14		
John Deere Machine	9420	12.5 TDi-PD	Deere L6_can	ja
ja -		Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12		
"XX30"=L14				
John Deere Machine	9420	CR 12.5 TDi-CR	Deere L11_can	ja
ja -		Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:		
"XX10"=L4,L6	"XX20"=L9,L11,L12	"XX30"=L14		
John Deere Machine	9520	12.5 TDi-PD	Deere L6_can	ja
ja -		Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12		
"XX30"=L14				
John Deere Machine	9520	CR 8.1 TDi-CR	Deere L11_can	ja
ja -		Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:		
"XX10"=L4,L6	"XX20"=L9,L11,L12	"XX30"=L14		
John Deere Machine	XX10	D	Deere XX10_can	ja ja
-		Sonstiges: "XX10"=L4,L6 "XX20"=L9,L11,L12 "XX30"=L14		
John Deere Machine	XX20	D	Deere XX20_can	ja ja
-		Toolbox: Tool F168, Tool F269; Sonstiges:		
"XX10"=L4,L6	"XX20"=L9,L11,L12	"XX30"=L14		
John Deere Machine	XX30	D	Deere XX30_can	ja ja
-		Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte		
zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!	"XX10"=L4,L6			
"XX20"=L9,L11,L12	"XX30"=L14			
John Deere Machine	XX30	D	- NozzleCodes	ja ja
-				
Katay Troy	2.0i 16V	Delphi MT20U2	ja, gesamt	ja

Katay	Victory 2.0i 16V	Delphi MT20U2	ja, gesamt	ja
Kia	Carens 1.6	Bosch M7.9.7	ja	ja
Sonstiges: Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A				
Kia	Carens 2.0	Siemens SIMK43	ja	ja
Toolbox: Tool B3, Tool EProm->BIN SID8				
Kia	Carens 2.0 CRDi 16V	Bosch EDC15C2	ja	ja
Stecker: OBD2; Kia; Toolbox: Tool A				
Kia	Carnival 2.9 TDI	Delphi DDCR	-	ja
Toolbox: Tool C				
Kia	Ceed 1.6 CRDI	Bosch EDC16C39	ja	ja
Kia	Ceed 2.0 CRDI	Bosch EDC16C39	ja	ja
Kia	Cerato 1.6	Bosch M7.9.7	ja	ja
Baujahr: -2007; Sonstiges: Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A				
Kia	Cerato 1.6	Bosch M7.9.8_can	-	ja
Stecker: OBD2; Baujahr: 2008-; Toolbox: Tool F276_can				
Kia	Cerato 2.0 CRDi	Bosch EDC15C2	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Kia	Gamma 1.4 16V	Bosch M7.9.8_can	-	ja
Toolbox: Tool F276_can				
Kia	Getz 1.6 CRDI	Bosch EDC16C39	ja	ja
Kia	Picanto 1.0	Bosch M7.9.7	ja	ja
Sonstiges: Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A				
Kia	Picanto 1.1	Bosch M7.9.7	ja	ja
Sonstiges: Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A				
Kia	Rio 1.5	Bosch M7.9.7	ja	ja
Sonstiges: Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A				
Kia	Rio 1.5 CRDI	Bosch EDC16C39	ja	ja
Kia	Sephila 1.5	Bosch M7.9.7	ja	ja
Sonstiges: Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A				
Kia	Shuma 1.5	Bosch M7.9.7	ja	ja
Sonstiges: Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A				
Kia	Sorento 2.5 CRDi	Bosch EDC15C2	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Kia	Sorento 2.5 CRDi	Bosch EDC16C39	ja	ja
Stecker: OBD2				
Kia	Soul 1.6 CRDI	Bosch EDC17C08_can	ja	ja
ja Sonstiges: Es gibt unlesbare Stellen. Diese werden mit hex 77 gefüllt und müssen vor dem Schreiben ergänzt werden.;				
Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can				
Kia	Spectra 1.5	Bosch M7.9.7	ja	ja
Sonstiges: Zweiter Hersteller.; Toolbox: Tool A				
Kia	Sportage 2.0 CRDi	Bosch EDC15C2	ja	ja
- Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Kia	Sportage 2.0 CRDi	Bosch EDC16C39	ja	ja
ja Stecker: OBD2				
KTM	X-Bow 2.0 TFSI	Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	
ja ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Lada	Niva 1.6 16V	Bosch M7.9.7+	ja	ja
Toolbox: Tool F276				
Lada	Niva 1.7 8V	Bosch M7.9.7+	ja	ja
Toolbox: Tool F276				
Lamborghini	Gallardo	LP560 (5.2 FSI)	Bosch MED9.1_can	

	ja, gesamt	ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im			
Auto.							
Lamborghini	Gallardo		LP560 (5.2 FSI)	Bosch MED9.1≤_can			
	ja, gesamt	ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im			
Auto.							
Lancia Kappa	2.4 JTD	Bosch EDC15C5	ja	ja	ja		
Stecker:	OBD2; Toolbox: Tool A						
Lancia Lybra	1.9 JTD	Bosch EDC15C5	ja	ja	ja		
Stecker:	OBD2; Toolbox: Tool A						
Lancia Lybra	1.9 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-		
Stecker:	OBD2; Toolbox: Tool A						
Lancia Lybra	2.0	Bosch ME7.3.1	ja	ja	ja		
Stecker:	spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Lancia Lybra	2.0 i 20V	Bosch ME3.1	ja	ja	ja		
Stecker:	spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Lancia Lybra	2.4 JTD	Bosch EDC15C5	ja	ja	ja		
Stecker:	OBD2; Toolbox: Tool A						
Lancia Musa	1.3 JTD	MJ 16V Marelli MJD6F3	ja	ja	-		
Lancia Phedra	2.0 JTD	Bosch EDC15C2	ja	ja	-		
Stecker:	OBD2; Toolbox: Tool A						
Lancia Phedra	2.2 JTD	Bosch EDC15C2	ja	ja	-		
Stecker:	OBD2; Toolbox: Tool A						
Lancia Thesis	2.0 Turbo	Bosch ME7.3.1	ja	ja	ja		
Stecker:	spezial; Sonstiges: Zum Schreiben und Lesen muss Pin 20 umgeschaltet werden, wenn das Programm dazu auffordert.						
Lancia Thesis	2.4 JTD	Bosch EDC15C7	ja	ja	-		
Stecker:	OBD2; Toolbox: Tool A						
Lancia Thesis	2.4 JTD 20V	Bosch EDC16C8	ja	ja	ja		
Stecker:	OBD2; Sonstiges: Lesen dauert leider 3 Stunden. Schreiben nur im Auto.						
Lancia Ypsilon	1.3 JTD	MJ 16V Marelli MJD6F3	ja	ja	-		
Lancia Ypsilon	3.9	Bosch ME7.3H4F018	-	ja	ja		
Lancia Zeta	2.0 JTD	Bosch EDC15C5	ja	ja	ja		
Stecker:	OBD2; Toolbox: Tool A						
Land Rover	Defender	2.5 TD5 - MEMS	ja	ja	-		
Land Rover	Discovery II	2.5 TD5 - MEMS	ja	ja	-		
Land Rover	Discovery II	2.7 TDVI		Siemens SID204_can			
ja, gesamt	ja	-	Stecker:	OBD2			
Land Rover	Discovery III	2.2 HDI	Bosch EDC16CP39_can		ja		
ja	ja	Stecker:	OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Land Rover	Discovery III	2.7 TDV6		Siemens SID204_can			
ja, gesamt	ja	-	Stecker:	OBD2			
Land Rover	Discovery III	4.4 i V8	Bosch ME7.2	ja,			
gesamt ja	ja	Stecker:	OBD2; Toolbox: Tool A				
Land Rover	Freelander	2.0 TD4	Bosch DDE4.0	ja	ja		
ja	Stecker:	OBD2					
Land Rover	Freelander	2.2 D	Bosch EDC16CP39_can		ja		
ja	ja	Stecker:	OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Land Rover	Freelander II	2.2 HDI	Bosch EDC16CP39_can		ja		
ja	ja	Stecker:	OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im				

Auto.							
Land Rover	Range Rover	3.0 TD6	Bosch DDE4.0	ja	ja		
ja	Stecker: OBD2						
Land Rover	Range Rover	4.2 i V8	Bosch ME7.2		ja,		
gesamt ja	ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Land Rover	Range Rover	4.4 i V8	Bosch ME7.2		ja,		
gesamt ja	ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Land Rover	Range Rover Sport	2.7 TDV6	Siemens				
SID204_can	ja, gesamt ja	-	Stecker: OBD2				
Luxgen 7	2.2 Turbo	Delphi MT34	ja, gesamt		ja		
ja	Baujahr: 2009-						
MAN Truck	8 D	Bosch MS6.4	ja	ja	-		
MAN Truck	284 D	Bosch MS6.4	ja	ja	-		
MAN Truck	FE220 D	Bosch MS6.4	ja	ja	-		
MAN Truck	FE460 D	Bosch MS6.4	ja	ja	-		
MAN Truck	LE280 D	Bosch MS6.4	ja	ja	-		
MAN Truck	LE380 D	Bosch MS6.4	ja	ja	-		
MAN Truck	M 2000	4.6 D Euro3	Bosch MS6.1	ja	ja		
-							
MAN Truck	M 2000	4.6 D Euro3	Bosch MS6.4	ja	ja		
-							
MAN Truck	M 2000	6.9 D Euro3	Bosch MS6.1	ja	ja		
-							
MAN Truck	M 2000	6.9 D Euro3	Bosch MS6.4	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	10.6 CRD Euro4	Bosch EDC7C3	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	10.6 CRD Euro5	Bosch EDC7C32	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	12.0 CRD Euro4	Bosch EDC7C3	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	12.0 CRD Euro5	Bosch EDC7C32	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	12.0 D Euro3	Bosch MS6.1	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	12.0 D Euro3	Bosch MS6.4	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	12.9 CRD Euro4	Bosch EDC7C32	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	12.9 CRD Euro5	Bosch EDC7C32	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	12.9 D Euro3	Bosch MS6.1	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	12.9 D Euro3	Bosch MS6.4	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	18.3 CRD Euro4	Bosch EDC7C3	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	18.3 CRD Euro5	Bosch EDC7C32	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	18.3 D Euro3	Bosch MS6.1	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGA	18.3 D Euro3	Bosch MS6.4	ja	ja		
-							
MAN Truck	TGL	4.6 CRD Euro4	Bosch EDC7C3	ja	ja		

MAN Truck	TGL	4.6 CRD Euro5	Bosch EDC7C32	ja	ja
MAN Truck	TGL	6.9 CRD Euro4	Bosch EDC7C3	ja	ja
MAN Truck	TGL	6.9 CRD Euro5	Bosch EDC7C32	ja	ja
MAN Truck	TGM	6.9 CRD Euro4	Bosch EDC7C3	ja	ja
MAN Truck	TGM	6.9 CRD Euro5	Bosch EDC7C32	ja	ja
Maruti Gran Vitara		1.9 DDiS	Bosch EDC16C3	ja	ja
ja		Sonstiges: Nach Schreiben muss die Wegfahrsperre neu angelernt werden! / After writing, the immobilizer must be re-initialized!			
Maruti Gran Vitara		1.9 DDiS	- NozzleCodes	ja	ja
Maruti Swift		1.3 DDiS	Marelli MM6JF	ja, gesamt	ja
ja		Sonstiges: Nur f,r Fahrzeuge ohne Partikelfilter!			
MCC Smart	Smart	0.6 i Turbo	Bosch MEG1.0	-	ja
-		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Vor dem Schreiben UNBEDINGT Automatik auf 'N' stellen!			
MCC Smart	Smart	0.7 i Turbo	Bosch MEG1.1	-	ja
-		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Vor dem Schreiben UNBEDINGT Automatik auf 'N' stellen!			
MCC Smart	Smart	0.8 CDI	Bosch EDG15C	ja, gesamt	ja
-		Stecker: OBD2; Sonstiges: Vor dem Schreiben UNBEDINGT Automatik auf 'N' stellen!			
MCC Smart	Smart	0.8 CDI	Bosch EDC16C32	ja	ja
		Leistung: 33 kW (45 PS)			
MCC Smart	Smart	0.8 CDI	Bosch EDC16C32_can	ja	ja
ja		Leistung: 33 kW (45 PS)			
MCC Smart	Smart	0.8 CDI	Bosch EDC16C32-6	ja	ja
ja					
MCC Smart	Smart	0.8 CDI	Bosch EDC16C32-6_can	ja	ja
ja					
MCC Smart	Smart	forfour	1.5 CDI Bosch EDC16C33	ja	ja
-		Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k,rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte ergönzt werden.			
MCC Smart	Smart	forfour	1.5 CDI Bosch EDC16C33_can	ja	ja
ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k,rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte ergönzt werden.			
Mercedes	A-Klasse (W168)	1.6 CDI, OM668	Bosch EDC15C5	ja	ja
ja	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A			
Mercedes	A-Klasse (W168)	1.6 CDI, OM668	Bosch EDC15C6	ja	ja
ja	-	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A			
Mercedes	A-Klasse (W168)	1.7 CDI, OM668	Bosch EDC15C5	ja	ja
ja	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A			
Mercedes	A-Klasse (W168)	1.7 CDI, OM668	Bosch EDC15C6	ja	ja
ja	-	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A			
Mercedes	A-Klasse (W169)	1.5 A150, M266	Siemens SIM266_can	ja	ja
ja	ja	ja	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist		

kürzer als der zu schreibende Bereich und muss zum Schreiben ergänzt werden!

Mercedes A-Klasse (W169) 1.7 A170, M266 Siemens SIM266_can
ja ja ja Sonstiges: Der lesbare Bereich ist
kürzer als der zu schreibende Bereich und muss zum Schreiben ergänzt werden!

Mercedes A-Klasse (W169) 2.0 A200, M266 Siemens SIM266_can
ja ja ja Sonstiges: Der lesbare Bereich ist
kürzer als der zu schreibende Bereich und muss zum Schreiben ergänzt werden!

Mercedes A-Klasse (W169) 2.0 A200 Turbo, M266 Siemens
SIM266_can ja ja ja Sonstiges: Der lesbare
Bereich ist kürzer als der zu schreibende Bereich und muss zum
Schreiben ergänzt werden!

Mercedes A-Klasse (W169) 2.0 A180 CDI, OM640 Bosch
EDC16C2-3 ja, gesamt ja ja

Mercedes A-Klasse (W169) 2.0 A180 CDI, OM640 Bosch
EDC16C2-4 ja, gesamt ja ja

Mercedes A-Klasse (W169) 2.0 A180 CDI, OM640 Bosch
EDC16C2-7 ja, gesamt ja ja

Mercedes A-Klasse (W169) 2.0 A180 CDI, OM640 Bosch
EDC16C32 ja ja ja Sonstiges: Der lesbare
Bereich ist kürzer als der zum effizienten Tuning erforderliche
Bereich und sollte ergänzt werden.

Mercedes A-Klasse (W169) 2.0 A180 CDI, OM640 Bosch
EDC16C32_can ja ja ja Sonstiges: Der lesbare
Bereich ist kürzer als der zum effizienten Tuning erforderliche
Bereich und sollte ergänzt werden.

Mercedes A-Klasse (W169) 2.0 A200 CDI, OM640 Bosch
EDC16C2-3 ja, gesamt ja ja

Mercedes A-Klasse (W169) 2.0 A200 CDI, OM640 Bosch
EDC16C2-4 ja, gesamt ja ja

Mercedes A-Klasse (W169) 2.0 A200 CDI, OM640 Bosch
EDC16C2-7 ja, gesamt ja ja

Mercedes A-Klasse (W169) 2.0 A200 CDI, OM640 Bosch
EDC16C32 ja ja ja Sonstiges: Der lesbare
Bereich ist kürzer als der zum effizienten Tuning erforderliche
Bereich und sollte ergänzt werden.

Mercedes A-Klasse (W169) 2.0 A200 CDI, OM640 Bosch
EDC16C32_can ja ja ja Sonstiges: Der lesbare
Bereich ist kürzer als der zum effizienten Tuning erforderliche
Bereich und sollte ergänzt werden.

Mercedes B-Klasse (W245) 1.5 B150, M266 Siemens SIM266_can
ja ja ja Sonstiges: Der lesbare Bereich ist
kürzer als der zu schreibende Bereich und muss zum Schreiben ergänzt werden!

Mercedes B-Klasse (W245) 1.7 B170, M266 Siemens SIM266_can
ja ja ja Sonstiges: Der lesbare Bereich ist
kürzer als der zu schreibende Bereich und muss zum Schreiben ergänzt werden!

Mercedes B-Klasse (W245) 2.0 B180 CDI, OM640 Bosch
EDC16C32 ja ja ja Sonstiges: Der lesbare
Bereich ist kürzer als der zum effizienten Tuning erforderliche
Bereich und sollte ergänzt werden.

Mercedes	B-Klasse (W245)	2.0 B180 CDI, OM640	Bosch	
EDC16C32_can	ja	ja	ja	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzger als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%nzt werden.
Mercedes	B-Klasse (W245)	2.0 B200 CDI, OM640	Bosch	
EDC16C32	ja	ja	ja	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzger als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%nzt werden.
Mercedes	B-Klasse (W245)	2.0 B200 CDI, OM640	Bosch	
EDC16C32_can	ja	ja	ja	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzger als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%nzt werden.
Mercedes	B-Klasse (W245)	2.0 B200, M266	Siemens	SIM266_can
	ja	ja	ja	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzger als der zu schreibende Bereich und muss zum Schreiben erg%nzt werden!
Mercedes	C-Klasse (W202)	2.0 C200K EVO, M111	Siemens	
SIM4LE	ja	ja	-	Toolbox: Tool T1
Mercedes	C-Klasse (W202)	2.0 C200K, M111	Bosch	ME2.1 ja
	ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	
Mercedes	C-Klasse (W202)	2.0 C230K, M111	Bosch	ME2.1 ja
	ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	
Mercedes	C-Klasse (W202)	2.0 CDI, OM611	Bosch	EDC15C5 ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A	
Mercedes	C-Klasse (W202)	2.0 CDI, OM611	Bosch	EDC15C6 ja
	ja	-	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A	
Mercedes	C-Klasse (W202)	2.2 CDI, OM611	Bosch	EDC15C5 ja
	ja	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A	
Mercedes	C-Klasse (W202)	2.2 CDI, OM611	Bosch	EDC15C6 ja
	ja	-	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A	
Mercedes	C-Klasse (W202)	2.4 C240, M112	Bosch	ME2.0 ja
	ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	
Mercedes	C-Klasse (W202)	2.6 C240, M112	Bosch	ME2.0 ja
	ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	
Mercedes	C-Klasse (W202)	2.8 C280, M112	Bosch	ME2.0 ja
	ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	
Mercedes	C-Klasse (W202)	2.8 C280, M112	Bosch	ME2.8 -
	ja	ja	Toolbox: Tool A	
Mercedes	C-Klasse (W202)	4.3 C43, M113	Bosch	ME2.0 ja
	ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	
Mercedes	C-Klasse (W202)	4.3 C43, M113	Bosch	ME2.8 -
	ja	ja	Toolbox: Tool A	

Mercedes ja	C-Klasse (W202) 5.5 C55, M113 - Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	Bosch ME2.0	ja
Mercedes ja	C-Klasse (W202) 5.5 C55, M113 ja Toolbox: Tool A	Bosch ME2.8	-
Mercedes ja	C-Klasse (W203) 1.8 C160K, M271 - Toolbox: Tool T1	Siemens SIM4LE	ja
Mercedes ja	C-Klasse (W203) 1.8 C180K, M271 - Toolbox: Tool T1	Siemens SIM4LE	ja
Mercedes ja	C-Klasse (W203) 1.8 C180K, M271 - Toolbox: Tool B	Siemens SIM4LKE	ja
Mercedes ja	C-Klasse (W203) 1.8 C180K, M271 - Toolbox: Tool T1	Siemens SIM4SE	ja
Mercedes ja	C-Klasse (W203) 1.8 C200K, M271 - Toolbox: Tool T1	Siemens SIM4LE	ja
Mercedes ja	C-Klasse (W203) 1.8 C200K, M271 - Toolbox: Tool B	Siemens SIM4LKE	ja
Mercedes ja	C-Klasse (W203) 2.0 C180, M111 - Toolbox: Tool T1	Siemens SIM4LE	ja
Mercedes SIM4LE ja	C-Klasse (W203) 2.0 C200K EVO, M111 ja - Toolbox: Tool T1	Siemens	
Mercedes ja	C-Klasse (W203) 2.0 CDI, OM611 ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A	Bosch EDC15C5	ja
Mercedes ja	C-Klasse (W203) 2.0 CDI, OM611 - Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A	Bosch EDC15C6	ja
Mercedes gesamt ja	C-Klasse (W203) 2.0 CDI, OM611 ja	Bosch EDC16C2-3	ja,
Mercedes gesamt ja	C-Klasse (W203) 2.0 CDI, OM611 ja	Bosch EDC16C2-4	ja,
Mercedes gesamt ja	C-Klasse (W203) 2.0 CDI, OM611 ja	Bosch EDC16C2-7	ja,
Mercedes gesamt ja	C-Klasse (W203) 2.0 CDI, OM646 ja	Bosch EDC16C2-3	ja,
Mercedes gesamt ja	C-Klasse (W203) 2.0 CDI, OM646 ja	Bosch EDC16C2-4	ja,
Mercedes gesamt ja	C-Klasse (W203) 2.0 CDI, OM646 ja	Bosch EDC16C2-7	ja,
Mercedes ja	C-Klasse (W203) 2.2 CDI, OM611 ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A	Bosch EDC15C5	ja
Mercedes ja	C-Klasse (W203) 2.2 CDI, OM611 - Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A	Bosch EDC15C6	ja
Mercedes gesamt ja	C-Klasse (W203) 2.2 CDI, OM611 ja	Bosch EDC16C2-3	ja,
Mercedes gesamt ja	C-Klasse (W203) 2.2 CDI, OM611 ja	Bosch EDC16C2-4	ja,
Mercedes gesamt ja	C-Klasse (W203) 2.2 CDI, OM611 ja	Bosch EDC16C2-7	ja,
Mercedes gesamt ja	C-Klasse (W203) 2.2 CDI, OM646 ja	Bosch EDC16C2-3	ja,
Mercedes gesamt ja	C-Klasse (W203) 2.2 CDI, OM646 ja	Bosch EDC16C2-4	ja,
Mercedes gesamt ja	C-Klasse (W203) 2.2 CDI, OM646 ja	Bosch EDC16C2-7	ja,

Mercedes SIM4LE	ja	C-Klasse (W203)	2.3 C230K EVO, M111	Siemens	
Mercedes	ja	C-Klasse (W203)	2.6 C240, M112	Bosch ME2.8	-
Mercedes	ja	C-Klasse (W203)	2.7 CDI, OM612	Bosch EDC15C6	ja
Mercedes	ja	C-Klasse (W203)	2.7 CDI, OM612	Bosch EDC16C2-3	ja,
Mercedes gesamt	ja	C-Klasse (W203)	2.7 CDI, OM612	Bosch EDC16C2-4	ja,
Mercedes gesamt	ja	C-Klasse (W203)	2.7 CDI, OM612	Bosch EDC16C2-7	ja,
Mercedes EDC16CP31	ja	C-Klasse (W203)	3.0 V6 CDI, OM642	Bosch	
Bereich ist k_rzger als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%nzt werden.					
Mercedes EDC16CP31_can	ja	C-Klasse (W203)	3.0 V6 CDI, OM642	Bosch	
Bereich ist k_rzger als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%nzt werden.					
Mercedes	ja	C-Klasse (W203)	3.2 C320, M112	Bosch ME2.8	-
Mercedes	-	C-Klasse (W203)	3.2 C32K AMG, M112	Bosch ME2.81	
Mercedes	ja	C-Klasse (W203)	5.5 C55, M113	Bosch ME2.8	-
Mercedes	ja	CL-Klasse (W215)	5.0 CL500, M113	Bosch ME2.0	
Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)					
Mercedes	-	CL-Klasse (W215)	5.0 CL500, M113	Bosch ME2.8	
Mercedes	ja	CL-Klasse (W215)	5.5 CL55, M113	Bosch ME2.0	
Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)					
Mercedes	-	CL-Klasse (W215)	5.5 CL55, M113	Bosch ME2.8	
Mercedes Bosch ME2.81	-	CL-Klasse (W215)	5.5 CL55K AMG, M113		
Mercedes	-	CL-Klasse (W215)	6.0 CL600, M137	Bosch ME2.7	
Mercedes ME2.7.1	-	CL-Klasse (W215)	6.0 CL600, M275	Bosch	
Mercedes Bosch ME2.1	ja	CLK-Klasse (W208)	2.0 CLK200K, M111		
Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)					
Mercedes SIM4LE	ja	CLK-Klasse (W208)	2.0 CLK200K EVO	Siemens	
Mercedes Bosch ME2.1	ja	CLK-Klasse (W208)	2.3 CLK230K, M111		
Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)					

Mercedes	CLK-Klasse (W208)		3.2 CLK320, M112
Bosch ME2.0	ja	ja	- Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)
Mercedes	CLK-Klasse (W208)		3.2 CLK320, M112
Bosch ME2.8	-	ja	ja Toolbox: Tool A
Mercedes	CLK-Klasse (W208)		4.3 CLK430, M113
Bosch ME2.0	ja	ja	- Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)
Mercedes	CLK-Klasse (W208)		4.3 CLK430, M113
Bosch ME2.8	-	ja	ja Toolbox: Tool A
Mercedes	CLK-Klasse (W208)		5.5 CLK55, M113 Bosch ME2.0
ja	ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)
Mercedes	CLK-Klasse (W208)		5.5 CLK55, M113 Bosch ME2.8
-	ja	ja	Toolbox: Tool A
Mercedes	CLK-Klasse (W209)		1.8 CLK200K, M271
Siemens SIM4LKE	ja	ja	- Toolbox: Tool B
Mercedes	CLK-Klasse (W209)		2.2 CDI, OM646 Bosch
EDC16C2-3	ja, gesamt	ja	ja
Mercedes	CLK-Klasse (W209)		2.2 CDI, OM646 Bosch
EDC16C2-4	ja, gesamt	ja	ja
Mercedes	CLK-Klasse (W209)		2.2 CDI, OM646 Bosch
EDC16C2-7	ja, gesamt	ja	ja
Mercedes	CLK-Klasse (W209)		2.6 CLK240, M112
Bosch ME2.8	-	ja	ja Toolbox: Tool A
Mercedes	CLK-Klasse (W209)		2.7 CDI, OM612 Bosch
EDC15C6	ja	-	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Mercedes	CLK-Klasse (W209)		3.0 V6 CDI, OM642
Bosch EDC16CP31	ja	ja	- Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzter als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%nzt werden.
Mercedes	CLK-Klasse (W209)		3.0 V6 CDI, OM642
Bosch EDC16CP31_can	ja	ja	- Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzter als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%nzt werden.
Mercedes	CLK-Klasse (W209)		3.2 CLK320K, M112
Bosch ME2.8	-	ja	ja Toolbox: Tool A
Mercedes	CLK-Klasse (W209)		5.0 CLK500, M113
Bosch ME2.8	-	ja	ja Toolbox: Tool A
Mercedes	CLK-Klasse (W209)		5.5 CLK55, M113 Bosch ME2.8
-	ja	ja	Toolbox: Tool A
Mercedes	CLS-Klasse (W219)		3.0 V6 CDI, OM642
Bosch EDC16CP31	ja	ja	- Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzter als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%nzt werden.
Mercedes	CLS-Klasse (W219)		3.0 V6 CDI, OM642
Bosch EDC16CP31_can	ja	ja	- Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzter als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%nzt werden.
Mercedes	CLS-Klasse (W219)		5.0 CLS500, M113
Bosch ME2.8	-	ja	ja Toolbox: Tool A

Mercedes	CLS-Klasse (W219)	5.5 CLS55K AMG, M113	
Bosch ME2.81	- ja ja	Toolbox: Tool A	
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.0 CDI, OM611	Bosch EDC15C5	ja
ja	ja	Stecker: OBD2; Mercedes 38-Pin; Toolbox:	
Tool A			
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.0 CDI, OM611	Bosch EDC15C6	ja
ja	-	Toolbox: Tool A	
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.0 CDI, OM611	Bosch EDC16C2-3	ja,
gesamt	ja	ja	
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.0 CDI, OM611	Bosch EDC16C2-4	ja,
gesamt	ja	ja	
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.0 CDI, OM611	Bosch EDC16C2-7	ja,
gesamt	ja	ja	
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.0 E200K, M111	Bosch ME2.1	ja
ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert	
1 Stunde!	(Falls verf, gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet		
werden!)			
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.0 E200K EVO, M111	Siemens	
SIM4LE	ja	-	Toolbox: Tool T1
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.2 CDI, OM611	Bosch EDC15C5	ja
ja	ja	Stecker: OBD2; Mercedes 38-Pin; Toolbox:	
Tool A			
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.2 CDI, OM611	Bosch EDC15C6	ja
ja	-	Toolbox: Tool A	
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.2 CDI, OM611	Bosch EDC16C2-3	ja,
gesamt	ja	ja	
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.2 CDI, OM611	Bosch EDC16C2-4	ja,
gesamt	ja	ja	
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.2 CDI, OM611	Bosch EDC16C2-7	ja,
gesamt	ja	ja	
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.3 E230K, M111	Bosch ME2.1	ja
ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert	
1 Stunde!	(Falls verf, gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet		
werden!)			
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.6 E240, M112	Bosch ME2.0	ja
ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert	
1 Stunde!	(Falls verf, gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet		
werden!)			
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.7 CDI, OM612	Bosch EDC15C6	ja
ja	-	Toolbox: Tool A	
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.8 E280, M112	Bosch ME2.0	ja
ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert	
1 Stunde!	(Falls verf, gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet		
werden!)			
Mercedes	E-Klasse (W210) 2.8 E280, M112	Bosch ME2.8	-
ja	ja	Toolbox: Tool A	
Mercedes	E-Klasse (W210) 3.2 CDI, OM613	Bosch EDC15C6	ja
ja	-	Toolbox: Tool A	
Mercedes	E-Klasse (W210) 3.2 E320, M112	Bosch ME2.0	ja
ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert	
1 Stunde!	(Falls verf, gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet		
werden!)			
Mercedes	E-Klasse (W210) 3.2 E320, M112	Bosch ME2.8	-
ja	ja	Toolbox: Tool A	

Mercedes ja	E-Klasse (W210) 4.3 E430, M113 - Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf, gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	Bosch ME2.0	ja
Mercedes ja	E-Klasse (W210) 4.3 E430, M113 ja Toolbox: Tool A	Bosch ME2.8	-
Mercedes ja	E-Klasse (W210) 5.5 E55, M113 - Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf, gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	Bosch ME2.0	ja
Mercedes ja	E-Klasse (W210) 5.5 E55, M113 ja Toolbox: Tool A	Bosch ME2.8	-
Mercedes ja	E-Klasse (W211) 1.8 E200K, M271 - Toolbox: Tool B	Siemens SIM4LKE	ja
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211) 2.0 CDI, OM646 ja	Bosch EDC16C2-3	ja,
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211) 2.0 CDI, OM646 ja	Bosch EDC16C2-4	ja,
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211) 2.0 CDI, OM646 ja	Bosch EDC16C2-7	ja,
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211) 2.2 CDI, OM646 ja	Bosch EDC16C2-3	ja,
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211) 2.2 CDI, OM646 ja	Bosch EDC16C2-4	ja,
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211) 2.2 CDI, OM646 ja	Bosch EDC16C2-7	ja,
Mercedes ja	E-Klasse (W211) 2.6 E240, M112 ja Toolbox: Tool A	Bosch ME2.8	-
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211) 2.7 CDI, OM647 ja	Bosch EDC16C2-3	ja,
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211) 2.7 CDI, OM647 ja	Bosch EDC16C2-4	ja,
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211) 2.7 CDI, OM647 ja	Bosch EDC16C2-7	ja,
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211) 2.7 CDI, OM747 ja	Bosch EDC16C2-4	ja,
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211) 2.8 CDI, OM648 ja	Bosch EDC16C2-3	ja,
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211) 2.8 CDI, OM648 ja	Bosch EDC16C2-4	ja,
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211) 2.8 CDI, OM648 ja	Bosch EDC16C2-7	ja,
Mercedes EDC16CP31 ja	E-Klasse (W211) 3.0 V6 E280 CDI, OM642 ja ja - Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%nzt werden.	Bosch	
Mercedes EDC16CP31_can ja	E-Klasse (W211) 3.0 V6 E280 CDI, OM642 ja ja - Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%nzt werden.	Bosch	
Mercedes EDC16CP31 ja	E-Klasse (W211) 3.0 V6 E320 CDI, OM642 ja ja - Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%nzt werden.	Bosch	

Mercedes EDC16CP31_can	E-Klasse (W211)	3.0 V6 E320 CDI, OM642	Bosch	
	ja ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg_wnzt werden.	
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211)	3.2 CDI, OM648	Bosch EDC16C2-3	ja,
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211)	3.2 CDI, OM648	Bosch EDC16C2-4	ja,
Mercedes gesamt ja	E-Klasse (W211)	3.2 CDI, OM648	Bosch EDC16C2-7	ja,
Mercedes ja	E-Klasse (W211)	3.2 E320, M112	Bosch ME2.8	-
	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes ja	E-Klasse (W211)	5.0 E500, M113	Bosch ME2.8	-
	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes -	E-Klasse (W211)	5.5 E55K AMG, M113	Bosch ME2.81	
	ja ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes ja	G-Klasse (W463)	2.7 CDI, OM612	Bosch EDC15C6	ja
	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes EDC16CP31-8	G-Klasse (W463)	3.0 G280 CDI, GW461	Bosch	
	ja ja	-		
Mercedes EDC16CP31-8_can	G-Klasse (W463)	3.0 G280 CDI, GW461	Bosch	
	ja ja	-		
Mercedes ja	G-Klasse (W463)	3.2 G320, M112	Bosch ME2.0	ja
	ja	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
Mercedes ja	G-Klasse (W463)	3.2 G320, M112	Bosch ME2.8	-
	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes ja	G-Klasse (W463)	4.0 CDI, OM628	Bosch EDC15C6	ja
	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes ja	G-Klasse (W463)	5.0 G500, M113	Bosch ME2.0	ja
	ja	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
Mercedes ja	G-Klasse (W463)	5.0 G500, M113	Bosch ME2.8	-
	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes ja	G-Klasse (W463)	5.5 G55, M113	Bosch ME2.8	-
	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes -	G-Klasse (W463)	5.5 G55K AMG, M113	Bosch ME2.81	
	ja ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes ja	M-Klasse (W163)	2.7 CDI, OM612	Bosch EDC15C6	ja
	ja	Stecker: OBD2; Mercedes 38-Pin; Toolbox: Tool A		
Mercedes ja	M-Klasse (W163)	3.2 M320, M112	Bosch ME2.0	ja
	ja	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
Mercedes ja	M-Klasse (W163)	3.2 M320, M112	Bosch ME2.8	-
	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes ja	M-Klasse (W163)	3.5 M350, M112	Bosch ME2.8	-
	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes EDC15C6 ja	M-Klasse (W163)	4.0 M400 CDI, OM628	Bosch	
	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes	M-Klasse (W163)	4.3 M430, M113	Bosch ME2.8	-

ja	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes	M-Klasse (W163)	5.0 M500, M113	Bosch ME2.0	ja
ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf, gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
Mercedes	M-Klasse (W163)	5.0 M500, M113	Bosch ME2.8	-
ja	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes	M-Klasse (W163)	5.5 M55, M113	Bosch ME2.0	ja
ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf, gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
Mercedes	M-Klasse (W163)	5.5 M55, M113	Bosch ME2.8	-
ja	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes	ML-Klasse (W164)	3.0 ML280 V6 CDI, OM642		
Bosch EDC16CP31	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	ML-Klasse (W164)	3.0 ML280 V6 CDI, OM642		
Bosch EDC16CP31_can	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	ML-Klasse (W164)	3.0 ML320 V6 CDI, OM642		
Bosch EDC16CP31	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	ML-Klasse (W164)	3.0 ML320 V6 CDI, OM642		
Bosch EDC16CP31_can	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	ML-Klasse (W164)	3.0 ML320 V6 CDI, OM642		
Bosch EDC16CP36	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	ML-Klasse (W164)	3.0 ML320 V6 CDI, OM642		
Bosch EDC16CP36_can	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	ML-Klasse (W164)	4.2 V8 CDI, OM629		
Bosch EDC16CP31	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	ML-Klasse (W164)	4.2 V8 CDI, OM629		
Bosch EDC16CP31_can	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	ML-Klasse (W164)	4.2 V8 CDI, OM629		
Bosch EDC16CP36	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	ML-Klasse (W164)	4.2 V8 CDI, OM629		
Bosch EDC16CP36_can	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	ML-Klasse (W164)	5.0 ML500, M113	Bosch ME2.8	

-	ja	ja	Toolbox: Tool A	
Mercedes EDC16CP31	R-Klasse (W251) ja	3.0 V6 R280 CDI, ja	OM642 Bosch	
			Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzter als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg_nzt werden.	
Mercedes EDC16CP31_can	R-Klasse (W251) ja	3.0 V6 R280 CDI, ja	OM642 Bosch	
			Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzter als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg_nzt werden.	
Mercedes EDC16CP31	R-Klasse (W251) ja	3.0 V6 R320 CDI, ja	OM642 Bosch	
			Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzter als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg_nzt werden.	
Mercedes EDC16CP31_can	R-Klasse (W251) ja	3.0 V6 R320 CDI, ja	OM642 Bosch	
			Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzter als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg_nzt werden.	
Mercedes ja	R-Klasse (W251) ja	5.0 R500, M113 ja	Bosch ME2.8	-
			Toolbox: Tool A	
Mercedes ja	S-Klasse (W220) ja	2.8 S280, M112 -	Bosch ME2.0	ja
			Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	
Mercedes ja	S-Klasse (W220) ja	2.8 S280, M112 ja	Bosch ME2.8	-
			Toolbox: Tool A	
Mercedes ja	S-Klasse (W220) ja	3.2 CDI, OM613 -	Bosch EDC15C6	ja
			Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A	
Mercedes gesamt ja	S-Klasse (W220) ja	3.2 CDI, OM648 ja	Bosch EDC16C2-3	ja,
Mercedes gesamt ja	S-Klasse (W220) ja	3.2 CDI, OM648 ja	Bosch EDC16C2-4	ja,
Mercedes gesamt ja	S-Klasse (W220) ja	3.2 CDI, OM648 ja	Bosch EDC16C2-7	ja,
Mercedes ja	S-Klasse (W220) ja	3.2 S320, M112 -	Bosch ME2.0	ja
			Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	
Mercedes ja	S-Klasse (W220) ja	3.2 S320, M112 ja	Bosch ME2.8	-
			Toolbox: Tool A	
Mercedes ja	S-Klasse (W220) ja	3.5 S350, M112 ja	Bosch ME2.8	-
			Toolbox: Tool A	
Mercedes ja	S-Klasse (W220) ja	4.0 CDI, OM628 -	Bosch EDC15C6	ja
			Toolbox: Tool A	
Mercedes ja	S-Klasse (W220) ja	4.3 S430, M113 -	Bosch ME2.0	ja
			Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	
Mercedes ja	S-Klasse (W220) ja	4.3 S430, M113 ja	Bosch ME2.8	-
			Toolbox: Tool A	
Mercedes ja	S-Klasse (W220) ja	5.0 S500, M113 -	Bosch ME2.0	ja
			Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	
Mercedes	S-Klasse (W220)	5.0 S500, M113	Bosch ME2.8	-

ja	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes	S-Klasse (W220)	5.5 S55, M113	Bosch ME2.0	ja
ja	-	Toolbox: Tool D;	Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf, gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)	
Mercedes	S-Klasse (W220)	5.5 S55, M113	Bosch ME2.8	-
ja	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes	S-Klasse (W220)	5.5 S55K AMG, M113	Bosch ME2.81	
-	ja	ja	Toolbox: Tool A	
Mercedes	S-Klasse (W220)	5.5 S600, M275	Bosch ME2.7	-
ja	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes	S-Klasse (W221)	3.0 V6 S320 CDI, OM642	Bosch	
EDC16CP36	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	S-Klasse (W221)	3.0 V6 S320 CDI, OM642	Bosch	
EDC16CP36_can	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	S-Klasse (W221)	4.2 V8 CDI, OM629	Bosch	
EDC16CP31	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	S-Klasse (W221)	4.2 V8 CDI, OM629	Bosch	
EDC16CP31_can	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	S-Klasse (W221)	4.2 V8 CDI, OM629	Bosch	
EDC16CP36	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	S-Klasse (W221)	4.2 V8 CDI, OM629	Bosch	
EDC16CP36_can	ja	ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg, nzt werden.
Mercedes	SL-Klasse (R230)	3.5 SL350, M112	Bosch ME2.8	
-	ja	ja	Toolbox: Tool A	
Mercedes	SL-Klasse (R230)	5.0 SL500, M113	Bosch ME2.8	
-	ja	ja	Toolbox: Tool A	
Mercedes	SL-Klasse (R230)	5.5 SL55K AMG, M113		
Bosch ME2.81	-	ja	ja	Toolbox: Tool A
Mercedes	SL-Klasse (R230)	5.5 SL600, M275	Bosch ME2.7	
-	ja	ja	Toolbox: Tool A	
Mercedes	SLK-Klasse (R170)	2.0 SLK200K, M111		
Bosch ME2.1	ja	ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf, gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)
Mercedes	SLK-Klasse (R170)	2.0 SLK200K EVO	Siemens	
SIM4LE	ja	ja	-	Toolbox: Tool T1
Mercedes	SLK-Klasse (R170)	2.3 SLK230K, M111		
Bosch ME2.1	ja	ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf, gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)
Mercedes	SLK-Klasse (R170)	3.2 SLK320, M112		

Bosch ME2.0	ja	ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)
Mercedes	SLK-Klasse (R170)			3.2 SLK320, M112
Bosch ME2.8	-	ja	ja	Toolbox: Tool A
Mercedes	SLK-Klasse (R170)			3.2 SLK32K AMG, M112
Bosch ME2.81	-	ja	ja	Toolbox: Tool A
Mercedes	SLK-Klasse (R171)			1.8 SLK200K, M271
Siemens SIM4LKE	ja	ja	-	Toolbox: Tool B
Mercedes	SLK-Klasse (R171)			5.5 SLK55, M113 Bosch ME2.8
-	ja	ja		Toolbox: Tool A
Mercedes	Sprinter (W903)	2.2 CDI, OM611	Bosch EDC15C6	ja
ja	-	Stecker: OBD2;	Mercedes 38-Pin;	Toolbox:
Tool A				
Mercedes	Sprinter (W903)	2.7 CDI, OM612	Bosch EDC15C6	ja
ja	-	Stecker: OBD2;	Mercedes 38-Pin;	Toolbox:
Tool A				
Mercedes	Sprinter (W904)	2.2 CDI, OM611	Bosch EDC15C6	ja
ja	-	Stecker: OBD2;	Mercedes 38-Pin;	Toolbox:
Tool A				
Mercedes	Sprinter (W904)	2.7 CDI, OM612	Bosch EDC15C6	ja
ja	-	Stecker: OBD2;	Mercedes 38-Pin;	Toolbox:
Tool A				
Mercedes	Sprinter (W906)	2.0 CDI, OM646	Bosch EDC16C2-3	ja,
gesamt ja	ja			ja
Mercedes	Sprinter (W906)	2.0 CDI, OM646	Bosch EDC16C2-4	ja,
gesamt ja	ja			ja
Mercedes	Sprinter (W906)	2.0 CDI, OM646	Bosch EDC16C2-7	ja,
gesamt ja	ja			ja
Mercedes	Sprinter (W906)	2.2 CDI, OM646	Bosch EDC16C2-3	ja,
gesamt ja	ja			ja
Mercedes	Sprinter (W906)	2.2 CDI, OM646	Bosch EDC16C2-4	ja,
gesamt ja	ja			ja
Mercedes	Sprinter (W906)	2.2 CDI, OM646	Bosch EDC16C2-7	ja,
gesamt ja	ja			ja
Mercedes	Sprinter (W906)	2.2 CDI, OM642	Bosch EDC16CP31/V2	
ja	ja	-		
Mercedes	Sprinter (W906)	2.2 CDI, OM642	Bosch EDC16CP31/	
V2_can ja	ja	-		
Mercedes	Sprinter (W906)	3.0 V6 CDI, OM642	Bosch	
EDC16CP31/V2	ja	ja	-	
Mercedes	Sprinter (W906)	3.0 V6 CDI, OM642	Bosch	
EDC16CP31/V2_can	ja	ja	-	
Mercedes	V-Klasse (W638)	2.0 CDI, M111	Bosch ME2.1	ja
ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)		
Mercedes	V-Klasse (W638)	2.0 CDI, OM611	Bosch EDC15C5	ja
ja	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes	V-Klasse (W638)	2.0 CDI, OM611	Bosch EDC15C6	ja
ja	-	Toolbox: Tool A		
Mercedes	V-Klasse (W638)	2.2 CDI, OM611	Bosch EDC15C5	ja
ja	ja	Toolbox: Tool A		
Mercedes	V-Klasse (W638)	2.2 CDI, OM611	Bosch EDC15C6	ja

ja	-	Stecker: OBD2; Mercedes 14-Pin; Toolbox:			
Tool A					
Mercedes	V-Klasse (W638)	2.3 CDI, M111	Bosch ME2.1	ja	
ja	-	Toolbox: Tool D; Sonstiges: Das Lesen dauert			
		1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet			
		werden!)			
Mercedes	Vaneo (W414)	1.7 CDI, OM668	Bosch EDC15C5	ja	
ja	ja	Toolbox: Tool A			
Mercedes	Viano (W639)	3.0 CDI, OM642	Bosch EDC16CP31/V2		
ja	ja	-			
Mercedes	Viano (W639)	3.0 CDI, OM642	Bosch EDC16CP31/		
V2_can	ja	-			
Mercedes	Vito (W638)	2.2 CDI, OM611	Bosch EDC15C5	ja	
ja	ja	Toolbox: Tool A			
Mercedes	Vito (W638)	2.2 CDI, OM611	Bosch EDC15C6	ja	
ja	-	Toolbox: Tool A			
Mercedes	Vito (W638)	2.2 CDI, OM611	Bosch EDC16C2-7	ja,	
gesamt	ja	ja			
Mercedes	Vito (W639)	3.0 V6 CDI, OM642	Bosch		
EDC16CP31/V2	ja	ja	-		
Mercedes	Vito (W639)	3.0 V6 CDI, OM642	Bosch		
EDC16CP31/V2_can	ja	ja	-		
Mercedes Truck	614	4.3 D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	715	4.3 D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	814	4.3 D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	815	4.3 D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	817	4.3 D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	1117	4.3 D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	1217	4.3 D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	Actros 12.0	D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	Actros 16.0	D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	Atego 4.3	D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	Atego 4.8	D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	Atego 6.4	D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	Axor 6.4	D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	Axor 12.0	D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	Unimog 4.3	D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		
Mercedes Truck	Unimog 4.8	D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja			Toolbox: Tool U		

Mercedes Truck	Unimog	6.4 D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja	Toolbox:	Tool U			
Mercedes Truck	Vario	4.3 D	Temic PLD	ja, gesamt	ja
ja	Toolbox:	Tool U			
MG	Rover TF	1.6 i	- MEMS ja	ja	-
MG	Rover TF	1.8 i	- MEMS ja	ja	-
MG	Rover TF	1.8 VVC	- MEMS ja	ja	-
MG	Rover ZR	1.4 i	- MEMS ja	ja	-
MG	Rover ZR	1.8 i	- MEMS ja	ja	-
MG	Rover ZR	1.8 VVC	- MEMS ja	ja	-
MG	Rover ZS	1.8 i	- MEMS ja	ja	-
Mini	Cooper	1.6 i	Siemens DMEEMS2 ja	ja	-
Stecker:	OB2;	Toolbox:	Tool B3		
Mini	Cooper	1.6 i	VDO S122237002A ja	ja	-
Stecker:	OB2;	Toolbox:	Tool B3		
Mini	Cooper S	1.6 i	Siemens DMEEMS2 ja	ja	-
Stecker:	OB2;	Toolbox:	Tool B3		
Mini	Cooper S	1.6 i	VDO S122237002A ja	ja	-
Stecker:	OB2;	Toolbox:	Tool B3		
Mini	One	1.4 D	Bosch EDC16C35_slow ja, gesamt	ja, gesamt	ja
ja	Sonstiges:	Das Lesen dauert 1 Stunde! (Falls verf_gbar kann auf Teilbereich umgeschaltet werden!)			
Mini	One	1.6 i	Siemens DMEEMS2 ja	ja	-
Stecker:	OB2;	Toolbox:	Tool B3		
Mini	One	1.6 i	VDO S122237002A ja	ja	-
Stecker:	OB2;	Toolbox:	Tool B3		
Mini	One	1.6 Turbo	Bosch MED17.4-1796_can -	-	-
-	Leistung:	110 kW (150 PS); Toolbox: Tool 1796_Ext_r_can, Tool 1796_Eep_r_can; Sonstiges: Nur per ToolBox!			
Mini	One	1.6 Turbo	Bosch MED17.4-1766_can ja	ja	ja
ja	Leistung:	129 kW (175 PS); Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can			
Mini	One Diesel	1.4 D	Bosch DDE4.0 ja	ja	ja
Mitsubishi	Carisma	1.9 DI-D	Bosch EDC15C2 ja	ja	ja
-	Stecker:	OB2; Toolbox: Tool A			
Mitsubishi	Colt	1.5 DI-D	Bosch EDC16C33 ja	ja	ja
-	Sonstiges:	Der lesbare Bereich ist k_rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%ntzt werden.			
Mitsubishi	Colt	1.5 DI-D	Bosch EDC16C33_can ja	ja	ja
ja	-	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzer als der zum effizienten Tuning erforderliche Bereich und sollte erg%ntzt werden.			
Mitsubishi	Grandis	2.0 DI-D	Bosch EDC16U31 ja	ja	ja
ja					
Mitsubishi	Grandis	2.0 DI-D	Bosch EDC16U31_can ja	ja	ja
ja	ja				
Mitsubishi	Grandis	2.0 DI-D	Bosch EDC16U31-4.72 ja	ja	ja
ja	ja	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzer als der zu schreibende Bereich und muss zum Schreiben erg%ntzt werden!			
Mitsubishi	Grandis	2.0 DI-D	Bosch EDC16U31-4.72_can ja	ja	ja
ja	ja	Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k_rzer als der zu schreibende Bereich und muss zum Schreiben erg%ntzt werden!			

werden!

Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D Bosch EDC16U31-4.72 ja
ja ja Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer
als der zu schreibende Bereich und muss zum Schreiben erg, nzt
werden!

Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D Bosch EDC16U31-4.72_can ja
ja ja Sonstiges: Der lesbare Bereich ist k, rzer
als der zu schreibende Bereich und muss zum Schreiben erg, nzt
werden!

Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D Bosch EDC16U31 ja
ja ja

Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D Bosch EDC16U31_can
ja ja ja

Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D Bosch EDC16U31-4.72
ja ja ja Sonstiges: Der lesbare Bereich ist
k, rzer als der zu schreibende Bereich und muss zum Schreiben erg, nzt
werden!

Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D Bosch
EDC16U31-4.72_can ja ja ja Sonstiges: Der
lesbare Bereich ist k, rzer als der zu schreibende Bereich und muss
zum Schreiben erg, nzt werden!

Mitsubishi SpaceStar 1.9 DI-D Bosch EDC15C2 ja
ja - Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A

Mitsubishi FUSO Truck Shogun 12.9 DT-CR Bosch EDC7C4 ja
ja - Stecker: OBD2; Leistung: 257 kW (350 PS)

New Holland Tractor CX8090 10.3 TD Tier 4 Bosch EDC7UC31 ja
ja - Leistung: 336 kW (457 PS)

New Holland Tractor T6010 4.5 TD Bosch EDC16C39 ja ja

New Holland Tractor T6020 4.5 TD Bosch EDC16C39 ja ja

New Holland Tractor T6030 6.7 TD Bosch EDC16C39 ja ja

New Holland Tractor T6040 6.7 TD Bosch EDC16C39 ja ja

New Holland Tractor T6050 6.7 TD Bosch EDC16C39 ja ja

New Holland Tractor T6060 4.5 TD Bosch EDC16C39 ja ja

New Holland Tractor T6070 6.7 TD Bosch EDC16C39 ja ja

New Holland Tractor T6080 6.7 TD Bosch EDC16C39 ja ja

New Holland Tractor T7030 6.7 TD - gear:PowerShift -
- Toolbox: Tool B; Sonstiges: Nur per ToolBox!

New Holland Tractor T7040 6.7 TD - gear:PowerShift -
- Toolbox: Tool B; Sonstiges: Nur per ToolBox!

New Holland Tractor T7050 6.7 TD - gear:PowerShift -
- Toolbox: Tool B; Sonstiges: Nur per ToolBox!

New Holland Tractor T7060 6.7 TD - gear:PowerShift -
- Toolbox: Tool B; Sonstiges: Nur per ToolBox!

New Holland Tractor TM 1xx D Bosch MS6.4 ja ja
-

New Holland Tractor TS 1xxA D Bosch EDC7C1 ja ja

-							
New Holland Tractor	TVT 145 6.6 D	Bosch EDC7UC31	ja	ja			
-							
New Holland Tractor	TVT 195 9.0 D Euro5	Bosch EDC7UC31	ja				
-							
Nissan Almera	1.5 DCI Delphi DDCR	-	ja	-			
Toolbox: Tool C							
Nissan Almera	2.2 Di Bosch EDC15C2	ja	ja	-			
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Nissan Interstar	1.9 DCi Bosch EDC15C2	ja	ja	-			
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Nissan Interstar	2.0 CDTi Bosch EDC16C36	ja	ja	ja			
ja Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!							
Nissan Interstar	2.0 CDTi - NozzleCodes	ja	ja				
-							
Nissan Interstar	2.2 DCi Bosch EDC15C2	ja	ja	-			
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Nissan Interstar	2.5 CDTi Bosch EDC16C36	ja	ja	ja			
ja Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!							
Nissan Interstar	2.5 CDTi - NozzleCodes	ja	ja				
-							
Nissan Interstar	2.5 DCi Bosch EDC15C2	ja	ja	-			
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Nissan Interstar	3.0 DCi Bosch EDC16C3	ja	ja	ja			
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!							
Nissan Interstar	3.0 DCi - NozzleCodes	ja	ja	-			
Nissan Interstar	3.0 DCi Bosch EDC16C3_can	ja	ja	ja			
ja Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!							
Nissan Interstar	3.0 DCi - NozzleCodes_can	ja	ja				
-							
Nissan Kubistar	1.5 DCi Delphi DDCR	-	ja	-			
Toolbox: Tool C							
Nissan Micra	1.5 DCi Delphi DDCR	-	ja	-			
Toolbox: Tool C							
Nissan Note	1.5 DCi Delphi DDCR	-	ja	-			
Toolbox: Tool C							
Nissan Pathfinder	2.5 DCi Bosch EDC15C2	ja	ja	-			
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A							
Nissan Primastar	2.0 DCi Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja			
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!							
Nissan Primastar	2.0 DCi - NozzleCodes	ja	ja	-			
Nissan Primastar	2.0 DCi Bosch EDC16CP33_can	ja	ja	ja			
ja Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!							
Nissan Primastar	2.0 DCi - NozzleCodes_can	ja	ja				
-							
Nissan Primera III	1.9 DCi Bosch EDC16C3	ja	ja	ja			
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!							

Nissan	Primera III	1.9 DCi	- NozzleCodes	ja	ja	-
Nissan	Primera III	1.9 DCi	Bosch EDC16C3_can	ja	ja	ja
ja Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!						
Nissan	Primera III	1.9 DCi	- NozzleCodes_can	ja	ja	ja
-						
Nissan	Qashqai 1.5	dCi	Siemens SID303_can	ja	ja	-
Nissan	Qashqai 2.0	DCi	Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!						
Nissan	Qashqai 2.0	DCi	- NozzleCodes	ja	ja	-
Nissan	Terrano II	2.7 DCi	Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Nissan	X-Trail 2.0	DCi	Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!						
Nissan	X-Trail 2.0	DCi	- NozzleCodes	ja	ja	-
Nissan	Truck Atleon	3.0 TDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Nissan	Truck Atleon	3.9 D	Euro3 Bosch MS6.4	ja	ja	ja
-						
Nissan	Truck Cabstar	2.3 D	Euro3 Bosch MS6.4	ja	ja	ja
-						
Nissan	Truck Cabstar	2.7 D	Euro3 Bosch MS6.4	ja	ja	ja
-						
Nissan	Truck Cabstar	3.0 TDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Opel	Agila 1.0	i	Bosch ME1.5.5	ja	ja	-
Stecker: OBD2						
Opel	Agila 1.0	i	Bosch ME7.6.2_can	ja	ja	-
Opel	Agila 1.2	i	Bosch ME1.5.5	ja	ja	-
Stecker: OBD2						
Opel	Agila 1.2	i	Bosch ME7.6.2_can	ja	ja	-
Opel	Agila 1.3	JTD MJ	Marelli MM6JF	ja, gesamt	ja	ja
ja Sonstiges: Nur f_r Fahrzeuge ohne Partikelfilter!						
Opel	Antara 2.0	VCDI	Bosch EDC16C39_can	ja	ja	ja
ja Stecker: OBD2						
Opel	Astra Classic 1.7	CDTI	Bosch EDC15C7	ja	ja	ja
ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Opel	Astra Classic 1.7	D	Bosch EDC15C7	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Leistung: 59 kW (80 PS); Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Opel	Astra G 1.2	i	Bosch ME1.5.5	ja	ja	-
Stecker: OBD2						
Opel	Astra G 1.4	i	Bosch ME7.6.2_can	ja	ja	-
Opel	Astra G 1.4,	Z14XE	Delco Multec-S	ja	ja	-
Baujahr: 2001,2007						
Opel	Astra G 1.6,	Z16SE	Delco Multec-S	ja	ja	-
Baujahr: 2001,2007						
Opel	Astra G 1.6,	Z16XEP	Delco Multec-S	ja	ja	-
Baujahr: 2003-2007						
Opel	Astra G 1.6,	Z16YNG	Delco Multec-S	ja	ja	-
Baujahr: 2003-2007						

Opel	Astra G 1.7 DT	Bosch EDC15C7	ja	ja	ja	
Baujahr: 2003-2006; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Opel	Astra G 1.7 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja	
Stecker: OBD2						
Opel	Astra G 1.7 DT	Delco Y17DT	ja	ja	-	
Stecker: OBD2						
Opel	Astra G 1.7 DT	Delco Y17DIT	ja	ja	-	
Stecker: OBD2						
Opel	Astra G 1.8 i	Siemens Simtec70		ja	ja	ja
Stecker: OBD2						
Opel	Astra G 1.8 i	Siemens Simtec71		ja	ja	ja
Stecker: OBD2						
Opel	Astra G 2.0 i	Bosch M1.5.5	ja	ja	-	
Stecker: OBD2						
Opel	Astra G 2.0 i	Siemens Simtec70		ja	ja	ja
Stecker: OBD2						
Opel	Astra G 2.0 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja	
Stecker: OBD2						
Opel	Astra G 2.0 i, X24SE	Bosch ME7.9.6	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
Opel	Astra G 2.2	Delco Z22SE	ja	ja	ja	
Opel	Astra G 2.2 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja	
Stecker: OBD2						
Opel	Astra G 2.2 DT	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja	
Opel	Astra G 2.2 DT	Bosch EDC16C39_can		ja	ja	-
Opel	Astra H 1.2 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	-
Opel	Astra H 1.3 JTD MJ	Marelli MM6JF	ja, gesamt			ja
ja Sonstiges: Nur f_r Fahrzeuge ohne Partikelfilter!						
Opel	Astra H 1.4 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	-
Opel	Astra H 1.6, Z16LET	Bosch ME7.6.2_can			ja	ja
- Baujahr: 2007						
Opel	Astra H 1.6, Z16XEP	Delco Multec-S	ja		ja	-
Baujahr: 2004-2007						
Opel	Astra H 1.6, Z16XER	Siemens Simtec75_can			ja	ja
- Baujahr: 2007						
Opel	Astra H 1.7 CDTi	Bosch EDC16C9	ja		ja	-
Opel	Astra H 1.7 CDTi	Bosch EDC16C9_can			ja	ja
-						
Opel	Astra H 1.8 i	Siemens Simtec71		ja	ja	ja
Stecker: OBD2						
Opel	Astra H 1.8, Z18XER	Siemens Simtec75_can			ja	ja
- Baujahr: 2007						
Opel	Astra H 1.9 CDTi	Bosch EDC16C9	ja		ja	-
Opel	Astra H 1.9 CDTi	Bosch EDC16C9_can			ja	ja
-						
Opel	Astra H 1.9 CDTi	Bosch EDC16C39	ja		ja	ja
Opel	Astra H 1.9 CDTi	Bosch EDC16C39_can			ja	ja
-						
Opel	Astra H 2.0 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	-
Opel	Astra H 2.0 T	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	-
Opel	Corsa B 1.0 i	Bosch M1.5.5	ja	ja	-	
Stecker: OBD2						
Opel	Corsa B 1.2 i	Bosch M1.5.5	ja	ja	-	
Stecker: OBD2						

Opel	Corsa B 1.4, X14XE	Delco Multec-S	ja	ja	-
	Baujahr: 1999,2000				
Opel	Corsa C 1.0 i	Bosch M1.5.5	ja	ja	-
	Stecker: OBD2				
Opel	Corsa C 1.0 i	Bosch ME1.5.5	ja	ja	-
	Stecker: OBD2				
Opel	Corsa C 1.0 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja
Opel	Corsa C 1.2 i	Bosch ME1.5.5	ja	ja	-
	Stecker: OBD2				
Opel	Corsa C 1.2 i	Bosch ME7.6.2_can	ja	ja	-
Opel	Corsa C 1.3 JTD MJ	Marelli MM6JF	ja, gesamt		ja
	ja	Sonstiges: Nur f_r Fahrzeuge ohne Partikelfilter!			
Opel	Corsa C 1.3 JTD MJ	Marelli MJD6F3	ja	ja	-
Opel	Corsa C 1.4 i	Bosch ME7.6.2_can	ja	ja	-
Opel	Corsa C 1.4, X14XE	Delco Multec-S	ja	ja	-
	Baujahr: 2001,2007				
Opel	Corsa C 1.6, Z16SE	Delco Multec-S	ja	ja	-
	Baujahr: 2002-2007				
Opel	Corsa C 1.6, Z16YNG	Delco Multec-S	ja	ja	-
	Baujahr: 2005-2007				
Opel	Corsa C 1.7 DT	Delco Y17DT	ja	ja	-
	Stecker: OBD2				
Opel	Corsa C 1.7 DT	Delco Y17DIT	ja	ja	-
	Stecker: OBD2				
Opel	Corsa C 1.8 i	Siemens Simtec71		ja	ja
	Stecker: OBD2				
Opel	Corsa D 1.0, Z10XEP	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja
	- Baujahr: 2007				
Opel	Corsa D 1.2, Z12XEP	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja
	- Baujahr: 2007				
Opel	Corsa D 1.4, Z14XEP	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja
	- Baujahr: 2007				
Opel	Frontera B 2.2 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja
	Stecker: OBD2				
Opel	Frontera B 2.2, X22SE	Delco Multec-S	ja	ja	ja
	- Baujahr: 1999,2004				
Opel	Frontera B 2.2, Y22SE	Delco Multec-S	ja	ja	ja
	- Baujahr: 2001-2004				
Opel	Insignia 2.0 CDTi	Bosch EDC17C19_can			ja
	ja - Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can				
Opel	Meriva 1.3 JTD MJ	Marelli MM6JF	ja, gesamt		ja
	ja	Sonstiges: Nur f_r Fahrzeuge ohne Partikelfilter!			
Opel	Meriva 1.3 JTD MJ	Marelli MJD6F3	ja	ja	-
Opel	Meriva 1.4 i	Bosch ME7.6.2_can	ja	ja	-
Opel	Meriva 1.6, Z16LET	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja
	- Baujahr: 2006,2007				
Opel	Meriva 1.6, Z16XE	Delco Multec-S	ja	ja	-
	Baujahr: 2003,2007				
Opel	Meriva 1.6, Z16XEP	Delco Multec-S	ja	ja	-
	Baujahr: 2006-2007				
Opel	Meriva 1.6, Z16SE	Delco Multec-S	ja	ja	-
	Baujahr: 2003,2007				
Opel	Meriva 1.7 DT	Delco Y17DT	ja	ja	-

Stecker: OBD2							
Opel	Meriva	1.7 DT	Delco Y17DIT	ja	ja	-	
Stecker: OBD2							
Opel	Meriva	1.8 i	Siemens Simtec71		ja	ja	ja
Stecker: OBD2							
Opel	Movano	2.5 DT	Bosch EDC15C3	ja	ja	-	
Opel	Omega B	2.0 i	Siemens Simtec56		ja	ja	-
Stecker: OBD2							
Opel	Omega B	2.0 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja	
Stecker: OBD2							
Opel	Omega B	2.2 i	Siemens Simtec71		ja	ja	ja
Stecker: OBD2							
Opel	Omega B	2.2 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja	
Stecker: OBD2							
Opel	Omega B	2.5 DT	Bosch EDC15C4	-	-	-	
Toolbox: Tool A							
Opel	Signum	1.6, Z16XE	Delco Multec-S	ja		ja	-
Baujahr: 2003-2005							
Opel	Signum	1.6, Z16XEP	Delco Multec-S	ja		ja	-
Baujahr: 2006-2007							
Opel	Signum	1.9 CDTi	Bosch EDC16C9	ja		ja	-
Opel	Signum	1.9 CDTi	Bosch EDC16C9_can			ja	ja
-							
Opel	Signum	2.0 T, Z20NET	Saab Trionic-8_can			ja,	gesamt
ja -							
Opel	Signum	2.2	Delco Z22SE	ja	ja	ja	
Opel	Signum	2.8 i V6	Bosch ME9.6_can	ja		ja	-
Sonstiges: Zum Flashen bitte grofle ABS Sicherung ziehen.							
Opel	Sintra	2.2 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja	
Stecker: OBD2							
Opel	Speedster	2.0 i	Bosch ME1.5.5	ja		ja	-
Stecker: OBD2							
Opel	Speedster	2.2	Delco Z22SE		ja	ja	ja
Opel	Tigra B	1.0 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	-
Opel	Tigra B	1.2 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	-
Opel	Tigra B	1.3 JTD MJ	Marelli MM6JF	ja,	gesamt		ja
ja Sonstiges: Nur f_r Fahrzeuge ohne Partikelfilter!							
Opel	Tigra B	1.4 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	-
Opel	Tigra B	1.8 i	Siemens Simtec71		ja	ja	ja
Stecker: OBD2							
Opel	Tigra B	2.2 i	Siemens Simtec71		ja	ja	ja
Stecker: OBD2							
Opel	Vectra	2.8 V6	Bosch ME9.6_can	ja	ja	-	
Sonstiges: Zum Flashen bitte grofle ABS Sicherung ziehen.							
Opel	Vectra B	1.6, Z16XE	Delco Multec-S			ja	ja
- Baujahr: 2001							
Opel	Vectra B	1.8 i	Siemens Simtec56			ja	ja
- Stecker: OBD2							
Opel	Vectra B	1.8 i	Siemens Simtec70			ja	ja
ja Stecker: OBD2							
Opel	Vectra B	1.8 i	Siemens Simtec71			ja	ja
ja Stecker: OBD2							
Opel	Vectra B	2.0 i	Siemens Simtec56			ja	ja
- Stecker: OBD2							

Opel	Vectra B	2.0 i	Siemens Simtec70	ja	ja	ja
	ja	Stecker: OBD2				
Opel	Vectra B	2.0 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja
Opel	Vectra B	2.2	Delco Z22SE	ja	ja	ja
Opel	Vectra B	2.2 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja
Opel	Vectra C	1.6, Z16XE	Delco Multec-S	ja	ja	ja
	-	Baujahr: 2003-2005				
Opel	Vectra C	1.6, Z16XEP	Delco Multec-S	ja	ja	ja
	-	Baujahr: 2006-2007				
Opel	Vectra C	1.8, Z18XER	Siemens Simtec75_can	ja	ja	ja
	ja	-	Baujahr: 2005-2008			
Opel	Vectra C	1.9 CDTi	Bosch EDC16C9	ja	ja	ja
	-					
Opel	Vectra C	1.9 CDTi	Bosch EDC16C9_can	ja	ja	ja
	ja	-				
Opel	Vectra C	2.0 T, Z20NET	Saab Trionic-8_can	ja	ja	ja
gesamt	ja	-				
Opel	Vectra C	2.2	Delco Z22SE	ja	ja	ja
Opel	Vivaro	1.9 DT	Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Opel	Vivaro	2.0 CDTi	Bosch EDC16C36	ja	ja	ja
		Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur				
		Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Opel	Vivaro	2.0 CDTi	- NozzleCodes	ja	ja	-
Opel	Vivaro	2.0 DCi	Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja
		Baujahr: 2007-; Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte				
		zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Opel	Vivaro	2.0 DCi	- NozzleCodes	ja	ja	-
Opel	Vivaro	2.5 CDTi	Bosch EDC16C36	ja	ja	ja
		Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur				
		Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Opel	Vivaro	2.5 CDTi	- NozzleCodes	ja	ja	-
Opel	Vivaro	2.5 DT	Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Opel	VX220	2.2	Delco Z22SE	ja	ja	ja
Opel	Zafira	1.6, Z16YNG	Delco Multec-S	ja	ja	-
		Baujahr: 2002-2006				
Opel	Zafira	1.6, Z16XE	Delco Multec-S	ja	ja	-
		Baujahr: 2001-2005				
Opel	Zafira	1.8 i	Siemens Simtec70	ja	ja	ja
		Stecker: OBD2				
Opel	Zafira	1.8 i	Siemens Simtec71	ja	ja	ja
		Stecker: OBD2				
Opel	Zafira	2.0 i	Bosch ME1.5.5	ja	ja	-
		Stecker: OBD2				
Opel	Zafira	2.0 i	Bosch ME7.6.2_can	ja	ja	-
Opel	Zafira	2.0 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja
		Stecker: OBD2				
Opel	Zafira	2.2	Delco Z22SE	ja	ja	ja
Opel	Zafira B	1.6, Z16XEP	Delco Multec-S	ja	ja	ja
	-	Baujahr: 2005-2007				
Opel	Zafira B	1.6, Z16XE1	Delco Multec-S	ja	ja	ja
	-	Baujahr: 2005-2007				
Opel	Zafira B	1.6, Z16XER	Siemens Simtec75_can	ja	ja	ja
	ja	-	Baujahr: 2007			
Opel	Zafira B	1.6, Z16YNG	Delco Multec-S	ja	ja	ja

		Baujahr: 2006,2007					
Opel	Zafira B	1.8, Z18XER	Siemens Simtec75_can	ja			
	ja -						
Opel	Zafira B	1.9 CDTi	Bosch EDC16C9	ja	ja		
	-						
Opel	Zafira B	1.9 CDTi	Bosch EDC16C9_can		ja		
	ja -						
Opel	Zafira B	1.9 CDTi	Bosch EDC16C39	ja	ja		
	ja						
Opel	Zafira B	1.9 CDTi	Bosch EDC16C39_can		ja		
	ja -						
Opel	Zafira B	2.0 i	Bosch ME1.5.5	ja	ja		-
	Stecker: OBD2						
Opel	Zafira B	2.0 i	Bosch ME7.6.2_can		ja		ja
	-						
Peugeot	106 Restyle	1.1 i	Marelli IAW48P2	ja	ja		-
Peugeot	106 Restyle	1.1 i	Bosch ME7.4.4	ja	ja		-
	Toolbox: Tool A						
Peugeot	106 Restyle	1.4 i	Sagem S2000	ja	ja		-
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S						
Peugeot	106 Restyle	1.6 i	Bosch ME7.4.4	ja	ja		-
	Toolbox: Tool A						
Peugeot	106 Restyle	1.6 16V	Marelli IAW48P2	ja	ja		-
Peugeot	106 Restyle	1.6 i 16V	Bosch ME7.4.4	ja	ja		ja
	- Toolbox: Tool A						
Peugeot	106 Restyle	1.6 i 16V	Marelli IAW48P2	ja	ja		ja
	-						
Peugeot	107	1.0 VVT-i	Bosch M7.9.5	-	ja		ja
	Toolbox: Tool F276						
Peugeot	206	1.1 i	Bosch ME7.4.4	ja	ja		-
	Toolbox: Tool A						
Peugeot	206	1.1 i	Marelli IAW48P2	ja	ja		-
Peugeot	206	1.4 8V	Sagem S2000	ja	ja		-
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S						
Peugeot	206	1.4 i	Sagem S2000	ja	ja		-
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S						
Peugeot	206	1.4 i	Sagem S2000PL4FC5	ja	ja		-
	Stecker: OBD2						
Peugeot	206	1.4 i XR	Sagem S2000	ja	ja		-
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S						
Peugeot	206	1.4 HDI	Bosch EDC16C3	ja	ja	ja	
	Stecker: OBD2; Sonstiges: Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!						
Peugeot	206	1.4 HDI	Siemens SID802	-	-	-	
	Toolbox: Tool B3						
Peugeot	206	1.4, KFW	Valeo J34P	ja	ja		-
Peugeot	206	1.6 i	Bosch ME7.4.4	ja	ja		-
	Toolbox: Tool A						
Peugeot	206	1.6 i	Bosch ME7.4.5	ja	ja		-
	Toolbox: Tool F276						
Peugeot	206	1.6 i 16V	Bosch ME7.4.4	ja	ja		-
	Toolbox: Tool A						

Peugeot 206	1.6 i 16V	Bosch ME7.4.5	ja	ja	-
Toolbox: Tool F276					
Peugeot 206	1.6 HDI	Bosch EDC16C34	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssell abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!					
Peugeot 206	1.6 HDI	Bosch EDC16C34_can	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssell abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!					
Peugeot 206	1.6 HDI	Bosch EDC16C3	ja	ja	ja
Sonstiges: Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssell abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!					
Peugeot 206	2.0 GTI 16V	Marelli MM6LP	ja	ja	-
Toolbox: Tool F280					
Peugeot 206	2.0 i 16V	Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2					
Peugeot 206	2.0 i 16V	Marelli MM6LP	ja	ja	-
Toolbox: Tool F280					
Peugeot 206	2.0 HDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Peugeot 206	2.0 HDI	Siemens SID803A	-	ja	-
Peugeot 206 S	2.0 16V	Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2					
Peugeot 207	1.6 16V	Bosch ME7.4.5	ja	ja	-
Toolbox: Tool F276					
Peugeot 207	1.6 Turbo	Bosch MED17.4-1796_can	-	-	-
- Leistung: 110 kW (150 PS); Toolbox: Tool					
1796_Ext_r_can,	Tool 1796_Eep_r_can; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Peugeot 207	1.6 Turbo	Bosch MED17.4-1766_can	ja	ja	ja
ja Leistung: 129 kW (175 PS); Toolbox: Tool					
1766_Int_r_can,	Tool 1766_Eep_r_can				
Peugeot 207 RC	1.6 Turbo	Bosch MED17.4-1766_can	ja	ja	ja
ja Leistung: 129 kW (175 PS); Toolbox: Tool					
1766_Int_r_can,	Tool 1766_Eep_r_can				
Peugeot 207 XR	1.4 8V, 3DR	Valeo J34P	ja	ja	-
Peugeot 306	1.4 i	Sagem S2000	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S					
Peugeot 306	1.4 HDI	Bosch EDC16C3	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Sonstiges: Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssell abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!					
Peugeot 306	1.4 HDI	Siemens SID801	-	ja	-
Toolbox: Tool B3					
Peugeot 306	1.6 i	Bosch ME7.4.4	ja	ja	-
Toolbox: Tool A					
Peugeot 306	1.6 16V	Bosch ME7.4.4	ja	ja	-
Toolbox: Tool A					
Peugeot 306	1.6 16V	Bosch ME7.4.5	ja	ja	-
Toolbox: Tool F276					

Peugeot 306	1.6 HDI Bosch EDC16C34	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Peugeot 306	1.6 HDI Bosch EDC16C34_can	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Peugeot 306	1.8 16V Sagem S2000	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S				
Peugeot 306	2.0 HDI Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Peugeot 306	2.0 HDI Siemens SID801	-	ja	-
Toolbox: Tool B3				
Peugeot 307	1.4 i Sagem S2000	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S				
Peugeot 307	1.4 HDI Bosch EDC16C3	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Sonstiges: Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Peugeot 307	1.4 HDI Siemens SID801	-	ja	-
Toolbox: Tool B3				
Peugeot 307	1.6 16V Bosch ME7.4.4	ja	ja	-
Toolbox: Tool A				
Peugeot 307	1.6 16V Bosch ME7.4.5	ja	ja	-
Toolbox: Tool F276				
Peugeot 307	1.6 HDI Bosch EDC16C34	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Peugeot 307	1.6 HDI Bosch EDC16C34_can	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Peugeot 307	1.6 HDI Bosch EDC16C3	ja	ja	ja
Sonstiges: Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!				
Peugeot 307	2.0 16V Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2				
Peugeot 307	2.0 16V Marelli MM6LP	ja	ja	-
Toolbox: Tool F280				
Peugeot 307	2.0 HDI Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Peugeot 307	2.0 HDI Siemens SID801	-	ja	-
Toolbox: Tool B3				
Peugeot 307	2.0 HDI Siemens SID803A	-	ja	-
Peugeot 308	1.6 Turbo Bosch MED17.4-1796_can	-	-	-
-	Leistung: 110 kW (150 PS); Toolbox: Tool			

1796_Ext_r_can, Tool 1796_Eep_r_can; Sonstiges: Nur per ToolBox!
Peugeot 308 1.6 Turbo Bosch MED17.4-1766_can ja ja
ja Leistung: 129 kW (175 PS); Toolbox: Tool

1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can
Peugeot 308 2.0 HDI Delphi DCM3.4 ja ja ja
Sonstiges: Zum Flashen bitte grofle ABS Sicherung ziehen. Schreiben
nur im Auto.
Peugeot 308 2.0 HDI Delphi DCM3.4_can ja ja ja
Sonstiges: Zum Flashen bitte grofle ABS Sicherung ziehen.
Schreiben nur im Auto.
Peugeot 308 2.0 HDI Delphi DCM3.5_can ja ja ja
Peugeot 405 1.4 i Sagem S2000PL4FC5 ja ja -
Stecker: OBD2
Peugeot 406 1.8 i Sagem S2000 ja ja -
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S
Peugeot 406 2.0 i 16V Marelli IAW48P2 ja ja -
Stecker: OBD2
Peugeot 406 2.0 HDI Bosch EDC15C2 ja ja -
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Peugeot 406 2.0 HDI Siemens SID801 - ja -
Toolbox: Tool B3
Peugeot 406 2.2 HDI Bosch EDC15C2 ja ja -
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Peugeot 406 3.0 i 24V Bosch ME7.4.6 - - -
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Peugeot 407 1.6 HDI Bosch EDC16C34 ja ja -
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Z,ndung
ausschalten, Schl,ssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-
Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die
'NozzleCodes' verloren!
Peugeot 407 1.6 HDI Bosch EDC16C34_can ja ja -
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Z,ndung
ausschalten, Schl,ssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-
Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die
'NozzleCodes' verloren!
Peugeot 407 1.8 16V Sagem S2000 ja ja -
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S
Peugeot 407 1.8 16V Sagem S2000PL4FC5 ja ja -
Stecker: OBD2
Peugeot 407 2.0 i 16V Marelli IAW48P2 ja ja -
Stecker: OBD2
Peugeot 407 2.0 i 16V Marelli MM6LP ja ja -
Toolbox: Tool F280
Peugeot 407 2.0 HDI Bosch EDC15C2 ja ja -
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Peugeot 407 2.0 HDI Delphi DCM3.4 ja ja ja
Sonstiges: Zum Flashen bitte grofle ABS Sicherung ziehen. Schreiben
nur im Auto.
Peugeot 407 2.0 HDI Delphi DCM3.4_can ja ja ja
Sonstiges: Zum Flashen bitte grofle ABS Sicherung ziehen.
Schreiben nur im Auto.
Peugeot 407 2.0 HDI Siemens SID801 - ja -
Toolbox: Tool B3
Peugeot 407 2.0 HDI Siemens SID803 - ja -

Peugeot 407	2.0 HDI	Siemens SID803A	-	ja	-	
Peugeot 407	2.2 i	Marelli MM6LP	ja	ja	-	
Toolbox: Tool F280						
Peugeot 407	2.2 HDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Peugeot 407	2.2 HDI	Siemens SID803	-	ja	-	
Peugeot 407	2.7 HDI	Siemens SID803A	-	ja	-	
Peugeot 407	3.0 i 24V	Bosch ME7.4.6	-	-	-	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Peugeot 606	2.0 i 16V	Marelli IAW48P2	ja	ja	ja	-
Stecker: OBD2						
Peugeot 607	2.0 i 16V	Marelli IAW48P2	ja	ja	ja	-
Stecker: OBD2						
Peugeot 607	2.0 i 16V	Marelli MM6LP	ja	ja	ja	-
Toolbox: Tool F280						
Peugeot 607	2.0 HDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Peugeot 607	2.0 HDI	Siemens SID803A	-	ja	-	
Peugeot 607	2.2 HDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Peugeot 607	2.2 HDI	Siemens SID803	-	ja	-	
Peugeot 607	2.7 HDI	Siemens SID803A	-	ja	-	
Peugeot 607	3.0 i 24V	Bosch ME7.4.6	-	-	-	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Peugeot 806	2.0 i 16V	Marelli IAW48P2	ja	ja	ja	-
Stecker: OBD2						
Peugeot 806	2.0 HDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Peugeot 806	2.0 HDI	Siemens SID803	-	ja	-	
Peugeot 807	1.6 HDI	Bosch EDC16C34	ja	ja	-	
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!						
Peugeot 807	1.6 HDI	Bosch EDC16C34_can	ja	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!						
Peugeot 807	2.0 i 16V	Marelli IAW48P2	ja	ja	ja	-
Stecker: OBD2						
Peugeot 807	2.0 i 16V	Marelli MM6LP	ja	ja	ja	-
Toolbox: Tool F280						
Peugeot 807	2.0 HDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Peugeot 807	2.0 HDI	Delphi DCM3.5_can	ja	ja	ja	ja
Peugeot 807	2.2 HDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Peugeot 807	3.0 i 24V	Bosch ME7.4.6	-	-	-	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Peugeot 1007	1.6 16V	Bosch ME7.4.5	ja	ja	-	
Toolbox: Tool F276						
Peugeot 3008	2.0 HDI	Delphi DCM3.5_can	ja	ja	ja	ja
Peugeot 4007	2.2 HDI	Bosch EDC16CP39	ja	ja	-	

Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Peugeot 4007	2.2 HDI Bosch EDC16CP39_can	ja	ja	-
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Peugeot Boxer	2.0 i 16V Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2				
Peugeot Boxer	2.0 HDI Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Peugeot Boxer	2.2 HDI Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Peugeot Boxer	2.8 HDI Bosch EDC15C7	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Peugeot Boxer	3.0 HDI Bosch EDC16C39	ja, gesamt	ja	ja
Stecker: OBD2				
Peugeot Expert	2.0 i 16V Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2				
Peugeot Expert	2.0 i 16V Marelli MM6LP	ja	ja	-
Toolbox: Tool F280				
Peugeot Expert	2.0 HDI Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Peugeot Expert	2.0 HDI Siemens SID803A	-	ja	-
Peugeot Partner	1.1 i Marelli IAW48P2	ja	ja	-
Stecker: OBD2				
Peugeot Partner	1.4 i Sagem S2000	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool S				
Peugeot Partner	1.6 i 16V Bosch ME7.4.4	ja	ja	-
Toolbox: Tool A				
Peugeot Partner	1.6 i 16V Bosch ME7.4.5	ja	ja	-
Toolbox: Tool F276				
Peugeot Partner	2.0 HDI Bosch EDC15C2	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Peugeot Partner	2.0 HDI Siemens SID803	-	ja	-
Porsche 911	3.8 Siemens SDI3.1_can	ja, gesamt	ja	ja
ja Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool SDI3.1-all_can				
Porsche 996	3.4 i Bosch ME7.2	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Porsche 996	3.4 i Bosch M5.2.2	ja	ja	ja
Stecker: OBD2				
Porsche 996	3.6 i Bosch ME7.8min	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Porsche 996	3.6 i Turbo Bosch ME7.8	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Porsche 997	3.6 i Bosch ME7.8min	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Porsche 997	3.6 i Bosch ME7.8.1	-	-	-
Toolbox: Tool D; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Porsche 997	3.6 i Siemens SDI3.1_can	ja, gesamt	ja	ja
ja Baujahr: 2007-; Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool SDI3.1-all_can				
Porsche 997	3.6 i Turbo Bosch ME7.8.1	-	-	-
Toolbox: Tool D; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Porsche 997	3.6 i Turbo Siemens SDI3.1_can	ja, gesamt	ja	ja
ja ja Baujahr: 2007-; Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool SDI3.1-all_can				
Porsche 997	3.8 i Bosch ME7.8min	ja	ja	ja

Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Porsche 997 3.8 i Bosch ME7.8 ja ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Porsche 997 3.8 i Siemens SDI3.1_can ja, gesamt ja
ja Baujahr: 2007-; Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool
SDI3.1-all_can
Porsche Boxster 2.5 i Bosch M5.2.2 ja ja ja
Stecker: OBD2
Porsche Boxster 2.7 i Bosch ME7.2 ja ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Porsche Boxster 2.9 i Bosch ME7.8 ja ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Porsche Boxster 3.2 i Bosch ME7.2 ja ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Porsche Boxster 3.4 i Siemens SDI3.1_can ja, gesamt ja
ja Baujahr: 2007-; Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool
SDI3.1-all_can
Porsche Cayenne 3.2 i V6 Bosch ME7.1.1 ja, gesamt ja
ja Toolbox: Tool A
Porsche Cayenne 4.5 i V8 Bosch ME7.1.1 ja, gesamt ja
ja Toolbox: Tool A
Porsche Cayenne 4.5 i V8 Turbo Bosch ME7.1.1 ja, gesamt ja
ja Toolbox: Tool A
Porsche Cayenne 4.8 Siemens SDI4.1_can ja, gesamt ja
ja Baujahr: 2007-; Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool
SDI4.1-all_can; Sonstiges: Nach dem Schreiben muss nach einem
genauen Zeitplan mehrmals die Zündung ein- und ausgeschaltet werden.
Die einzelnen Schritte werden, wenn es soweit ist, angezeigt.
Porsche Cayman 2.7 i Bosch ME7.2 ja ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Porsche Cayman 2.7 i Bosch ME7.8 ja ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Porsche Cayman 2.9 i Bosch ME7.8 ja ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Porsche Cayman 3.4 i Bosch ME7.8min ja ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Porsche Cayman 3.4 i Bosch ME7.8 ja ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A
Porsche Cayman 3.4 i Siemens SDI3.1_can ja, gesamt ja
ja Baujahr: 2007-; Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool
SDI3.1-all_can
Porsche Panamera 4.8 Siemens SDI6.1_can ja, gesamt
ja ja Sonstiges: Keine Checksumme, nur f_r
Originaldateien.; Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool SDI6.1-all_can
Nach dem Schreiben muss nach einem genauen Zeitplan mehrmals die
Zündung ein- und ausgeschaltet werden. Die einzelnen Schritte
werden, wenn es soweit ist, angezeigt.
Qingling Engine 4ZE3 2.56 Delphi MT20U2 ja, gesamt
ja ja
Qingling Engine 4ZF3-MPI 2.5 Delphi MT20U2 ja, gesamt
ja ja
Renault Avantime 2.0 16V T Sagem S2000RPMT ja ja
- Toolbox: Tool R
Renault Avantime 2.2 CDI Bosch EDC15C3 ja ja -

			Toolbox: Tool A				
Renault Clio	1.0 8V	Siemens Sirius32		ja	ja	ja	
	Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool						
B3							
Renault Clio	1.0 16V	Siemens Sirius32		ja	ja	ja	
	Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool						
B3							
Renault Clio	1.4 16V	Siemens Sirius32		ja	ja	ja	
	Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool						
B3							
Renault Clio	1.5 dCi	Delphi DCM1.2	ja	ja	-		
	Toolbox: Tool F280						
Renault Clio	1.5 dCi	Delphi DDCR	ja	ja	-		
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Renault Clio	1.5 dCi	Siemens SID301_can		ja	ja	-	
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
Renault Clio	1.6 16V	Siemens Sirius32		ja	ja	ja	
	Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool						
B3							
Renault Clio	2.0 16V	Siemens Sirius32		ja	ja	ja	
	Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool						
B3							
Renault Clio II	1.0 16V	Sagem S2000RPM	ja	ja	-		
	Toolbox: Tool R						
Renault Clio II	1.2 16V	Sagem S2000RPM	ja	ja	-		
	Toolbox: Tool R						
Renault Clio II	1.4 16V	Sagem S2000RPM	ja	ja	-		
	Toolbox: Tool R						
Renault Clio II	1.6 16V	Sagem S2000RPM	ja	ja	-		
	Toolbox: Tool R						
Renault Clio II	2.0 16V	Siemens Sirius32		ja	ja	ja	
	Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool						
B3							
Renault Clio III		1.5 dCi Delphi DCM1.2		ja	ja	-	
	Toolbox: Tool F280						
Renault Clio III		1.5 dCi Delphi DDCR		ja	ja	-	
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A						
Renault Clio III		2.0 RS Sagem S3000		ja	ja	-	
	Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.						
Renault Clio III		2.0 RS Sagem S3000_can		ja	ja	-	
	Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.						
Renault Espace	1.9 dCi	Bosch EDC15C3	ja	ja	-		
	Toolbox: Tool A						
Renault Espace	2.0 16V	Siemens Sirius32		ja	ja	ja	
	Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool						
B3							
Renault Espace	2.0 dCi	Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja		
	Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!						
Renault Espace	2.0 dCi	- NozzleCodes	ja	ja	-		
Renault Espace	2.0 dCi	Bosch EDC16CP33_can		ja	ja	ja	
	Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!						
Renault Espace	2.0 dCi	- NozzleCodes_can		ja	ja	-	

Renault Espace	2.0 i 16V	Sagem S2000RPM	ja	ja	-
Toolbox: Tool R					
Renault Espace	2.0 i 16V T	Sagem S2000RPMT	ja	ja	-
Toolbox: Tool R					
Renault Espace	2.2 dCi Bosch EDC15C3	ja	ja	-	
Toolbox: Tool A					
Renault Espace	2.2 dCi Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja	
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!					
Renault Espace	2.2 dCi - NozzleCodes	ja	ja	-	
Renault Espace	2.2 dCi Bosch EDC16CP33_can	ja	ja	ja	
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!					
Renault Espace	2.2 dCi - NozzleCodes_can	ja	ja	-	
Renault Kangoo	1.0 16V Siemens Sirius32	ja	ja	ja	
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3					
Renault Kangoo	1.2 i 16V	Sagem S2000RPM	ja	ja	-
Toolbox: Tool R					
Renault Kangoo	1.5 dCi Delphi DDCR	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Renault Kangoo	1.6 16V Siemens Sirius32	ja	ja	ja	
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3					
Renault Kangoo	1.9 dCi Bosch EDC15C3	ja	ja	-	
Toolbox: Tool A					
Renault Koleos	2.0 dCi Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja	
Leistung: 110 kW (150 PS); Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!					
Renault Koleos	2.0 dCi - NozzleCodes	ja	ja	-	
Renault Koleos	2.0 dCi Bosch EDC16CP33_can	ja	ja	ja	
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!					
Renault Koleos	2.0 dCi - NozzleCodes_can	ja	ja	-	
Renault Laguna	1.6 16V Siemens Sirius32	ja	ja	ja	
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3					
Renault Laguna	1.8 16V Siemens Sirius32	ja	ja	ja	
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3					
Renault Laguna	1.9 dCi Bosch EDC15C3	ja	ja	-	
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Renault Laguna	1.9 dCi Bosch EDC16C3	ja	ja	ja	
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!					
Renault Laguna	1.9 dCi - NozzleCodes	ja	ja	-	
Renault Laguna	1.9 dCi Bosch EDC16C3_can	ja	ja	ja	
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!					
Renault Laguna	1.9 dCi - NozzleCodes_can	ja	ja	-	
Renault Laguna	2.0 dCi Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja	
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!					
Renault Laguna	2.0 dCi - NozzleCodes	ja	ja	-	

Renault Laguna	2.0 dCi Bosch EDC16CP33_can	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Laguna	2.0 dCi – NozzleCodes_can	ja	ja	-
Renault Laguna	2.2 dCi Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Renault Laguna	2.2 dCi Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Laguna	2.2 dCi – NozzleCodes	ja	ja	-
Renault Laguna	2.2 dCi Bosch EDC16CP33_can	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Laguna	2.2 dCi – NozzleCodes_can	ja	ja	-
Renault Laguna II	1.6 16V Sagem S2000RPM	ja	ja	-
Toolbox: Tool R				
Renault Laguna II	1.8 16V Sagem S2000RPM	ja	ja	-
Toolbox: Tool R				
Renault Laguna III	1.5 dCi Siemens SID301_can		ja	ja
-	Leistung: 81 kW (110 PS); Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Renault Master	1.9 dCi Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Toolbox: Tool A				
Renault Master	2.2 dCi Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Renault Master	2.5 dCi Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Toolbox: Tool A				
Renault Master	3.0 dCi Bosch EDC16C3	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Master	3.0 dCi – NozzleCodes	ja	ja	-
Renault Master	3.0 dCi Bosch EDC16C3_can	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Master	3.0 dCi – NozzleCodes_can	ja	ja	-
Renault Megane	1.4 16V Siemens Sirius32	ja	ja	ja
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3				
Renault Megane	1.6 16V Siemens Sirius32	ja	ja	ja
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3				
Renault Megane	1.9 dCi Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Toolbox: Tool A				
Renault Megane	1.9 dCi Bosch EDC16C3	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Megane	1.9 dCi – NozzleCodes	ja	ja	-
Renault Megane	1.9 dCi Bosch EDC16C3_can	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Megane	1.9 dCi – NozzleCodes_can	ja	ja	-
Renault Megane	2.0 16V Siemens Sirius32	ja	ja	ja
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3				

Renault Megane	2.0 dCi Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Megane	2.0 dCi – NozzleCodes	ja	ja	–
Renault Megane	2.0 dCi Bosch EDC16CP33_can	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Megane	2.0 dCi – NozzleCodes_can	ja	ja	–
Renault Megane II	1.4 16V Sagem S3000	ja	ja	–
Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.				
Renault Megane II	1.4 16V Sagem S3000_can	ja	ja	–
Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.				
Renault Megane II	1.5 dCi Delphi DDCR	ja	ja	–
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Renault Megane II	1.5 dCi Siemens SID301_can		ja	ja
– Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Renault Megane II	1.5 dCi Delphi DCM1.2	ja	ja	–
Toolbox: Tool F280				
Renault Megane II	1.6 16V Sagem S3000	ja	ja	–
Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.				
Renault Megane II	1.6 16V Sagem S3000_can	ja	ja	–
Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.				
Renault Megane II	2.0 16V Sagem S3000	ja	ja	–
Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.				
Renault Megane II	2.0 16V Sagem S3000_can	ja	ja	–
Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.				
Renault Megane II	2.0 16V Sagem S3000-2	ja	ja	–
Renault Megane II	2.0 16V Sagem S3000-2_can		ja	ja
–				
Renault Modus	1.5 DCI Delphi DCM1.2	ja	ja	–
Toolbox: Tool F280				
Renault Scenic	1.4 16V Siemens Sirius32		ja	ja
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3				
Renault Scenic	1.5 dCi Delphi DDCR	ja	ja	–
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Renault Scenic	1.6 16V Siemens Sirius32		ja	ja
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3				
Renault Scenic	1.9 dCi Bosch EDC15C3	ja	ja	–
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Renault Scenic	1.9 dCi Bosch EDC16C3	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Scenic	1.9 dCi – NozzleCodes	ja	ja	–
Renault Scenic	1.9 dCi Bosch EDC16C3_can		ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Scenic	1.9 dCi – NozzleCodes_can		ja	ja
Renault Scenic	1.9 dTi Bosch EDC15C3	ja	ja	–
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Renault Scenic	2.0 16V Siemens Sirius32		ja	ja
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3				

Renault Scenic	2.0 dCi	Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!					
Renault Scenic	2.0 dCi	- NozzleCodes	ja	ja	-
Renault Scenic	2.0 dCi	Bosch EDC16CP33_can	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!					
Renault Scenic	2.0 dCi	- NozzleCodes_can	ja	ja	-
Renault Scenic II	1.4 16V	Sagem S3000	ja	ja	-
Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.					
Renault Scenic II	1.4 16V	Sagem S3000_can	ja	ja	-
Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.					
Renault Scenic II	1.6 16V	Sagem S3000	ja	ja	-
Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.					
Renault Scenic II	1.6 16V	Sagem S3000_can	ja	ja	-
Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.					
Renault Scenic II	2.0 16V	Sagem S3000	ja	ja	-
Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.					
Renault Scenic II	2.0 16V	Sagem S3000_can	ja	ja	-
Sonstiges: Die Wassertemperatur muss unter 50°C liegen.					
Renault Symbol	1.4 16V	Siemens Sirius32	ja	ja	ja
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3					
Renault Thalia	1.4 16V	Siemens Sirius32	ja	ja	ja
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3					
Renault Trafic	1.9 dCi	Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Renault Trafic	1.9 dTi	Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Renault Trafic	2.0 dCi	Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja
Baujahr: 2007-; Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!					
Renault Trafic	2.0 dCi	- NozzleCodes	ja	ja	-
Renault Trafic	2.5 dCi	Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Renault Trafic	2.5 dCi	Bosch EDC16C36	ja	ja	ja
Baujahr: 2007-; Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!					
Renault Trafic	2.5 dCi	- NozzleCodes	ja	ja	-
Renault Trafic	3.0 dCi	Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Renault Trafic II	2.0 16V	Sagem S2000RPM	ja	ja	-
Toolbox: Tool R					
Renault Twingo	1.0 16V	Siemens Sirius32	ja	ja	ja
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3					
Renault Twingo	1.2 16V	Siemens Sirius32	ja	ja	ja
Stecker: spezial, K- und L-Leitung verbunden; Toolbox: Tool B3					
Renault Twingo	1.2 16V	Sagem S2000RPM	ja	ja	-
Toolbox: Tool R					
Renault Vel Satis	1.9 dCi	Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					

Renault Vel Satis	2.0 dCi Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Vel Satis	2.0 dCi - NozzleCodes	ja	ja	-
Renault Vel Satis	2.0 dCi Bosch EDC16CP33_can	ja	ja	ja
ja Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Vel Satis	2.0 dCi - NozzleCodes_can		ja	ja
-				
Renault Vel Satis	2.0 i 16V T Sagem S2000RPMT	ja	ja	ja
- Toolbox: Tool R				
Renault Vel Satis	2.2 dCi Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A				
Renault Vel Satis	2.2 dCi Bosch EDC16CP33	ja	ja	ja
Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Vel Satis	2.2 dCi - NozzleCodes	ja	ja	-
Renault Vel Satis	2.2 dCi Bosch EDC16CP33_can	ja	ja	ja
ja Sonstiges: Vor dem ersten Lesen oder Schreiben bitte zur Sicherheit die 'NozzleCodes' lesen!				
Renault Vel Satis	2.2 dCi - NozzleCodes_can		ja	ja
-				
Renault Truck	Magnum AE D Bosch MS6.2	ja	ja	ja
-				
Renault Truck	Mascot D Bosch MS6.3	ja	ja	-
Renault Truck	Midlum 4.2 D Bosch MS6.3	ja	ja	-
Renault Truck	Midlum 4.8 D Bosch MS6.3	ja	ja	-
Renault Truck	Midlum 6.2 D Bosch MS6.3	ja	ja	-
Renault Truck	Midlum 7.2 D Bosch MS6.3	ja	ja	-
Renault Truck	Premium 11.1 D Bosch MS6.3	ja	ja	-
Rotax BRP	Engine 1004 1.0 V8 Siemens MSE3.7H3			-
- Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Rover	25 1.2 i - MEMS	ja	ja	-
Rover	25 1.4 i - MEMS	ja	ja	-
Rover	25 1.6 i - MEMS	ja	ja	-
Rover	25 1.8 i - MEMS	ja	ja	-
Rover	45 1.4 i - MEMS	ja	ja	-
Rover	45 1.6 i - MEMS	ja	ja	-
Rover	45 1.8 i - MEMS	ja	ja	-
Rover	75 1.8 i - MEMS	ja	ja	-
Rover	75 2.0 CDT Bosch DDE4.0	ja	ja	ja
Stecker: OBD2				
Saab	9-3 1.8 T Saab Trionic-8_can		ja, gesamt	ja
-				
Saab	9-3 1.9 TiD Bosch EDC16C9	ja	ja	-
Saab	9-3 1.9 TiD Bosch EDC16C9_can		ja	ja
Saab	9-3 1.9 TiD Bosch EDC16C39	ja	ja	ja
Saab	9-3 1.9 TiD Bosch EDC16C39_can		ja	ja
Saab	9-3 2.0 T Saab Trionic-8_can		ja, gesamt	ja
-				
Saab	9-3 Biopower 1.8 T Saab Trionic-8_can		ja, gesamt	ja
ja -				
Saab	9-3 Biopower 2.0 T Saab Trionic-8_can		ja, gesamt	ja
ja -				

Saab	9-3	Biopower	2.3 T	Saab Trionic-8_can	ja, gesamt			
		ja	-					
Saab	9-3	Biopower	2.8 V6	Bosch ME9.6_can	ja	ja	-	
		Sonstiges: Zum Flashen bitte grofle ABS Sicherung ziehen.						
Saab	9-5	1.9 TiD	Bosch EDC16C9	ja	ja	-		
Saab	9-5	1.9 TiD	Bosch EDC16C9_can	ja	ja	-		
Saab	9-5	1.9 TiD	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja		
Saab	9-5	1.9 TiD	Bosch EDC16C39_can	ja	ja	-		
Scania Truck	114 340	11 D PD 6cyl	Bosch MS6.2	ja	ja	ja		
	-	Stecker: Scania rund; Sonstiges: Checksumme wird automatisch korrigiert.						
Scania Truck	114 380	11 D PD 6cyl	Bosch MS6.2	ja	ja	ja		
	-	Stecker: Scania rund; Sonstiges: Checksumme wird automatisch korrigiert.						
Scania Truck	124 420	12 D PD 6cyl	Bosch MS6.2	ja	ja	ja		
	-	Stecker: Scania rund; Sonstiges: Checksumme wird automatisch korrigiert.						
Scania Truck	124 420	HPI	12 D HPI 6cyl	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja		
		ja	ja	Stecker: Scania rund				
Scania Truck	124 440	12 D HPI-TC 6cyl	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: Scania rund				
Scania Truck	124 470	12 D HPI-TC 6cyl	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: Scania rund				
Scania Truck	164 480	16 D PD V8	Bosch MS6.2	ja	ja	ja		
	-	Stecker: Scania rund; Sonstiges: Checksumme wird automatisch korrigiert.						
Scania Truck	164 580	16 D PD V8	Bosch MS6.2	ja	ja	ja		
	-	Stecker: Scania rund; Sonstiges: Checksumme wird automatisch korrigiert.						
Scania Truck	P/R/T 230	9 D PD 5cyl	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: OBD2				
Scania Truck	P/R/T 270	9 D PD 5cyl	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: OBD2				
Scania Truck	P/R/T 310	9 D PD 5cyl	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: OBD2				
Scania Truck	P/R/T 340	11 D PD 6cyl	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: OBD2				
Scania Truck	P/R/T 380	11 D PD 6cyl	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: OBD2				
Scania Truck	P/R/T 420	12 D HPI 6cyl	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: OBD2				
Scania Truck	P/R/T 440	12 D HPI 6cyl	Motorola EMSS7_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: OBD2				
Scania Truck	P/R/T 470	12 D HPI-TC 6cyl	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: OBD2				
Scania Truck	P/R/T 480	12 D HPI-TC 6cyl	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: OBD2				
Scania Truck	P/R/T 500	16 D PD V8	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: OBD2				
Scania Truck	P/R/T 560	16 D PD V8	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: OBD2				
Scania Truck	P/R/T 580	16 D PD V8	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		
		ja	ja	Stecker: OBD2				
Scania Truck	P/R/T 620	16 D PD V8	Motorola EMSS6_can	ja, gesamt	ja	ja		

	ja, gesamt	ja	ja	Stecker: OBD2		
Seat	Alhambra	1.8 i Turbo	Bosch ME7.5	ja, gesamt		
	ja	ja	Stecker: OBD2; Baujahr: 2002-;	Toolbox: Tool		
	A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat	Alhambra	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C				
Seat	Alhambra	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C				
Seat	Alhambra	1.9 TDI Bosch EDC15V	ja	ja	ja	
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Seat	Alhambra	1.9 TDI Bosch EDC15VM	ja	ja	ja	
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare					
	besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe					
	'1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswahlen!					
Seat	Alhambra	2.0 TDI Bosch EDC16U1	ja	ja	ja	
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat	Alhambra	2.0 TDI Bosch EDC16U31	ja	ja	ja	
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat	Alhambra	2.0 TDI Bosch EDC16U31_can		ja	ja	
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Seat	Alhambra	2.0 TDI Bosch EDC16U34	ja	ja	ja	
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat	Alhambra	2.0 TDI Bosch EDC16U34_can		ja	ja	
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Seat	Alhambra	2.8 i V6	Bosch ME7.1	ja, gesamt		
	ja	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges:			
	Schreiben nur im Auto.					
Seat	Alhambra	2.8 VR6 Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja	ja	
	ja	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Seat	Altea	1.4 TSI Bosch MED17.5.1_can	ja	ja	ja	
	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
Seat	Altea	1.4 TSI Bosch MED17.5.5_can	ja	ja	ja	
	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
Seat	Altea	1.4 TSI Bosch MED17.5.20_can	ja	ja	ja	
	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can					
Seat	Altea	1.8 TSI Bosch MED17.5_can	ja	ja	ja	
	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can					
Seat	Altea	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat	Altea	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat	Altea	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Seat	Altea	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat	Altea	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Seat	Altea	2.0 FSI Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	ja	
Seat	Altea	2.0 TDI Bosch EDC16U1	ja	ja	ja	
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat	Altea	2.0 TDI Bosch EDC16U31	ja	ja	ja	
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat	Altea	2.0 TDI Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja	
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					

Seat	Altea	2.0 TDI	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
Stecker: EOBBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
Seat	Altea	2.0 TDI	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
Seat	Altea	2.0 TDI	Siemens PPD1.x	ja	ja	ja
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2, PPD1.3, PPD1.5						
Seat	Altea	2.0 TDI	Siemens PPD1.x_can	ja	ja	ja
Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2, PPD1.3, PPD1.5						
Seat	Altea	2.0 TFSI	Bosch MED9.1_can	ja	gesamt	ja
ja ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
Seat	Arosa	1.0 i	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
Toolbox: Tool A						
Seat	Arosa	1.0 i	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	ja
ja Toolbox: Tool A						
Seat	Arosa	1.4 i	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
Toolbox: Tool A						
Seat	Arosa	1.4 i	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	ja
ja Toolbox: Tool A						
Seat	Arosa	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C						
Seat	Arosa	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C						
Seat	Arosa	1.4, AUB	Marelli IAW4LV	ja, gesamt	ja	ja
- Leistung: 74 kW (101 PS)						
Seat	Arosa	1.7 SDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C						
Seat	Arosa	1.7 SDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M ausw%hlen!						
Seat	Cordoba	1.4 16V	Marelli IAW4TV	ja, gesamt	ja	-
Toolbox: Tool F280						
Seat	Cordoba	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C						
Seat	Cordoba	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C						
Seat	Cordoba	1.4, AUA	Marelli IAW4LV	ja, gesamt	ja	ja
- Leistung: 55 kW (75 PS)						
Seat	Cordoba	1.6 i 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
ja Toolbox: Tool A						
Seat	Cordoba	1.6 i 16V	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	ja
ja ja Toolbox: Tool A						
Seat	Cordoba	1.6, AUR	Siemens Simos3.3A	ja, gesamt	ja	ja
ja ja Leistung: 74 kW (101 PS); Toolbox: Tool B1; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
Seat	Cordoba	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C						
Seat	Cordoba	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C						
Seat	Cordoba	1.9 TDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C						
Seat	Cordoba	1.9 TDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen						

einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID.
Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswahlen!

Seat Cordoba 2.0 i Bosch ME7.5.10 ja, gesamt ja ja
Toolbox: Tool A

Seat Cordoba 2.0 i Bosch ME7.5.10_can ja, gesamt ja
ja Toolbox: Tool A

Seat DSG DQ250 Temic Temic DSG_CXX ja ja ja
Stecker: OBD2; Sonstiges: Checksumme wird NICHT automatisch
korrigiert.

Seat DSG DQ250 Temic Temic DSG_EXX ja ja ja
Stecker: Spezialstecker, DSG; OBD2; Sonstiges: Checksumme
wird NICHT automatisch korrigiert. Keinen Fxx Stand in Exx Flashen!
Welcher Stand verbaut ist steht im Meldungsfenster!

Seat DSG DQ250 Temic Temic DSG_FXX ja ja ja
Stecker: Spezialstecker, DSG; OBD2; Sonstiges: Checksumme
wird NICHT automatisch korrigiert. Keinen Exx Stand in Fxx Flashen!
Welcher Stand verbaut ist steht im Meldungsfenster!

Seat Exeo 2.0 TFSI Bosch MED9.1_can ja, gesamt
ja ja Baujahr: 2009-; Sonstiges: Schreiben nur im

Auto.

Seat Ibiza 1.4 16V Marelli IAW4TV ja, gesamt ja -
Toolbox: Tool F280

Seat Ibiza 1.4 TDI-PD Bosch EDC17U01 ja ja ja
Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can

Seat Ibiza 1.4 TDI-PD Bosch EDC17U01_can ja ja
ja Sonstiges: Zum Lesen bitte die CAN-Leitung direkt
anschließen. ; Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can

Seat Ibiza 1.4, AUA Marelli IAW4LV ja, gesamt ja
- Leistung: 55 kW (75 PS)

Seat Ibiza 1.6, AUR Siemens Simos3.3A ja, gesamt
ja ja Leistung: 74 kW (101 PS); Toolbox: Tool B1;
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Seat Ibiza 1.8 i Turbo Bosch ME7.5 ja, gesamt ja
ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben
nur im Auto.

Seat Ibiza 1.9 TDI-PD Bosch EDC15P ja ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C

Seat Ibiza 1.9 TDI-PD Bosch EDC15P+ ja ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C

Seat Ibiza 1.9 TDI Bosch EDC15V ja ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C

Seat Ibiza 1.9 TDI Bosch EDC15VM ja ja ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen
einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID.
Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswahlen!

Seat Ibiza 5 1.2, AZQ Siemens Simos3PE - -
- Leistung: 47 kW (64 PS); Toolbox: Tool B1

Seat Ibiza 5 1.3 i Bosch ME7.5.10 ja, gesamt ja ja
Toolbox: Tool A

Seat Ibiza 5 1.3 i Bosch ME7.5.10_can ja, gesamt ja
ja Toolbox: Tool A

Seat Ibiza 5 1.4 i Bosch ME7.5.10 ja, gesamt ja ja
Toolbox: Tool A

Seat Ibiza 5 1.4 i Bosch ME7.5.10_can ja, gesamt ja

	ja	Toolbox: Tool A				
Seat Ibiza 5 1.4, AUB	Marelli IAW4LV	ja, gesamt	ja			
-	Leistung: 74 kW (101 PS)					
Seat Ibiza 5 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U1	ja ja	ja			
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat Ibiza 5 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31	ja ja	ja			
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat Ibiza 5 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31_can	ja	ja			
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat Ibiza 5 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34	ja ja	ja			
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat Ibiza 5 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34_can	ja	ja			
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat Ibiza 5 2.0 i	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja			ja
	Toolbox: Tool A					
Seat Ibiza 5 2.0 i	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja			ja
	ja Toolbox: Tool A					
Seat Inca 1.4 i	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja			ja
	Toolbox: Tool A					
Seat Inca 1.4 i	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja			ja
	ja Toolbox: Tool A					
Seat Inca 1.4, AUA	Marelli IAW4LV	ja, gesamt	ja			ja
-	Leistung: 55 kW (75 PS)					
Seat Leon 1.4 16V	Marelli IAW4TV	ja, gesamt	ja			-
	Toolbox: Tool F280					
Seat Leon 1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja			ja
	ja Toolbox: Tool A					
Seat Leon 1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja			ja
	ja ja Toolbox: Tool A					
Seat Leon 1.6	Siemens Simos7.1	ja ja	ja			ja
	Leistung: 75 kW (102 PS); Toolbox: Tool B1					
Seat Leon 1.6, AUS	Marelli IAW4LV	ja, gesamt	ja			ja
-	Leistung: 77 kW (105 PS)					
Seat Leon 1.6, AZD	Marelli IAW4MV	ja, gesamt	ja			ja
-	Leistung: 77 kW (105 PS)					
Seat Leon 1.8 i Turbo	Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja			ja
	ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat Leon 1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja ja	ja			ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Seat Leon 1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja ja	ja			ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Seat Leon 1.9 TDI	Bosch EDC15V	ja ja	ja			ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Seat Leon 1.9 TDI	Bosch EDC15VM	ja ja	ja			ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswahlen!					
Seat Leon 2.8 i V6	Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja			ja
	ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Seat Leon 2 1.4 TSI	Bosch MED17.5.1_can	ja ja	ja			ja
	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
Seat Leon 2 1.4 TSI	Bosch MED17.5.5_can	ja ja	ja			ja

Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can
 Seat Leon 2 1.4 TSI Bosch MED17.5.20_can ja ja ja
 Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can
 Seat Leon 2 1.8 TSI Bosch MED17.5_can ja ja ja
 Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can
 Seat Leon 2 1.9 TDI-PD Bosch EDC16U1 ja ja ja
 Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.
 Seat Leon 2 1.9 TDI-PD Bosch EDC16U31 ja ja ja
 Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.
 Seat Leon 2 1.9 TDI-PD Bosch EDC16U31_can ja ja ja
 ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.
 Seat Leon 2 1.9 TDI-PD Bosch EDC16U34 ja ja ja
 Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.
 Seat Leon 2 1.9 TDI-PD Bosch EDC16U34_can ja ja ja
 ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.
 Seat Leon 2 2.0 FSI Bosch MED9.5.10 ja, gesamt ja ja
 Stecker: OBD2
 Seat Leon 2 2.0 TDI Bosch EDC16U1 ja ja ja
 Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.
 Seat Leon 2 2.0 TDI Bosch EDC16U31 ja ja ja
 Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.
 Seat Leon 2 2.0 TDI Bosch EDC16U31_can ja ja ja
 Sonstiges: Schreiben nur im Auto.
 Seat Leon 2 2.0 TDI Bosch EDC16U34 ja ja ja
 Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.
 Seat Leon 2 2.0 TDI Bosch EDC16U34_can ja ja ja
 Sonstiges: Schreiben nur im Auto.
 Seat Leon 2 2.0 TDI Siemens PPD1.x ja ja ja
 Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2, PPD1.3, PPD1.5
 Seat Leon 2 2.0 TDI Siemens PPD1.x_can ja ja ja
 Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2, PPD1.3,
 PPD1.5
 Seat Leon 2 2.0 TDI Bosch EDC17CP04_can ja ja ja
 Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can
 Seat Leon 2 2.0 TFSI Bosch MED9.1_can ja, gesamt ja
 ja ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.
 Seat Toledo 1.8 i 20V Bosch ME7.5 ja, gesamt ja
 ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben
 nur im Auto.
 Seat Toledo 1.8 i Turbo Bosch ME7.5 ja, gesamt ja
 ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben
 nur im Auto.
 Seat Toledo 1.9 TDI-PD Bosch EDC15P ja ja ja
 Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C
 Seat Toledo 1.9 TDI-PD Bosch EDC15P+ ja ja ja
 Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C
 Seat Toledo 1.9 TDI Bosch EDC15V ja ja ja
 Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C
 Seat Toledo 1.9 TDI Bosch EDC15VM ja ja ja
 Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen
 einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID.
 Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M ausw%hlen!
 Seat Toledo 2.3 i V5 Bosch ME7.1 ja, gesamt ja
 ja Pull-Up-Widerstand: 1 kOhm; Toolbox: Tool A;

Sonstiges: Schreiben nur im Auto.

Seat	Toledo 3	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt		
	ja	ja	Toolbox: Tool A			
Seat	Toledo 3	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10_can	ja,		
gesamt	ja	ja	Toolbox: Tool A			
Seat	Toledo 3	1.8 TSI	Bosch MED17.5_can	ja	ja	
	ja		Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can			
Seat	Toledo 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31	ja	ja	
	ja		Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Seat	Toledo 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	
	ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Seat	Toledo 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34	ja	ja	
	ja		Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Seat	Toledo 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	
	ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Seat	Toledo 3	2.0 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	
	ja		Stecker: OBD2			
Seat	Toledo 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
			Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Seat	Toledo 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
			Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Seat	Toledo 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	
	ja		Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Seat	Toledo 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
			Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Seat	Toledo 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	
	ja		Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Seat	Toledo 3	2.0 TFSI	Bosch MED9.1_can	ja,		
gesamt	ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Skoda	DSG	DQ250	Temec Temec	DSG_CXX	ja	ja
			Stecker: OBD2; Sonstiges: Checksumme wird NICHT automatisch			
			korrigiert.			
Skoda	DSG	DQ250	Temec Temec	DSG_EXX	ja	ja
			Stecker: Spezialstecker, DSG; OBD2; Sonstiges: Checksumme			
			wird NICHT automatisch korrigiert. Keinen Fxx Stand in Exx Flashen!			
			Welcher Stand verbaut ist steht im Meldungsfenster!			
Skoda	DSG	DQ250	Temec Temec	DSG_FXX	ja	ja
			Stecker: Spezialstecker, DSG; OBD2; Sonstiges: Checksumme			
			wird NICHT automatisch korrigiert. Keinen Exx Stand in Fxx Flashen!			
			Welcher Stand verbaut ist steht im Meldungsfenster!			
Skoda	Fabia	1.2 2V	Siemens Simos9.1	ja	ja	ja
			Toolbox: Tool B1			
Skoda	Fabia	1.2 4V	Siemens Simos9.1	ja	ja	ja
			Toolbox: Tool B1			
Skoda	Fabia	1.2, AWY	Siemens Simos3PD	ja, gesamt		
	ja	ja	Toolbox: Tool B1; Sonstiges: Schreiben nur			
			im Auto.			
Skoda	Fabia	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
			Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C			
Skoda	Fabia	1.4, AZF	Siemens Simos3PA	-	-	
	-	Leistung: 44 kW (60 PS);	Toolbox: Tool B1			
Skoda	Fabia	1.4, ATZ	Siemens Simos3PA	-	-	
	-	Leistung: 50 kW (68 PS);	Toolbox: Tool B1			
Skoda	Fabia	1.4, AQW	Siemens Simos3PA	-	-	

	-	Leistung: 50 kW (68 PS); Toolbox: Tool B1			
Skoda	Fabia 1.4, AUA	Marelli IAW4LV	ja, gesamt		ja
	-	Leistung: 55 kW (75 PS)			
Skoda	Fabia 1.4, AUB	Marelli IAW4LV	ja, gesamt		ja
	-	Leistung: 75 kW (102 PS)			
Skoda	Fabia 1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C				
Skoda	Fabia 1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C				
Skoda	Fabia 1.9 SDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C				
Skoda	Fabia 1.9 SDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswhlen!				
Skoda	Fabia 1.9 TDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C				
Skoda	Fabia 1.9 TDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswhlen!				
Skoda	Fabia 2 1.2 2V, BBM	Siemens Simos9.1		ja	ja
	ja Toolbox: Tool B1				
Skoda	Fabia 2 1.2 4V, BZG	Siemens Simos9.1		ja	ja
	ja Toolbox: Tool B1				
Skoda	Fabia 2 1.2, AWY	Siemens Simos3PD		ja, gesamt	
	ja ja Toolbox: Tool B1; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda	Fabia 2 1.4 TDI-PD	Bosch EDC17U01	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can				
Skoda	Fabia 2 1.4 TDI-PD	Bosch EDC17U01_can		ja	ja
	ja Sonstiges: Zum Lesen bitte die CAN-Leitung direkt anschlieflen. ; Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can				
Skoda	Fabia 2 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda	Fabia 2 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda	Fabia 2 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31_can		ja	ja
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda	Fabia 2 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda	Fabia 2 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34_can		ja	ja
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda	Octavia 1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt		ja
	ja Toolbox: Tool A				
Skoda	Octavia 1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10_can		ja, gesamt	
	ja ja Toolbox: Tool A				
Skoda	Octavia 1.6	Siemens Simos7.1	ja	ja	ja
	Leistung: 75 kW (102 PS); Toolbox: Tool B1				
Skoda	Octavia 1.6 8V	Siemens Simos2	ja	ja	-
	Baujahr: 1997-2002; Toolbox: Tool B3				
Skoda	Octavia 1.6 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	ja
	Stecker: OBD2				
Skoda	Octavia 1.6, AVU	Siemens Simos3.3A		ja, gesamt	

	ja	ja	Leistung: 75 kW (102 PS); Toolbox: Tool B1;			
Sonstiges:	Schreiben nur im Auto.					
Skoda Octavia 1.8 i Turbo	Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja			
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda Octavia 1.9 TDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja		
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Skoda Octavia 1.9 TDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja		
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M ausw%hlen!					
Skoda Octavia 1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja		
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Skoda Octavia 1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja		
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Skoda Octavia 2	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U1	ja	ja		
	ja	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda Octavia 2	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31	ja	ja		
	ja	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda Octavia 2	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31_can		ja		
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda Octavia 2	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34	ja	ja		
	ja	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda Octavia 2	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34_can		ja		
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda Octavia 2	2.0 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja		
	ja	Stecker: OBD2				
Skoda Octavia 2	2.0 TDI	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja	
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda Octavia 2	2.0 TDI	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja	
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda Octavia 2	2.0 TDI	Bosch EDC16U31_can		ja	ja	
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda Octavia 2	2.0 TDI	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja	
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda Octavia 2	2.0 TDI	Bosch EDC16U34_can		ja	ja	
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Skoda Octavia 2	2.0 TDI	Siemens PPD1.x	ja	ja	ja	
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2, PPD1.3, PPD1.5					
Skoda Octavia 2	2.0 TDI	Siemens PPD1.x_can		ja	ja	
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2, PPD1.3, PPD1.5				
Skoda Octavia 2	2.0 TDI-CR	Bosch EDC17CP04	ja	ja		
	ja	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can				
Skoda Octavia 2	2.0 TDI-CR	Bosch EDC17CP04_can		ja		
	ja	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can				
Skoda Octavia 2	2.0 TDI-CR	Bosch EDC17CP14	ja	ja		
	ja	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can				
Skoda Octavia 2	2.0 TDI-CR	Bosch EDC17CP14_can		ja		
	ja	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can				
Skoda Octavia 2	2.0 TFSI	Bosch MED9.1_can		ja,		

gesamt	ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
Skoda	Praktik	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Skoda	Praktik	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Skoda	Roomster	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Skoda	Roomster	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Skoda	Roomster	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda	Roomster	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda	Roomster	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda	Roomster	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda	Roomster	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda	Superb	1.8 i Turbo	Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda	Superb	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Skoda	Superb	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
Skoda	Superb	2.5 TDI-V6	Bosch EDC15V	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool C					
Skoda	Superb	2.5 TDI-V6	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswahlen!					
Skoda	Superb	2.8 i V6	Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja	ja
	Pull-Up-Widerstand: 1 kOhm; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda	Superb	2	1.4 TSI Bosch MED17.5.1_can	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
Skoda	Superb	2	1.4 TSI Bosch MED17.5.5_can	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
Skoda	Superb	2	1.4 TSI Bosch MED17.5.20_can	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can					
Skoda	Superb	2	1.8 TSI Bosch MED17.5_can	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can					
Skoda	Superb	2	2.0 TDI Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda	Superb	2	2.0 TDI Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda	Superb	2	2.0 TDI Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda	Superb	2	2.0 TDI Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda	Superb	2	2.0 TDI Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
Skoda	Superb	2	3.6 FSI Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					

	ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
SsangYong	Action	2.3	VDO MSE3.5	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A					
SsangYong	Kyron	2.0 Xdi, M200	Delphi DCM3.2_can			ja,
gesamt	ja	ja				
SsangYong	Kyron	2.0 Xdi, M200	Delphi HCF32	ja,	gesamt	
ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
SsangYong	Kyron	2.3	VDO MSE3.5	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A					
SsangYong	Kyron	2.7 Xdi, M270	Delphi HCF32	ja,	gesamt	
ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
SsangYong	Rexton	2.3	VDO MSE3.5	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A					
SsangYong	Rexton	2.7 Xdi, RX270	Delphi HCF32	ja,	gesamt	
ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
SsangYong	Rodius	2.7 Xdi, SV270	Delphi HCF32	ja,	gesamt	
ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
SsangYong	Stavic	2.7 Xdi, SV270	Delphi HCF32	ja,	gesamt	
ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
Steyr Tractor	Profi 41xx	4.5 TID	VDO gear:FMGR	-		-
-	Toolbox: Tool A1; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Steyr Tractor	Profi 61xx	6.7 TID	VDO gear:FMGR	-		-
-	Toolbox: Tool A1; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Subaru Forester		2.0	Denso 68HC16Y5	ja	ja	-
	Stecker: spezial; Baujahr: 2001-2002					
Subaru Forester		2.0 Turbo S/GT	Denso 68HC16Y5	ja	ja	ja
-	Stecker: spezial; Baujahr: 2001-2003					
Subaru Impreza	2.0 STi	Denso 68HC16Y5	ja	ja	-	
	Stecker: spezial; Baujahr: 2001-2005					
Subaru Impreza	2.0 WRX	Denso 68HC16Y5	ja	ja	-	
	Stecker: spezial; Baujahr: 2001-2005					
Subaru Impreza	2.0 WRX Auto	Denso 68HC16Y5	ja	ja	-	
	Stecker: spezial; Baujahr: 2003-2004					
Subaru Traviq	1.8 i	Siemens Simtec71	ja	ja	ja	ja
Subaru Traviq	2.2	Delco Z22SE	ja	ja	ja	ja
Suzuki Gran Vitara	1.9 DDiS	Bosch EDC16C3	ja	ja	ja	ja
ja	Sonstiges: Fehlerl^schen mit Wegfahrsperr-					
Aktivierung / Clear errors with immobilizer activation						
Suzuki Gran Vitara	1.9 DDiS	- NozzleCodes	ja	ja	ja	ja
-						
Suzuki Gran Vitara	1.9 DITS DPF	Bosch EDC16C3	ja	ja	ja	ja
ja						
Suzuki Gran Vitara	1.9 DITS DPF	- NozzleCodes	ja	ja	ja	ja
-						
Suzuki Gran Vitara	1.9 DITS DPF	Bosch EDC16C3_can	ja	ja	ja	ja
ja	ja					
Suzuki Gran Vitara	1.9 DITS DPF	- NozzleCodes_can	ja	ja	ja	ja
ja	-					
Suzuki Gran Vitara	2.0 HDI	Bosch EDC15C2	ja	ja	-	-
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A					
Suzuki Ignis	1.3 DDiS	Marelli MM6JF	ja,	gesamt	ja	ja
ja	Sonstiges: Nur f_r Fahrzeuge ohne Partikelfilter!					
Suzuki Jimny	1.5 DDiS	Delphi DCM1.2	ja	ja	-	-
	Toolbox: Tool F280					

Suzuki	Liana	1.4 HDI	Delphi DDCR	ja	ja	-
Sonstiges: CPU=MPC5xx						
Suzuki	Swift	1.3 DDiS	Marelli MM6JF	ja, gesamt	ja	ja
ja Sonstiges: Nur f_r Fahrzeuge ohne Partikelfilter!						
Suzuki	SX4	1.9 DDiS	Bosch EDC16C3	ja	ja	ja
Suzuki	SX4	1.9 DDiS	- NozzleCodes	ja	ja	-
Suzuki	SX4	1.9 DDiS	Bosch EDC16C3_can	ja	ja	ja
Suzuki	SX4	1.9 DDiS	- NozzleCodes_can	ja	ja	ja
Suzuki	SX4	1.9 DDiS	Bosch EDC16C39	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Sonstiges: Lesen dauert ca. 45 Minuten.						
Schreiben nur im Auto.						
Suzuki	Wagon-R	1.3 DDiS	Marelli MM6JF	ja, gesamt	ja	ja
ja Sonstiges: Nur f_r Fahrzeuge ohne Partikelfilter!						
TagAZ	Road Partner	2.3	VDO MSE3.5	ja	ja	ja
Toolbox: Tool A						
TagAZ	Tager	2.3	VDO MSE3.5	ja	ja	ja
Toolbox: Tool A						
Toyota	Auris	1.4 D, 1ND-TV	Bosch EDC16C10	ja, gesamt	ja	ja
Toyota	Aygo	1.0 VVT-i	Bosch M7.9.5	-	ja	ja
Toolbox: Tool F276						
Toyota	Corolla E12	1.4 D4D	Bosch EDC16C10	ja, gesamt	ja	ja
Toyota	Yaris	1.0 VVT-i	Bosch M7.9.5	-	ja	ja
Toolbox: Tool F276						
Toyota	Yaris	1.4 D	Bosch EDC15C9	ja	ja	-
Stecker: OBD2						
Toyota	Yaris Verso	1.4 D	Bosch EDC15C9	ja	ja	-
Stecker: OBD2						
Toyota	Yaris XP9	1.4 D4D	Bosch EDC16C10	ja, gesamt	ja	ja
UAZ	Patriot	2.69, ZMZ-40904	AVTEL Mikas11	ja	ja	ja
Toolbox: Tool F276						
Valtra	Tractor	T140	D	Bosch EDC7UC31	ja	ja
Valtra	Tractor	T170	D	Bosch EDC7UC31	ja	ja
Valtra	Tractor	T171	D	Bosch EDC7UC31	ja	ja
Valtra	Tractor	T180	D	Bosch EDC7UC31	ja	ja
Vauxhall	Agila	1.0 i	Bosch ME1.5.5	ja	ja	-
Stecker: OBD2						
Vauxhall	Agila	1.0 i	Bosch ME7.6.2_can	ja	ja	ja
Vauxhall	Agila	1.2 i	Bosch ME1.5.5	ja	ja	-
Stecker: OBD2						
Vauxhall	Agila	1.2 i	Bosch ME7.6.2_can	ja	ja	ja
Vauxhall	Agila	1.3 DT	Marelli MM6JF	ja, gesamt	ja	ja
ja Sonstiges: Nur f_r Fahrzeuge ohne Partikelfilter!						
Vauxhall	Astra G	1.2 i	Bosch ME1.5.5	ja	ja	-
Stecker: OBD2						
Vauxhall	Astra G	1.4 i	Bosch ME7.6.2_can	ja	ja	ja
Vauxhall	Astra G	1.4, Z14XE	Delco Multec-S	ja	ja	ja

-	Baujahr: 2001,2007					
Vauxhall	Astra G 1.6, Z16SE	Delco Multec-S	ja	ja		
-	Baujahr: 2001,2007					
Vauxhall	Astra G 1.6, Z16XEP	Delco Multec-S	ja	ja		
-	Baujahr: 2003-2007					
Vauxhall	Astra G 1.6, Z16YNG	Delco Multec-S	ja	ja		
-	Baujahr: 2003-2007					
Vauxhall	Astra G 1.7 DT	Bosch EDC15C7	ja	ja	ja	
	Baujahr: 2003-2006; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per					
ToolBox!						
Vauxhall	Astra G 1.7 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja	
	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Astra G 1.7 DT	Delco Y17DT	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Astra G 1.7 DT	Delco Y17DIT	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Astra G 1.8 i	Siemens Simtec70		ja	ja	
ja	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Astra G 1.8 i	Siemens Simtec71		ja	ja	
ja	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Astra G 2.0 i	Bosch M1.5.5	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Astra G 2.0 i	Siemens Simtec70		ja	ja	
ja	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Astra G 2.0 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja	
	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Astra G 2.2	Delco Z22SE	ja	ja	ja	
Vauxhall	Astra G 2.2 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja	
	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Astra H 1.2 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	
-						
Vauxhall	Astra H 1.3 DT	Marelli MM6JF	ja, gesamt		ja	
ja	Sonstiges: Nur f_r Fahrzeuge ohne Partikelfilter!					
Vauxhall	Astra H 1.4 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	
-						
Vauxhall	Astra H 1.6, Z16LET	Bosch ME7.6.2_can			ja	
ja	- Baujahr: 2007					
Vauxhall	Astra H 1.6, Z16XEP	Delco Multec-S	ja	ja	ja	
-	Baujahr: 2004-2007					
Vauxhall	Astra H 1.7 CDTi	Bosch EDC16C9	ja	ja	ja	
-						
Vauxhall	Astra H 1.7 CDTi	Bosch EDC16C9_can			ja	
ja	-					
Vauxhall	Astra H 1.8 i	Siemens Simtec71		ja	ja	
ja	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Astra H 1.9 CDTi	Bosch EDC16C9	ja	ja	ja	
-						
Vauxhall	Astra H 1.9 CDTi	Bosch EDC16C9_can			ja	
ja	-					
Vauxhall	Astra H 2.0 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	
-						
Vauxhall	Corsa B 1.0 i	Bosch M1.5.5	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Corsa B 1.2 i	Bosch M1.5.5	ja	ja	-	

	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Corsa B 1.4, X14XE	Delco Multec-S	ja	ja		
-	Baujahr: 1999,2000					
Vauxhall	Corsa C 1.0 i	Bosch M1.5.5	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Corsa C 1.0 i	Bosch ME1.5.5	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Corsa C 1.0 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	
-						
Vauxhall	Corsa C 1.2 i	Bosch ME1.5.5	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Corsa C 1.2 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	
-						
Vauxhall	Corsa C 1.3 DT	Marelli MM6JF	ja, gesamt		ja	
ja	Sonstiges: Nur f,r Fahrzeuge ohne Partikelfilter!					
Vauxhall	Corsa C 1.4 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	
-						
Vauxhall	Corsa C 1.4, X14XE	Delco Multec-S	ja	ja	ja	
-	Baujahr: 2001,2007					
Vauxhall	Corsa C 1.6, Z16YNG	Delco Multec-S	ja	ja	ja	
-	Baujahr: 2005-2007					
Vauxhall	Corsa C 1.6, Z16SE	Delco Multec-S	ja	ja	ja	
-	Baujahr: 2002-2007					
Vauxhall	Corsa C 1.7 DT	Delco Y17DT	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Corsa C 1.7 DT	Delco Y17DIT	ja	ja	-	
	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Corsa C 1.8 i	Siemens Simtec71		ja	ja	
ja	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Corsa D 1.0, Z10XEP	Bosch ME7.6.2_can			ja	
ja	- Baujahr: 2007					
Vauxhall	Corsa D 1.2, Z12XEP	Bosch ME7.6.2_can			ja	
ja	- Baujahr: 2007					
Vauxhall	Corsa D 1.4, Z14XEP	Bosch ME7.6.2_can			ja	
ja	- Baujahr: 2007					
Vauxhall	Frontera B 1.6, Z16YNG	Delco Multec-S		ja	ja	
ja	- Baujahr: 2006,2007					
Vauxhall	Frontera B 2.2 DT	Bosch EDC15M	-		ja	
ja	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Frontera B 2.2, X22SE	Delco Multec-S		ja	ja	
ja	- Baujahr: 1999,2004					
Vauxhall	Frontera B 2.2, Y22SE	Delco Multec-S		ja	ja	
ja	- Baujahr: 2001-2004					
Vauxhall	Meriva 1.4 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja	
-						
Vauxhall	Meriva 1.6, Z16LET	Bosch ME7.6.2_can			ja	
ja	- Baujahr: 2006,2007					
Vauxhall	Meriva 1.6, Z16XE	Delco Multec-S	ja	ja	ja	
-	Baujahr: 2003,2007					
Vauxhall	Meriva 1.6, Z16XEP	Delco Multec-S	ja	ja	ja	
-	Baujahr: 2006-2007					
Vauxhall	Meriva 1.6, Z16SE	Delco Multec-S	ja	ja	ja	
-	Baujahr: 2003,2007					
Vauxhall	Meriva 1.7 DT	Delco Y17DT	ja	ja	-	

	Stecker: OBD2						
Vauxhall	Meriva 1.7 DT	Delco Y17DIT	ja	ja	-		
	Stecker: OBD2						
Vauxhall	Meriva 1.8 i	Siemens Simtec71		ja	ja		
ja	Stecker: OBD2						
Vauxhall	Movano 2.5 DT	Bosch EDC15C3	ja	ja	-		
Vauxhall	Omega B 2.0 i	Siemens Simtec56		ja	ja		
-	Stecker: OBD2						
Vauxhall	Omega B 2.0 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja		
	Stecker: OBD2						
Vauxhall	Omega B 2.2 i	Siemens Simtec71		ja	ja		
ja	Stecker: OBD2						
Vauxhall	Omega B 2.2 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja		
	Stecker: OBD2						
Vauxhall	Omega B 2.5 DT	Bosch EDC15C4	-	-	-		
	Toolbox: Tool A						
Vauxhall	Signum 1.6, Z16XE	Delco Multec-S	ja	ja	ja		
-	Baujahr: 2003-2005						
Vauxhall	Signum 1.6, Z16XEP	Delco Multec-S	ja	ja	ja		
-	Baujahr: 2006-2007						
Vauxhall	Signum 1.9 CDTi	Bosch EDC16C9	ja	ja	ja		
-							
Vauxhall	Signum 1.9 CDTi	Bosch EDC16C9_can			ja		
ja	-						
Vauxhall	Signum 2.2	Delco Z22SE	ja	ja	ja		
Vauxhall	Signum 2.8 i V6	Bosch ME9.6_can	ja	ja	ja		
-							
Vauxhall	Sintra 2.2 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja		
	Stecker: OBD2						
Vauxhall	Speedster	2.0 i Bosch ME1.5.5	ja	ja	ja		
-	Stecker: OBD2						
Vauxhall	Speedster	2.2 Delco Z22SE	ja	ja	ja		
ja							
Vauxhall	Tigra B 1.0 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja		
-							
Vauxhall	Tigra B 1.2 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja		
-							
Vauxhall	Tigra B 1.4 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja		
-							
Vauxhall	Tigra B 1.8 i	Siemens Simtec71		ja	ja		
ja	Stecker: OBD2						
Vauxhall	Tigra B 2.2 i	Siemens Simtec71		ja	ja		
ja	Stecker: OBD2						
Vauxhall	Vectra 2.8 V6	Bosch ME9.6_can	ja	ja	-		
Vauxhall	Vectra B	1.6, Z16XE	Delco Multec-S		ja		
ja	-	Baujahr: 2001					
Vauxhall	Vectra B	1.8 i	Siemens Simtec56		ja		
ja	-	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Vectra B	1.8 i	Siemens Simtec70		ja		
ja	ja	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Vectra B	1.8 i	Siemens Simtec71		ja		
ja	ja	Stecker: OBD2					
Vauxhall	Vectra B	2.0 i	Siemens Simtec56		ja		
ja	-	Stecker: OBD2					

Vauxhall		Vectra B	2.0 i	Siemens Simtec70			ja
ja		ja	Stecker: OBD2				
Vauxhall		Vectra B	2.0 DT	Bosch EDC15M	-		ja
ja							
Vauxhall		Vectra B	2.2	Delco Z22SE	ja		ja
ja							
Vauxhall		Vectra B	2.2 DT	Bosch EDC15M	-		ja
ja							
Vauxhall		Vectra C	1.6, Z16XE	Delco Multec-S			ja
ja		-	Baujahr: 2003-2005				
Vauxhall		Vectra C	1.6, Z16XEP	Delco Multec-S			ja
ja		-	Baujahr: 2006-2007				
Vauxhall		Vectra C	1.9 CDTi	Bosch EDC16C9			ja
ja		-					
Vauxhall		Vectra C	1.9 CDTi	Bosch EDC16C9_can			
ja		ja	-				
Vauxhall		Vectra C	2.2	Delco Z22SE	ja		ja
ja							
Vauxhall		Vivaro	1.9 DT	Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Vauxhall		Vivaro	2.5 DT	Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Vauxhall		VX220	2.2	Delco Z22SE	ja	ja	ja
Vauxhall		Zafira	1.6, Z16XE	Delco Multec-S	ja		ja
-			Baujahr: 2001-2005				
Vauxhall		Zafira	1.6, Z16YNG	Delco Multec-S	ja		ja
-			Baujahr: 2004-2006				
Vauxhall		Zafira	1.8 i	Siemens Simtec70		ja	ja
ja			Stecker: OBD2				
Vauxhall		Zafira	1.8 i	Siemens Simtec71		ja	ja
ja			Stecker: OBD2				
Vauxhall		Zafira	2.0 i	Bosch ME1.5.5	ja	ja	-
			Stecker: OBD2				
Vauxhall		Zafira	2.0 i	Bosch ME7.6.2_can		ja	ja
-							
Vauxhall		Zafira	2.0 DT	Bosch EDC15M	-	ja	ja
			Stecker: OBD2				
Vauxhall		Zafira	2.2	Delco Z22SE	ja	ja	ja
Vauxhall		Zafira B	1.6, Z16XEP	Delco Multec-S			ja
ja		-	Baujahr: 2005-2007				
Vauxhall		Zafira B	1.6, Z16XE1	Delco Multec-S			ja
ja		-	Baujahr: 2005-2007				
Vauxhall		Zafira B	1.6, Z16YNG	Delco Multec-S			ja
ja		-	Baujahr: 2002,2003				
Vauxhall		Zafira B	2.0 i	Bosch ME1.5.5	ja		ja
-			Stecker: OBD2				
Vauxhall		Zafira B	2.0 i	Bosch ME7.6.2_can			ja
ja		-					
VM Motori		Engine R756IE3	6Cyl. 120kW	4.5 D	Bosch		
EDC16C39		ja	ja	ja			
Volvo	C30	1.6 HDi	Bosch EDC16C34	ja, gesamt	ja		-
			Stecker: OBD2				
Volvo	C70	2.0 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-		-
			Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!				
Volvo	C70	2.3 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-		-
			Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!				

Volvo	C70	2.4 D5	Bosch EDC16C31-6	ja	ja	ja
Volvo	C70	2.5 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	C70	2.5 i Turbo	Bosch ME9.0_can	ja	ja	ja
Volvo	S40	1.6 D	Bosch EDC16C34	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!						
Volvo	S40	1.9 DCi	Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Volvo	S40	2.0 D	Siemens SID803A	-	ja	-
Stecker: OBD2						
Volvo	S40	2.0 i Turbo	Siemens S118245	-	-	-
Toolbox: Tool B3; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	S40	2.5 i Turbo	Bosch ME9.0_can	ja	ja	ja
Volvo	S60	2.0 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	S60	2.3 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	S60	2.4 D5	Bosch EDC16C31-6	ja	ja	ja
Volvo	S60	2.4 D5	Bosch EDC16C31-7	ja	ja	ja
Volvo	S60	2.4 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	S60	2.5 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	S80	2.0 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	S80	2.4 D5	Bosch EDC16C31-6	ja	ja	ja
Volvo	S80	2.4 D5	Bosch EDC16C31-7	ja	ja	ja
Volvo	S80	2.4 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	S80	2.5 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	S80	2.8 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	S80	3.0 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	V40	1.6 i	Siemens S118245	-	-	-
Toolbox: Tool B3; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	V40	1.8 i	Siemens S118245	-	-	-
Toolbox: Tool B3; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	V40	1.9 D	Bosch EDC15C3	ja	ja	-
Volvo	V40	2.0 i	Siemens S118245	-	-	-
Toolbox: Tool B3; Sonstiges: Nur per ToolBox!						
Volvo	V50	1.6 D 16V	Bosch EDC16C34	ja	ja	-
Stecker: OBD2; Sonstiges: Schreiben nur im Auto. Nach dem Schreiben Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und warten bis alle Armaturenbrett-Anzeigen erloschen sind (ca. 3 Minuten), sonst gehen die 'NozzleCodes' verloren!						
Volvo	V50	2.0 D	Siemens SID803A	-	ja	-
Stecker: OBD2						
Volvo	V50	2.4 D5	Bosch EDC16C31-6	ja	ja	ja
Volvo	V50	2.5 i Turbo	Bosch ME9.0_can	ja	ja	ja
Volvo	V70	2.0 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-

	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Volvo	V70	2.3 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Volvo	V70	2.4 D5	Bosch EDC16C31-6	ja	ja	ja
Volvo	V70	2.4 D5	Bosch EDC16C31-7	ja	ja	ja
Volvo	V70	2.4 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Volvo	V70	2.5 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Volvo	XC60	2.4 D5	Bosch EDC16C31-7	ja	ja	ja
Volvo	XC70	2.4 D5	Bosch EDC16C31-6	ja	ja	ja
Volvo	XC70	2.4 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Volvo	XC70	2.5 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Volvo	XC90	2.4 D5	Bosch EDC16C31-6	ja	ja	ja
Volvo	XC90	2.5 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
Volvo	XC90	3.0 i Turbo	Bosch ME7.0	-	-	-
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Nur per ToolBox!					
VW	Bora	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt		ja
	ja Toolbox: Tool A					
VW	Bora	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10_can		ja, gesamt	
	ja ja Toolbox: Tool A					
VW	Bora	1.6 i 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt		ja
	ja Toolbox: Tool A					
VW	Bora	1.6 i 16V	Bosch ME7.5.10_can		ja, gesamt	
	ja ja Toolbox: Tool A					
VW	Bora	1.6 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	ja
VW	Bora	1.6, AVU	Siemens Simos3.3A		ja, gesamt	
	ja ja Leistung: 75 kW (102 PS); Toolbox: Tool B1;					
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Bora	1.6, AUS	Marelli IAW4LV	ja, gesamt		ja
	- Leistung: 77 kW (105 PS)					
VW	Bora	1.6, AZD	Marelli IAW4MV	ja, gesamt		ja
	- Leistung: 77 kW (105 PS)					
VW	Bora	1.8 20 V	Bosch ME7.5	ja, gesamt		ja
	ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Bora	1.8 i Turbo	Bosch ME7.5	ja, gesamt		ja
	ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Bora	1.9 SDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
VW	Bora	1.9 SDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswahlen!					
VW	Bora	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
VW	Bora	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
VW	Bora	1.9 TDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					

VW	Bora	1.9 TDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M ausw%hlen!						
VW	Bora	2.0 i	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Bora	2.0 i	Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Bora	2.3 i V5	Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja	ja
ja Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Bora	2.8 i V6	Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja	ja
ja Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Caddy	1.4, AUA	Marelli IAW4LV	ja, gesamt	ja	ja
- Leistung: 55 kW (75 PS)						
VW	Caddy	1.4, BBY	Marelli IAW4MV	ja, gesamt	ja	ja
- Leistung: 55 kW (75 PS)						
VW	Caddy	1.6, AUR	Siemens Simos3.3A	ja, gesamt	ja	ja
ja ja Leistung: 74 kW (101 PS); Toolbox: Tool B1; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Caddy 3	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
ja Toolbox: Tool A						
VW	Caddy 3	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	ja
ja ja Toolbox: Tool A						
VW	Caddy 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Caddy 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Caddy 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Caddy 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Caddy 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Caddy 3	2.0 SDI	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Caddy 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Caddy 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Caddy 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Caddy 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Caddy 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Crafter	2.5 TDI-PD	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Crafter	2.5 TDI-PD	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Crafter	2.5 TDI-PD	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Crafter	2.5 TDI-PD	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						

VW	Crafter	2.5 TDI-PD	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Crafter	2.5 TDI-CR	Bosch EDC16CP34	ja	ja	ja
	Stecker:	E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Derby	1.4	Marelli IAW4TV	ja, gesamt	ja	-
	Baujahr: 2002-2005; Toolbox: Tool F280					
VW	DSG	DQ250	Temic	Temic DSG_CXX	ja	ja ja
	Stecker:	OBD2; Sonstiges: Checksumme wird NICHT automatisch				
	korrigiert.					
VW	DSG	DQ250	Temic	Temic DSG_EXX	ja	ja ja
	Stecker:	Spezialstecker, DSG; OBD2; Sonstiges: Checksumme				
	wird NICHT automatisch korrigiert. Keinen Fxx Stand in Exx Flashen!					
	Welcher Stand verbaut ist steht im Meldungsfenster!					
VW	DSG	DQ250	Temic	Temic DSG_FXX	ja	ja ja
	Stecker:	Spezialstecker, DSG; OBD2; Sonstiges: Checksumme				
	wird NICHT automatisch korrigiert. Keinen Exx Stand in Fxx Flashen!					
	Welcher Stand verbaut ist steht im Meldungsfenster!					
VW	EOS	1.4 TSI	Bosch MED17.5.5_can	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
VW	EOS	1.4 TSI	Bosch MED17.5.20_can	ja	ja	ja
	Leistung: 90 kW (122 PS); Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool					
	1766_Eep_r_can					
VW	EOS	1.6 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	ja
VW	EOS	2.0 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	ja
VW	EOS	2.0 TDI	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
	Stecker:	E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	EOS	2.0 TDI	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
	Stecker:	E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	EOS	2.0 TDI	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	EOS	2.0 TDI	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
	Stecker:	E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	EOS	2.0 TDI	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	EOS	2.0 TDI-CR	Bosch EDC17CP14_can	ja	ja	ja
	ja	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can				
VW	EOS	2.0 TFSI	Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	ja	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	EOS	3.2 i V6	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Fox	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
	ja	Toolbox: Tool A				
VW	Fox	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	ja
	ja	Toolbox: Tool A				
VW	Fox	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
	Stecker:	OBD2; Toolbox: Tool C				
VW	Fox	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
	Stecker:	OBD2; Toolbox: Tool C				
VW	Golf	1.6, AVU	Siemens Simos3.3A	ja, gesamt	ja	ja
	ja	ja	Leistung: 75 kW (102 PS); Toolbox: Tool B1;			
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Golf	1.6, AUS	Marelli IAW4LV	ja, gesamt	ja	ja
	-	Leistung: 77 kW (105 PS)				
VW	Golf	1.6, AZD	Marelli IAW4MV	ja, gesamt	ja	ja

	-	Leistung: 77 kW (105 PS)				
VW	Golf 3	1.6 i	Siemens Simos3.3A	ja, gesamt	ja	
	ja	Toolbox: Tool B1; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Golf 3	2.0 i	Siemens Simos3.3A	ja, gesamt	ja	
	ja	Toolbox: Tool B1; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Golf 4	1.4 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
	Toolbox: Tool A					
VW	Golf 4	1.4 16V	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	
	ja	Toolbox: Tool A				
VW	Golf 4	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	
	ja	Toolbox: Tool A				
VW	Golf 4	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt		
	ja	ja	Toolbox: Tool A			
VW	Golf 4	1.6 8V	Siemens Simos2	ja	ja	-
	Baujahr: 1997-2002; Toolbox: Tool B3					
VW	Golf 4	1.6 i 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	
	ja	Toolbox: Tool A				
VW	Golf 4	1.6 i 16V	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt		
	ja	ja	Toolbox: Tool A			
VW	Golf 4	1.6, BGU	Siemens Simos7.1	ja	ja	
	ja	Toolbox: Tool B1				
VW	Golf 4	1.8 i 20V	Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja	
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Golf 4	1.8 i Turbo	Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja	
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Golf 4	1.9 SDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
VW	Golf 4	1.9 SDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswahlen!					
VW	Golf 4	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
VW	Golf 4	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
VW	Golf 4	1.9 TDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C					
VW	Golf 4	1.9 TDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswahlen!					
VW	Golf 4	2.0 i	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Golf 4	2.0 i	Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja	ja
	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Golf 4	2.3 i V5	Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja	
	ja	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Golf 4	2.8 i V6	Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja	
	ja	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Golf 4	3.2 i V6 (R32)	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					

VW	Golf 4	3.2 i V6 (R32)	Temic gear:DSG	ja	ja	ja
VW	Golf 4 R32	3.2 i V6	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
			ja	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 4 R32	3.2 i V6	Temic gear:DSG	ja	ja	ja
			ja			
VW	Golf 5	1.4 i 16V	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
			ja	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 5	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
			ja	Leistung: 55 kW (75 PS); Toolbox: Tool A		
VW	Golf 5	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	ja
			ja	Leistung: 55 kW (75 PS); Toolbox: Tool A		
VW	Golf 5	1.4 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	ja
VW	Golf 5	1.4 TSI	Bosch MED17.5.1_can	ja	ja	ja
			ja	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can		
VW	Golf 5	1.4 TSI	Bosch MED17.5.5_can	ja	ja	ja
			ja	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can		
VW	Golf 5	1.4 TSI	Bosch MED17.5.20_can	ja	ja	ja
			ja	Leistung: 90 kW (122 PS); Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can		
VW	Golf 5	1.6 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	ja
VW	Golf 5	1.6, BGU	Siemens Simos7.1	ja	ja	ja
			ja	Toolbox: Tool B1		
VW	Golf 5	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
			ja	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 5	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
			ja	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 5	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
			ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 5	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
			ja	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 5	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
			ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 5	2.0 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	ja
VW	Golf 5	2.0 SDI	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
			ja	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 5	2.0 TDI	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
			ja	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 5	2.0 TDI	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
			ja	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 5	2.0 TDI	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
			ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 5	2.0 TDI	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
			ja	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 5	2.0 TDI	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
			ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 5	2.0 TDI (GTD)	Siemens PPD1.x	ja	ja	ja
			ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2, PPD1.3,		
			PPD1.5			
VW	Golf 5	2.0 TDI (GTD)	Siemens PPD1.x_can	ja	ja	ja
			ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2,		
			PPD1.3, PPD1.5			
VW	Golf 5	2.0 TFSI (GTI)	Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	ja	ja
			ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Golf 5	2.0 TSI	Bosch MED17.5_can	ja	ja	ja

	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can					
VW	Golf 5	3.2 i V6 (R32)	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Golf 6	1.4 i 16V	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Golf 6	1.4 TSI	Bosch MED17.5.1_can	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
VW	Golf 6	1.4 TSI	Bosch MED17.5.5_can	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
VW	Golf 6	1.4 TSI	Bosch MED17.5.20_can	ja	ja	ja
	Leistung: 90 kW (122 PS); Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can					
VW	Golf 6	1.6 i 16V	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Golf 6	2.0 TDI-CR	Bosch EDC17CP14_can	ja	ja	ja
	ja Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
VW	Golf 6	2.0 TSI (GTI)	Bosch MED17.5_can	ja	ja	ja
	ja Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can					
VW	Golf 6	2.0 TFSI (R20)	Bosch MED9.1_can	ja	gesamt	ja
	ja ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Jetta 2	1.4 i 16V	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Jetta 3	1.4 TSI	Bosch MED17.5.1_can	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
VW	Jetta 3	1.4 TSI	Bosch MED17.5.20_can	ja	ja	ja
	Leistung: 90 kW (122 PS); Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can					
VW	Jetta 3	1.6 FSI	Bosch MED9.5.10	ja	gesamt	ja
	ja ja ja					
VW	Jetta 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Jetta 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Jetta 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Jetta 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Jetta 3	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
	ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Jetta 3	2.0 FSI	Bosch MED9.5.10	ja	gesamt	ja
	ja ja ja					
VW	Jetta 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Jetta 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Jetta 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Jetta 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
	Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Jetta 3	2.0 TDI	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Jetta 3	2.0 TFSI	Bosch MED9.1_can	ja	gesamt	ja
	ja ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.					
VW	Jetta 3	2.0 TSI	Bosch MED17.1_can	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can					
VW	Jetta 3	2.0 TSI	Bosch MED17.5_can	ja	ja	ja

Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can

VW	Jetta 3	2.5 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	ja
VW	LT	2.5 TDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja

Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C

VW	LT	2.5 TDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
----	----	---------	---------------	----	----	----

Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte großen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswählen!

VW	LT	2.8 TDI-CR	Bosch EDC15C4	-	-	-
----	----	------------	---------------	---	---	---

Toolbox: Tool A

VW	Lupo	1.0	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
----	------	-----	----------------	------------	----	----

Leistung: 37 kW (50 PS); Toolbox: Tool A

VW	Lupo	1.0	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	ja
----	------	-----	--------------------	------------	----	----

Leistung: 37 kW (50 PS); Toolbox: Tool A

VW	Lupo	1.2 TDI	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
----	------	---------	--------------	----	----	----

Leistung: 45 kW (61 PS); Toolbox: Tool C

VW	Lupo	1.2 TDI-3L	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
----	------	------------	--------------	----	----	----

Toolbox: Tool C

VW	Lupo	1.2 TDI-3L	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
----	------	------------	---------------	----	----	----

Toolbox: Tool C

VW	Lupo	1.4 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
----	------	---------	----------------	------------	----	----

Leistung: 73 kW (99 PS); Toolbox: Tool A

VW	Lupo	1.4 16V	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	ja
----	------	---------	--------------------	------------	----	----

Leistung: 73 kW (99 PS); Toolbox: Tool A

VW	Lupo	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
----	------	-----------	----------------	------------	----	----

ja Toolbox: Tool A

VW	Lupo	1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	ja
----	------	-----------	--------------------	------------	----	----

ja ja Toolbox: Tool A

VW	Lupo	1.4 i 16V	Marelli IAW4BV	-	-	-
----	------	-----------	----------------	---	---	---

Toolbox: Tool F280; Sonstiges: Nur per ToolBox!

VW	Lupo	1.4 8V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
----	------	--------	----------------	------------	----	----

Leistung: 44 kW (60 PS); Toolbox: Tool A

VW	Lupo	1.4 8V	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	ja
----	------	--------	--------------------	------------	----	----

ja Leistung: 44 kW (60 PS); Toolbox: Tool A

VW	Lupo	1.4 8V	Marelli IAW4BV	-	-	-
----	------	--------	----------------	---	---	---

Toolbox: Tool F280; Sonstiges: Nur per ToolBox!

VW	Lupo	1.4 16V, AUB	Marelli IAW4LV	ja, gesamt	ja	ja
----	------	--------------	----------------	------------	----	----

- Leistung: 74 kW (101 PS)

VW	Lupo	1.4 TDI	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
----	------	---------	---------------	----	----	----

Leistung: 55 kW (75 PS); Toolbox: Tool C

VW	Lupo	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
----	------	------------	--------------	----	----	----

Toolbox: Tool C

VW	Lupo	1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
----	------	------------	---------------	----	----	----

Toolbox: Tool C

VW	Lupo	1.6 16V GTI	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
----	------	-------------	----------------	------------	----	----

ja Leistung: 92 kW (125 PS); Toolbox: Tool A

VW	Lupo	1.6 16V GTI	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	ja
----	------	-------------	--------------------	------------	----	----

ja ja Leistung: 92 kW (125 PS); Toolbox: Tool A

VW	Lupo	1.6 i 16V (GTI)	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
----	------	-----------------	----------------	------------	----	----

ja Toolbox: Tool A

VW	Lupo	1.6 i 16V (GTI)	Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	ja
----	------	-----------------	--------------------	------------	----	----

ja ja Toolbox: Tool A

VW	Lupo	1.6 i 16V (GTI)	Marelli IAW4BV	-	-	-
----	------	-----------------	----------------	---	---	---

Toolbox: Tool F280; Sonstiges: Nur per ToolBox!

VW	Lupo	1.7 SDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Leistung: 44 kW (60 PS); Toolbox: Tool C						
VW	Lupo	1.7 SDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Leistung: 44 kW (60 PS); Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswhlen!						
VW	Lupo GTI	1.6, AVY	Siemens Simos3.3A	ja,		
gesamt	ja	ja	Leistung: 92 kW (125 PS);	Toolbox: Tool B1;		
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	New Beetle	1.6, AVY	Siemens Simos3.3A	ja,		
gesamt	ja	ja	Leistung: 75 kW (102 PS);	Toolbox: Tool B1;		
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	New Beetle	1.8 i Turbo	Bosch ME7.5	ja,	gesamt	
	ja	ja	Stecker: OBD2;	Toolbox: Tool A;	Sonstiges:	
Schreiben nur im Auto.						
VW	New Beetle	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja		ja
	ja		Stecker: OBD2;	Toolbox: Tool C		
VW	New Beetle	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja		ja
	ja		Stecker: OBD2;	Toolbox: Tool C		
VW	New Beetle	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34	ja		ja
	ja		Stecker: EOBD;	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	New Beetle	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34_can	ja		ja
	ja	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
VW	New Beetle	1.9 TDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C						
VW	New Beetle	1.9 TDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswhlen!						
VW	New Beetle	2.0 i	Bosch ME7.5	ja,	gesamt	ja
	ja		Stecker: OBD2;	Toolbox: Tool A;	Sonstiges: Schreiben	
nur im Auto.						
VW	New Beetle	2.3 i V5	Bosch ME7.1	ja,	gesamt	
	ja	ja	Toolbox: Tool A;	Sonstiges: Schreiben nur im	Auto.	
VW	New Beetle	2.5 i	Bosch ME7.5	ja,	gesamt	ja
	ja		Stecker: OBD2;	Toolbox: Tool A;	Sonstiges: Schreiben	
nur im Auto.						
VW	New Beetle	3,2 i V6	Bosch ME7.1.1	ja		ja
	ja		Toolbox: Tool A;	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Passat	1.6 i	Siemens Simos3.3A	ja,	gesamt	ja
	ja		Toolbox: Tool B1;	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Passat	1.8 i Turbo	Bosch ME7.5	ja,	gesamt	ja
	ja		Stecker: OBD2;	Toolbox: Tool A;	Sonstiges: Schreiben	
nur im Auto.						
VW	Passat	1.9 TDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C						
VW	Passat	1.9 TDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M auswhlen!						
VW	Passat	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C						
VW	Passat	1.9 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja

			Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C			
VW	Passat 2.0 i	Siemens Simos3.3A	ja, gesamt	ja		
	ja	Toolbox: Tool B1; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Passat 2.0 TDI	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja	
		Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Passat 2.0 TDI	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja	
		Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Passat 2.0 TDI	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja	
		Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Passat 2.0 TDI	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja	
		Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Passat 2.0 TDI	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja	
		Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Passat 2.0 TDI	Siemens PPD1.x	ja	ja	ja	
		Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2, PPD1.3, PPD1.5				
VW	Passat 2.0 TDI	Siemens PPD1.x_can	ja	ja	ja	
		Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2, PPD1.3, PPD1.5				
VW	Passat 2.3 i V5	Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja		
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Passat 2.5 TDI-V6	Bosch EDC15V	ja	ja	ja	
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C				
VW	Passat 2.5 TDI-V6	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja	
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M ausw%hlen!				
VW	Passat 2.8 i V6	Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja		
	ja	Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Passat 4.0 i W8	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja	
		Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Passat 2005- 1.4 TSI	Bosch MED17.5.1_can	ja	ja		
	ja	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can				
VW	Passat 2005- 1.4 TSI	Bosch MED17.5.5_can	ja	ja		
	ja	Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can				
VW	Passat 2005- 1.4 TSI	Bosch MED17.5.20_can	ja	ja		
	ja	Leistung: 90 kW (122 PS); Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can				
VW	Passat 2005- 1.6 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja		
	ja					
VW	Passat 2005- 1.8 TFSI	Bosch MED17.5_can	ja	ja		
	ja	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can				
VW	Passat 2005- 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U1	ja	ja		
	ja	Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Passat 2005- 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31	ja	ja		
	ja	Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Passat 2005- 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31_can	ja	ja		
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Passat 2005- 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34	ja	ja		
	ja	Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Passat 2005- 1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34_can	ja	ja		
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				

VW	Passat 2005-	2.0 FSI Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja
VW	Passat 2005-	2.0 TDI Bosch EDC16U1	ja ja	ja
		Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Passat 2005-	2.0 TDI Bosch EDC16U31	ja ja	ja
		Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Passat 2005-	2.0 TDI Bosch EDC16U31_can	ja	ja
		ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Passat 2005-	2.0 TDI Bosch EDC16U34	ja ja	ja
		Stecker: E0BD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Passat 2005-	2.0 TDI Bosch EDC16U34_can	ja	ja
		ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Passat 2005-	2.0 TDI-CR Bosch EDC17CP14_can		ja
		ja ja Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool		
	1796_Eep_r_can			
VW	Passat 2005-	2.0 TDI-PPD Siemens PPD1.x	ja ja	ja
		ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1, PPD1.2,		
	PPD1.3, PPD1.5			
VW	Passat 2005-	2.0 TDI-PPD Siemens PPD1.x_can		ja
		ja ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto. PPD1.1,		
	PPD1.2, PPD1.3, PPD1.5			
VW	Passat 2005-	2.0 TFSI Bosch MED9.1_can		ja,
gesamt	ja ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Passat 2005-	2.0 TSI Bosch MED17.5_can	ja ja	ja
		ja Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can		
VW	Passat 2005-	3.2 FSI Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	
		ja ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Passat 2005-	3.2 FSI Bosch MED9.1.1	ja, gesamt	ja
		ja ja		
VW	Passat 2005-	3.2 FSI Bosch MED9.1.1_can	ja, gesamt	
		ja ja		
VW	Passat 2005-	3.6 FSI Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	
		ja ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Passat 2005-	3.6 FSI Bosch MED9.1.1	ja, gesamt	ja
		ja ja		
VW	Passat CC	1.8 TSI Bosch MED17.5_can	ja ja	ja
		ja Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can		
VW	Passat CC	2.0 TDI-CR Bosch EDC17CP14_can		ja
		ja ja Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool		
	1796_Eep_r_can			
VW	Passat CC	2.0 TSI Bosch MED17.5_can	ja ja	ja
		ja Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can		
VW	Passat CC	3.6 FSI Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	
		ja ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Passat CC	3.6 FSI Bosch MED9.1.1	ja, gesamt	ja
		ja ja		
VW	Passat CC	3.6 FSI Bosch MED9.1.1_can	ja, gesamt	
		ja ja		
VW	Passat R36	3.6 FSI Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	
		ja ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		
VW	Phaeton 3.0 TDI	Bosch EDC17CP04_can	ja ja	ja
		ja Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can		
VW	Phaeton 3.0 TDI-V6	Bosch EDC16CP34	ja ja	ja
		ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.		

VW	Phaeton 3.0 TDI-V6	Bosch EDC16CP34_can	ja	ja	ja
	ja	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
VW	Phaeton 3.2 i V6	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Phaeton 4.2 i V6	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Phaeton 5.0 TDI-V10	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Phaeton 5.0 TDI-V10	Bosch EDC16U1≤	ja	ja	ja
	Sonstiges: Das zweite Steuerger%t im Fahrzeug.				
VW	Phaeton 5.0 TDI-V10	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
	Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Phaeton 5.0 TDI-V10	Bosch EDC16U31≤	ja	ja	ja
	Sonstiges: Das zweite Steuerger%t im Fahrzeug.				
VW	Phaeton 6.0 i W12	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Phaeton 6.0 i W12	Bosch ME7.1.1≤	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Das zweite Steuerger%t im Fahrzeug.				
VW	Polo 1.2, AWY	Siemens Simos3PD	ja, gesamt		
	ja	Toolbox: Tool B1; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
VW	Polo 1.4 i	Marelli IAW4TV	ja, gesamt	ja	-
	Toolbox: Tool F280				
VW	Polo 1.4 i 16V	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Polo 1.4 i 16V	Marelli IAW4TV	ja, gesamt		ja
	- Toolbox: Tool F280				
VW	Polo 1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt		ja
	ja Toolbox: Tool A				
VW	Polo 1.4 i 16V	Bosch ME7.5.10_can		ja, gesamt	
	ja ja Toolbox: Tool A				
VW	Polo 1.4 FSI	Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	ja
VW	Polo 1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool C				
VW	Polo 1.4 TDI-PD	Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool C				
VW	Polo 1.4 TDI-PD	Bosch EDC17U01	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can				
VW	Polo 1.4 TDI-PD	Bosch EDC17U01_can		ja	ja
	ja Sonstiges: Zum Lesen bitte die CAN-Leitung direkt anschließen. ; Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can				
VW	Polo 1.4, AUA	Marelli IAW4LV	ja, gesamt		ja
	- Leistung: 55 kW (75 PS)				
VW	Polo 1.4, AUB	Marelli IAW4LV	ja, gesamt		ja
	- Leistung: 74 kW (101 PS)				
VW	Polo 1.6 i	Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
	Toolbox: Tool A				
VW	Polo 1.6 i	Bosch ME7.5.10_can		ja, gesamt	ja
	ja Toolbox: Tool A				
VW	Polo 1.6 i 16V	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
	Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.				
VW	Polo 1.6 i 16V	Marelli IAW4TV	ja, gesamt		ja
	- Toolbox: Tool F280				

VW	Polo	1.6 FSI Bosch MED9.5.10	ja, gesamt	ja	ja
VW	Polo	1.6 GTI Siemens Simos3PCA	ja, gesamt	ja	ja
		ja Toolbox: Tool B1; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
VW	Polo	1.8 i Turbo Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja	ja
		ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
VW	Polo	1.9 TDI-PD Bosch EDC15P	ja	ja	ja
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C			
VW	Polo	1.9 TDI-PD Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C			
VW	Polo	2.0 i Bosch ME7.5.10	ja, gesamt	ja	ja
		Toolbox: Tool A			
VW	Polo	2.0 i Bosch ME7.5.10_can	ja, gesamt	ja	ja
		ja Toolbox: Tool A			
VW	Polo 4	1.2 Siemens Simos3PD	ja, gesamt	ja	ja
		ja Leistung: 40 kW (54 PS); Toolbox: Tool B1; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
VW	Polo 4	1.2, AZQ Siemens Simos3PE	-	-	-
		- Leistung: 47 kW (64 PS); Toolbox: Tool B1			
VW	Polo 4	1.4, AUA Marelli IAW4MV	ja, gesamt	ja	ja
		- Leistung: 55 kW (75 PS)			
VW	Polo 4	1.4, AUB Marelli IAW4MV	ja, gesamt	ja	ja
		- Leistung: 74 kW (101 PS)			
VW	Polo Classic	1.4, AUA Marelli IAW4LV	ja, gesamt	ja	ja
		ja - Leistung: 55 kW (75 PS)			
VW	Polo Classic	1.6, AUR Siemens Simos3.3A	ja, gesamt	ja	ja
		gesamt ja ja Leistung: 74 kW (101 PS); Toolbox: Tool B1; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
VW	Polo GTI	1.6, AVY Siemens Simos3.3A	ja, gesamt	ja	ja
		gesamt ja ja Leistung: 92 kW (125 PS); Toolbox: Tool B1; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
VW	Polo Variant	1.4, AUA Marelli IAW4LV	ja, gesamt	ja	ja
		ja - Leistung: 55 kW (75 PS)			
VW	Polo Variant	1.6, AUR Siemens Simos3.3A	ja, gesamt	ja	ja
		gesamt ja ja Leistung: 74 kW (101 PS); Toolbox: Tool B1; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
VW	Scirocco	1.4 TSI Bosch MED17.5.5_can	ja	ja	ja
		ja Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can			
VW	Scirocco	2.0 TSI Bosch MED17.5_can	ja	ja	ja
		ja Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can			
VW	Scirocco	2.0 TDI-CR Bosch EDC17CP14_can	ja	ja	ja
		ja ja Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can			
VW	Scirocco	2.0 TFSI (R20) Bosch MED9.1_can	ja, gesamt	ja	ja
		gesamt ja ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
VW	Sharan	1.8 i Turbo Bosch ME7.5	ja, gesamt	ja	ja
		ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.			
VW	Sharan	1.9 TDI-PD Bosch EDC15P	ja	ja	ja
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C			
VW	Sharan	1.9 TDI-PD Bosch EDC15P+	ja	ja	ja
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C			
VW	Sharan	1.9 TDI Bosch EDC15V	ja	ja	ja
		Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C			

VW	Sharan	1.9 TDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M ausw%hlen!						
VW	Sharan	2.0 TDI	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Sharan	2.0 TDI	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Sharan	2.0 TDI	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Sharan	2.0 TDI	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Sharan	2.0 TDI	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Sharan	2.8 i V6	Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja	ja
ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	T4 Bus	2.5 TDI	Bosch EDC15V	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C						
VW	T4 Bus	2.5 TDI	Bosch EDC15VM	ja	ja	ja
Stecker: OBD2; Toolbox: Tool C; Sonstiges: Einige Exemplare besitzen einen 1MByte groflen Speicher, erkennbar an der Angabe '1024K' im ID. Bitte in diesem Fall EDC15VM-1M ausw%hlen!						
VW	T4 Bus	2.5, AVT	Siemens Simos3.5	-	-	-
- Leistung: 85 kW (116 PS); Toolbox: Tool B1						
VW	T4 Bus	2.8 i V6	Bosch ME7.1	ja, gesamt	ja	ja
ja Stecker: OBD2; Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	T5 Bus	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	T5 Bus	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	T5 Bus	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	T5 Bus	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	T5 Bus	1.9 TDI-PD	Bosch EDC16U34_can	ja	ja	ja
ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	T5 Bus	2.5 TDI-PD	Bosch EDC16U1	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	T5 Bus	2.5 TDI-PD	Bosch EDC16U31	ja	ja	ja
Stecker: EOBD; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	T5 Bus	2.5 TDI-PD	Bosch EDC16U31_can	ja	ja	ja
ja Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	T5 Bus	3.2 i V6	Bosch ME7.1.1	ja	ja	ja
Toolbox: Tool A; Sonstiges: Schreiben nur im Auto.						
VW	Tiguan	1.4 TSI	Bosch MED17.5.1_can	ja	ja	ja
Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can						
VW	Tiguan	1.4 TSI	Bosch MED17.5.5_can	ja	ja	ja
Toolbox: Tool 1796_Int_r_can, Tool 1796_Eep_r_can						
VW	Tiguan	1.4 TSI	Bosch MED17.5.20_can	ja	ja	ja
Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can						
VW	Tiguan	2.0 TSI	Bosch MED17.5_can	ja	ja	ja
Toolbox: Tool 1766_Int_r_can, Tool 1766_Eep_r_can						

